



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Здравка Челара 14а

Телефон: +381 11 3292 082

Факс: +381 11 3292 143

е-mail: nabavka@infrazs.rs

Број: 17/2017-51

Датум: 19.01.2017.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЕРВЕРСКЕ ПЛАТФОРМЕ,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 21/2016**

Због техничке грешке:

1. У опису сервера тип 1, на страни 6/56 Конкурсне документације, као и у обрасцу понуде – образац број 1 и то:

- Аутоматско обавештавање администратора о свим отказима и неисправностима, као и предикцију кварова на дисковима, меморијским модулима, напајањима, вентилаторима и процесорима путем е-маила или слањем поруке преко администраторске конзоле; entry server configuration, drivers, storage backup server за поновно учитавање image-а ако се појави проблем на non-volatile медија Secure Digital NAND Flash card, капацитета мин. 8GB инсталирано у шасији

мења се и гласи:

- Аутоматско обавештавање администратора о свим отказима и неисправностима, као и предикцију кварова на дисковима, меморијским модулима, напајањима, вентилаторима и процесорима путем е-маила или слањем поруке преко администраторске конзоле; entry server configuration, drivers, storage backup server за поновно учитавање image-а ако се појави проблем на non-volatile медија Secure Digital NAND Flash card, капацитета мин. 8GB инсталирано у шасији, унутар шасије инсталиране редундантне SD картице за file-safe хипервизоре минимум капацитета од 16GB свака

Измена у делу у обрасца понуде – образац бр 1 дата је у прилогу.

<p>меморије мора бити минимум 512 GB DDR4, фреквенције мин. 2400 MHz, а да меморијски модули подржавају ECC</p>	<p>меморије:</p> <p>Фреквенције:</p>
<p>- Инсталиран интерни DVD +/- RW дриве-а</p>	<p>- Инсталиран:</p>
<p>- Минимум четири интегрисана Eth 1Gbps ports који подржавају IEEE 802.3az стандард</p>	<p>- Минимум:</p>
<p>- минимум два Single Port 8GB Fibre Channel HBA</p>	<p>- минимум:</p>
<p>- Минимално 5 USB 2.0 ports (два на предњој страни и два са задње стране, а један унутар кућишта)</p>	<p>- Минимално:</p>
<p>- покретање система треба да се обавља са не мање од (3) Media Secure Digital NAND Flash card, укључујући да мин (2) мора да подржавају дата mirroring</p>	<p>- покретање система:</p>
<p>- Backplane на северу мора да подржава минимално 8 места за дискове и да има подршку за уградњу SAS drives, NL-SAS, SSD</p>	<p>- Backplane на северу мора да подржава:</p>
<p>- Минимално шест PCIe 3.0 slots и додатни слот за RAID controller</p>	<p>- Минимално:</p>
<p>- Минимално 6 вентилатора за хлађење, који су hot-swapp, изузев вентилатора у напајањима</p>	<p>- Минимално:</p>
<p>- Минимално два напајања, hot-swapp, снаге 750 W</p>	<p>- Минимално:</p>
<p>- могућност за монтажу у 19 " rack ормар, са шинима за монтажу које омогућавају потпуно извлачење сервера из ормара</p>	<p>- могућност за монтажу у 19 " rack ормар:</p>
<p>- Максимална висина кућишта сервера треба да буде 2U</p>	<p>- Максимална висина кућишта сервера:</p>
<p>- hardware i software за удаљено управљање и надгледање без потребе за додатном инсталацијом софтвера и агената серверу, који треба да омогући: удаљено рестартовање, паљење и гашење сервера (укључујући читавање са оптичког диска);</p>	<p>- hardware i software:</p> <p>који треба да омогући:</p>
<p>- Удаљена конзола за управљање: екран, тастатура и могућност праћења комплетног процеса стартовања сервер (укључујући POST), уз истовремено повезивање до 4 корисника и интеракције у режиму порука. Удаљени приступ на серверску конзолу за управљање кроз WEB претраживач</p>	<p>- Удаљена конзола за управљање:</p>
<p>- Аутоматско обавештавање администратора о свим отказима и неисправностима, као и предикцију кварова на дисковима, меморијским модулима, напајањима, вентилаторима и процесорима путем е-маила или слањем поруке преко администраторске конзоле; entry server configuration, drivers, storage backup server за поновно читавање image-а ако се појави проблем на non-volatile медија Secure Digital NAND Flash card, капацитета мин. 8GB инсталирано у шасији;</p>	<p>- Аутоматско обавештавање администратора:</p>
<p>- сервер мора да има hardware i</p>	<p>- сервер мора да има:</p>

2. на страни 2/56 део назива јавне набавке и то:

"за јавну набавку мале вредности серверске платформе"

мења се и гласи:

"за јавну набавку серверске платформе, у отвореном поступку"

3. У поглављу XII на страни 54/56 седми пасус:

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

мења се и гласи:

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку