



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 361 84 37

Факс: +381 11 362 00 94

ЖАТ: 423

Број: 17/2017-1642

Датум: 19.07.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Јавна набавка мале вредности алата за потребе одржавања
рачунара и рачунарске мреже, по партијама
Јавна набавка број 65/2017**

Београд, јул 2017. године

Укупан број страна: **121**

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број 17/2017-1521 од 12.07.2017. године и и Решења о образовању комисије, деловодни број 17/2017-1522 од 12.07.2017. године за јавну набавку број 65/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама јавна набавка број 65/2017

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	5
III	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке добара, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	6
IV	Техничка документација и планови	25
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	26
VI	Врста критеријума и елементи критеријума за доделу уговора	29
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	29
VIII	Додатна објашњења и разлози за одбијање понуде	41
IX	Одлука о додели уговора и рок у коме ће уговор бити закључен	42
X	Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним упутством о садржини потпуног захтева	43
XI	Обрасци који чине саставни део понуде	47
XII	Модел уговора	101

1. Подаци о наручиоцу

Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд

Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (донетим на основу ЗЈН).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 65/2017 су **добра** – алат за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама.

4. Партије

Набавка је обликована у 3 (три) партије и то:

Партија 1- Алат за лабораторију рачунарских мрежа- *назив партије и назив и ознака из општег речника набавке -4450000 – алати,*

Партија 2- Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа - *назив и ознака из општег речника набавке -4450000 – алати,*

Партија 3- Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама - *назив и ознака из општег речника набавке -4450000 – алати.*

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде, за све партије, ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“. Све понуде које буду оцењене као прихватљиве, у оквиру партије, биће рангиране применом критеријума најниже понуђене цене. Приликом оцено понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

7. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:

- са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs
- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. и 76. ЗЈН, као и конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова утврђени су конкурсном документацијом.

Понуда понуђача мора обухватати целокупну набавку у оквиру партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуђач може да поднесе само једну понуду у оквиру партије.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН и конкурсној документацији.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две децимале, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.

Рок за подношење понуда износи 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **најкасније дана 27.07.2017. године до 12:30 часова** (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: **"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија.**

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: **"Понуда за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017 – за Партију/е _____ - НЕ ОТВАРАТИ".**

Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, број телефона, факса, e-mail адресу и име контакт особе.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, e-mail адресу и имена контакт особа свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. Понуђач копију менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду, доставља повезану на начин који онемогућава убацивање или уклањање документа након отварања понуде, заједно са осталим документима, а оригинал менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду доставља неоштећен.

Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблагоприятном и неће се отворити, а наручилац ће је, по окончању поступка отварања, вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

9. Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице.

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана **27.07.2017. године са почетком у 13:00 часова**, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 349, I спрат.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да, најкасније на јавном отварању понуда Комисији за јавну набавку преда овлашћење за учешће у

поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у поступку отварања понуда и то: презиме и име, број личне карте, ПУ која је издала и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.

13. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

14. Контакт

Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта: **факс:** 011/3620094, **e-mail:** *nabavka@infrazs.rs*, радним данима од 08:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 65/2017 су **добра** – алат за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама.

Техничке карактеристике добара, која су предмет јавне набавке наведене су у делу III конкурсне документације.

Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.

2.2. Партије

Набавка је обликована у 3 (три) партије и то:

Партија 1- Алат за лабораторију рачунарских мрежа- *назив партије и назив и ознака из општег речника набавке -4450000 – алати,*

Партија 2- Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа - *назив и ознака из општег речника набавке -4450000 – алати,*

Партија 3- Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама - *назив и ознака из општег речника набавке -4450000 – алати.*

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1. Врста, опис, количина и техничке карактеристике (спецификације) добара која су предмет набавке:

Партија 1: Алат за лабораторију рачунарских мрежа

редни број	назив	опис (технички захтеви и техничке карактеристике) у складу са важећим стандардима	јединица мере	количина
1	2	3	4	5
1.	Дигитални стони мултиметар	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Fluke 8846A или одговарајући Јачина струје: AC/DC: 100pA-10A/100pA-10A (rezolucija 100pA) Напон: AC/DC: 100nV-1000V (100nV) Фреквенција: 1μHz-1MHz (1μHz) Отпорност: 10μΩ-1GΩ (10μΩ) Капацитет: 1pF-0.1F (1pF) Температура: -200 do +600°C (0.01C°) Тестер диода и проводљивост Тачност јачине струје: AC/DC: 0.10+0.04/0.050+0.005 Тачност напона AC/DC: 0.06+0.03/0.0024+0.0005 Тачност фреквенције: 0.01% Тачност отпорности: 0.010+0.001 Тачност капацитета: 1% Тачност температуре: 0.06°C Димензије: 88x217x297mm Тежина: 3.6kg	ком	1
2.	Дигитални ручни мултиметар	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Fluke 179 или одговарајући Јачина струје AC/DC: 10A (rezolucija 0.01mA) Напон AC/DC: 1000V (0.1mV) Фреквенција: 100kHz (0.01Hz) Отпорност: 50MΩ (0.1Ω) Капацитет: 10000μF (1nF) Температура: -40 do +400°C (0.1°C) Тестер диода и проводљивост Барграф Резолуција дисплеја: 6.000 Тачност јачине струје AC: ±1.5%+3 Тачност јачине струје DC: ±1.0%+3 Тачност напона AC: ±1.0%+3 Тачност напона DC: ±0.09%+2 Тачност фреквенције: ±0.1%+1 Тачност отпорности: ±0.9%+1	ком	4

		Тачност капацитета: $\pm 1.2\%+2$ Тачност температуре: $\pm 1.0\%+10$ True RMS мерење		
3.	Ручни термометар	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: IR Fluke 62 MAX или одговарајући Температурни опсег: -30 do $+500^{\circ}\text{C}$ Тачност: $\pm 1.5^{\circ}$ или 1.5% читавања - -10°C do 0°C - ± 2.0 - -30°C do -10°C - ± 3.0 Време одговора: 0.1°C Поновљивост читавања: $\pm 0.8\%$ или мање од $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ Напајање: AA батерија Радни век батерије: 10 часова са укљученим ласером и позадинским осветљењем Тежина: 255g Величина: 175 x 85 x 75mm Радна температура: 0°C do 50°C Складишна температура: -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$ Отпорност на пад са висине до 3m Употребљив на надморским висинама до 2000m	ком	1
4.	Лемилица	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: L Weller W61,60W,220V или одговарајући Снага: 60W напон: 230VAC Температура : $+310^{\circ}\text{C}$, $+370^{\circ}\text{C}$ i $+425^{\circ}\text{C}$ (у зависности од врха који користите) Врхови: CT5 серија	ком	5
5.	Вакум разлемљивач	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: L ZD-915,80W или одговарајући Улазни напон: 230VAC Снага: 80W Притисак вакума: 600mm Hg Радна температура: $160-480^{\circ}\text{C}$ Керамички грејач	ком	3
6.	Врх лемилице тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Weller CT5 A7 1,6mm или одговарајући пречник врха: 1.6mm Облик врха:длето	ком	10
7.	Врх лемилице тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Weller CT5 B7 2,4mm или одговарајући пречник врха: 2.4mm Облик врха:длето	ком	10
8	Врх лемилице тип 3	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Weller CT5 D7 5,0mm или Пречник врха: 4.7mm Температура: 370°C	ком	10

		Облик врха:длето A: 4.7mm, B: 0.8mm--		
9.	Врх лемилице тип 4	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Weller CT5 B7 2,4mm или Врх за лемилицу N4-2 Пречник врха: 0.4mm За лемилицу тип ZD-912	ком	10
10.	Врх лемилице тип 5	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: ZD-912 1,0mm или одговарајући Врх за лемилицу N4-1 Пречник врха: 1mm За лемилицу тип ZD-912	ком	10
11.	Врх лемилице тип 6	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: ZD-912 2,0mm или одговарајући Врх за лемилицу N4-4 Пречник врха: 2mm За лемилицу тип ZD-912	ком	10
12.	Врх разлемљивача тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: ZD-915 1,3mm или одговарајући Врх за лемилицу ZD-915, ZD-917 Пречник врха: 1.3mm	ком	10
13.	Врх разлемљивача тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: ZD-915 1,0mm или одговарајући Врх за лемилицу ZD-915, ZD-917 Пречник врха: 1mm	ком	10
14.	Филтер за вакум разлемљивача	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: ZD-915 или одговарајући За пиштољ разлемљивач ZD-552	ком	10
15.	Помагала за лепљење	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: VTSA set 6/1 или одговарајући	ком	3
16.	Тинол жица	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Elsold Sn96,5 Ag3/Cu0,5/ 0,5mm 500gr или одговарајући Састав: Sn 96.5%, Ag 2.8- 3.0%, Cu 0.5% Пречник: 0.5mm Густина: 7.37g/kubcm Толеранција пречника: ± 0.05mm Тачка топлјења: 217-219°C Стандард: EN 61190-1-3 / ISO 94531 Тежина: 500g	ком	2
17.	Паста за лемљење	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Elsold AP10 500gr или одговарајући по clean Крема за лемљење Количина: 500g Вискозност: 800kсР Време деловања: 18-24h Стандарди: J-STD-004 REL0, DIN EN 29454-1: 1.2.2.C, IEC 61190-1-1: REL0	ком	2

18.	Течност за лемљење	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Flux Elsold Elflux 2001,1000ml или одговарајући Бистра готово провидна течност Количина: 1000ml Густина: 0.796±0.003g/kubcm Чврста материја: 2.3% Киселост: 18 -1mg KOH/+2g Flux Карактеристике:Благог алкохолног мириса,препоручује се уз шприц Thinner 201 VOC садржај: >95%, на бази растварача pH вредност: 3-4 Тренутак сјаја: 12°C Температура деловања: 399°C	ком	5
19.	Одвртачи тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Weller SD8SET или одговарајући Комплет од 8 одвијача Равни : 2.5, 4, 6.5mm Крстасти: PH1, PH2, PZ1, PZ2 Мрежни тестер	ком	5
20.	Одвртачи за електронику тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Проххон 28148 сет за електронику 15/1или одговарајући Ручка је ергономског облика отпорна је на уље и ударце Осовина од високо легираног никл-хром-молибден челика Хрпмирани са брунираним врхом Равни: 1.0 x 50 - 2.0 x 50 - 3.0 x 50 Крстасти: PH 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50 Торкс: T 5 x 50, T 6 x 50, T 8 x 50, T 10 x 50, T 15 x 50 Шестоугаони: HX: 1.5 x 50, 2.0 x 50, 2.5 x 50, 3.0 x 50	ком	4
21.	Клешта сечице тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: UNIOR 461/4E или одговарајући Клешта шпицаста Тип:електроничарска,права Материјал:специјални алатни челик Кована и ојачана Ручке обложене двокомпонентним навлакама Димензије: - (L) 140mm - (D) 3.2mm - (A) 2.4mm - (C) 41.8mm	ком	5
22.	Клешта шпицаста тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: 506/4E или одговарајући Клешта шпицаста	ком	5

		Тип:електроничарска,права Материјал:специјални алатни челик Кована и ојачана Ручке обложене двокомпонентним навлакама Димензије: - (L) 140mm - (D) 3.2mm - (A) 2.4mm - (C) 41.8mm		
23.	Клешта повијена тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: UNIOR 512/4E или одговарајући Електроничарска клешта Профил:повијена Материјал: специјални алатни челик Кована, побољшана и ојачана Ручке обложене двокомпонентним навлакама Димензије: -(A)8.2 -(L)140 -(D)3.2mm Тежина: 97g	ком	5
24.	Клешта универзална	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: ProsKit 8PK-313B или одговарајући Опис: клешта за кримповање, сечење и скидање изолације Димензије скидања: 6.0, 4.0, 2.5, 1.5, 1.0, 0.75kvmm Димензије кримповања:са изолацијом (1.5, 2.5, 6kvmm), Без изолације (1.5, 2.5, 46kvmm) Шипке: M3, M3.5, M4, M5 Дужина: 235mm Материјал: SAE1008 Тврдоћа: HV 450-800	ком	5
25.	Пинцете тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: MC S1 сет 2/1 металне изоловане или одговарајући Број пинцета: 2 Сет пинцета:повијена под углом од 45°, равна Карактеристике:обложене изолацијом	ком	3
26.	Пинцете тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: VTTWSET сет 4/1 металне или одговарајући Број пинцета: 4 Карактеристике: непроводне Дужина: 115mm	ком	3
27.	Пинцете тип 3	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: VTTWSET сет 4/1 пластичне или одговарајући Број пинцета: 4	Ком	3

		Карактеристике: непроводне Дужина: 115mm		
28.	Инбуси	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: UNIOR 220L PH grt сет 9/1 или одговарајући Број инбуса: 9 профил:шестоугао Пречници инбуса: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm Димензије: (L1/L2): 91.5/15.5, 102/18, 114.5/20.5, 129/23, 144/29, 165/33, 186/38, 208/44, 234/50mm Материјал:хром-ванадијум,никловани Стандард: ISO 2936 L Тежина: 2, 4, 6, 9, 19, 33, 54, 105, 185g	ком	6
29.	Дигитално помично мерило	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Fixpoint 150mm или одговарајући Макс.отварање чељусти: 150mm Прецизност: 0.01-0.0005mm Димензије: 108/38/270mm Карактеристике: дигитално мерење Тежина: 314g	ком	3
30.	Лампа са лупом	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Увећање: 5D (5 пута) Сочиво: стакло, пречник 120mm Светлосни флуks: 560 lm Светло: LED расвета 6W, 6500K Напајање: 230VAC Висина: 1190 mm CRI вредност: мање или једнако 80 Ra	ком	2
31.	Држач за штампану плочу	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Држач за штампану плочу: Fixpoint Ротирање плоче (макс. 130mm) 360°	ком	3
32.	Оловка са стакленим влакнима	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Оловка са улошком од стаклених влакана за чишћење штампаних плоча.	ком	5
33.	Уложак за оловку са стакленим влакнима	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Уложак од стаклених влакана за оловку за чишћење штампаних плоча.	ком	10
34.	Алат за отварање жабица	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Алат за раздвајање жабица на разним уређајима као што су монитори,моб.тел	ком	2
35.	Антистатик подлога	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Отпорност површине: 1GΩ-100GΩ/kvm Материјал: PVC Карактеристике: гајтан за уземњење 50x60cm	ком	1

36.	Чекић	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Дужина: 280mm Тежина главе: 200g Тежина дршке: 50g Материјал: угљенични алатни челик Ударне површине: индуктивно окаљене Површина: лакирана Дршка: од јасена, причвршћена овалним клином	ком	4
37.	Турпије	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: VTDF1 сет 10/1или одговарајући Комплет од 10 турпија Дужина: 120mm	ком	3
38.	Пиштиљ за пластику	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: BISON super 11mm или одговарајући Снага: 18W Густина: 920-980g/kvm Температура: +170 do +190°C Пречник патрона: 11mm Време загревања: 5min Материјал: EVA Вискозност: 13-16Pa.s на 180°C (транспарентно), 18Pa.s на 180°C (бљештаво) Напајање: 110-240VAC	ком	5
39.	Топљива пластика	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: BISON fi=11x100mm Сет 6/1 или одговарајући Број комада: 6 Димензије: 11x100mm Карактеристике: лепљиви патрони за Bisonov пиштољ за лемљење	ком	10
40.	Алуминијумски кофер	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Алуминијумски кофер за алат и прибор Димензије : 457 x 330 x 152mm Подесиве преграде Трака за ношење 2 браве са кључем	ком	4
41.	Торба за алат	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: VTBAG1 или одговарајући Димензије: 396x290x89(71)mm Боја тамно зелена	ком	4
42.	Класер	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: K1 45-4-0 (KL49V) или одговарајући Број малих фиока: 45 Број средњих фиока: 4 Број великих фиока: 0 Димензије класера - (A) 555mm - (B) 375mm	ком	2

		- (C) 155mm (bez fioka) Материјал: метал и пластика Димензије малих фиока: 150 x 70 x 36mm Димензије средњих фиока: 150 x 175 x 58mm Димензије великих фиока: 150 x 350 x 58mm		
43.	Термоскупљајући бужир	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: ТВ К/С ТМС2 сет 170/1 вишебојни или одговарајући Сет вишебојних термобужира садржи: Ø1/32" x 3 15/16": 60 kom Ø5/64" x 3 15/16": 40 kom Ø1/8" x 3 15/16": 30 kom Ø11/64" x 3 15/16": 20 kom Ø15/64" x 3 15/16": 10 kom Ø23/64" x 3 15/16": 10 kom	ком	20
44.	Изолир трака тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Дужина: 20m Ширина: 19mm Карактеристике: црне боје	ком	20
45.	Изолир трака тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Дужина: 20m Ширина: 19mm Материјал: кепер Карактеристике: црне боје	ком	20
46.	Алуминијумска трака самолепљива	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Самолепљива алуминијумска трака Температура: од -60 до +140°C Ширина траке: 50mm Дужина траке: 10m Боја: сребрна	ком	5
47.	Везице за кабл тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Боја: црна: Димензије: 2.5 x 200mm	ком	200
48.	Везице за кабл тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Боја: црна: Димензије: 4.8 x 300mm	ком	200
49.	Лабораторијско напајање	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Peak Tech 1535 1-32VDC,0-20ADC или одговарајући Екран: зелени LED са 3 цифре од 15mm Излазни напон: 1 - 32 VDC Максимална излазна струја: 20А главни излаз (позади) / 5А предњи панел Снага: 640W Осцилације излазног напона: 5mV rms Ефикасност: > 87% Мрежно напајање: 200-240 VAC 50/60Hz Маса: 2,6kg	ком	1
50.	Компресор	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: W-DK 850 V WOMAX или одговарајући	ком	1

		- Напон: 220V-50Hz - Снага мотора: 2.2 kW - Број обртаја: 2850 /min - Излазни капацитет ваздуха: 330 L/min - Радни притисак: 8 bar - Запремина резервоара за ваздух: 50 L		
51.	Уређај за издувавање	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Skil 8600AA или одговарајући -Ергономска ручка са добро балансираном радном позицијом -Дугме за блокаду за лаки, непрекидни рад - мотор од 600 Watt и велики капацитет протока ваздуха за много различитих послова на чишћењу и сушењу -Заменљива гумена млазница за рад на тешко приступачним местима и брзу промену између одувавања и усисавања -Улаз 600 W -Брзина без оптерећења 0-16000 o/min -Количина ваздуха 3,3 m3/min -Тежина 1,7 kg	ком	4
52.	Пиштољ за издувавање са променљивим дознама	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: - Улаз: 1/4" - Декларисани притисак до 2-6 bar - Дизна: 2mm, 57mm, 100mm, 140mm	Ком	1
53.	Црево за ваздух спирално	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: WOMAX PNEUMATS 5x8mm 5m или одговарајући	ком	1
54.	Универзални лепак	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: BISON EPOXY UNI или одговарајући Двокомпонентни епокси лепак идеалан за:метал, керамику, порцелан, кристал, стакло, слоновачу, бисере, камен, полиестер, бакелит, тврди стиропор, акрилно стакло. Време Деловања 2 часа.	ком	2
55.	Контакт спреј	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Средство за чишћење Базиран на мешавини растварача која омогућава ефикасно одмашћивање Запремина: 200мл Погодно за одмашћивање и чишћење свих познатих типова електронских и електричних компоненти	ком	2
56.	Изопропил алкохол	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Опасан по одређене пластике,природне смоле, лакове, гуме, поливинил итд. Користи се и за чишћење пасте са процесора кулера.	литар	5
57.	Плетеница за размелјивање	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Димензије: 2.5x1.6mm Температура мекшања: 75°C	ком	2

		Тачка горења: 180°C Температура деловања: 273°C Карактеристике: lead-free Материјал: E-Cu F20 Стандард: DIN4643		
58.	Усисивач са 5 резервних кеса	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Katcher WD3 или одговарајући -Максимална снага (W) 1400 -Намена Усисивач за мокро и суво усисавање - Резервоар 17 литара, Прохром - 5 резервних кеса	ком	1
59.	Лупа наглавна са ЛЕД осветљењем	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: -напајање: 2 x CR1620 батерије -димензије: 149x170x45mm -Увећање x20	ком	1
60.	Одвртач тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Димензије врха: PH2 Димензије (C/L/D): 280/380/6mm Врста одвијача: 612CR Материјал:врх од хром ванадијум молибдена,бруниран, стабло хромира Ручка:ергономски обликована, од пропилена Тежина: 108g	ком	1
61.	Одвртач тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Димензије врха: PH0 Димензије (C/L/D): 60/145/3mm Врста одвијача: 615CR Стандард: ISO 8764-1, 2 Врста одвијача: 615CR Материјал:врх од хром ванадијум молибдена,бруниран, стабло хромира Ручка:ергономски обликована, од пропилена	ком	1
62.	Одвртач тип 3	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Димензије врха: PH1 Материјал:врх од хром ванадијум молибдена,бруниран, стабло хромиран Ручка:ергономски обликована, од пропилена Димензије (C/L/D): 80/165/4.5mm Standard: ISO 8764-1, 2 Težina: 40g	ком	1
63.	Одвртач тип 4	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Димензије врха: PH2 Димензије (Ц/Л/Д): 100/200/6мм Врста одвртача: 615ЦР Материјал: врх од хром-ванадијум-молибдена, бруниран, стабло хромирано Ручка: ергономски обликована, од полипропилена Стандард: ИСО 8764-1, 2	ком	1

		Тежина: 73г		
64.	Ултразвучна кадица	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Ултрасонична фреквенција: 42kHz; Материјал каде: нерђајући челик SUS304; Капацитет каде: 2.6l; Димензије каде: 264x164x80mm; Грејач: 65°; Тајмер: 5 циклуса са дигиталним екраном; Снага: 170W; Напајање: 220-240VAC/50-60Hz; Димензије: 290x225x180mm;	ком	1

Опис добара обухвата минималне захтеване техничке карактеристике које је понуђач дужан да понуди.

Напомена: Под оговарајућим подразумевају се добра чије техничке карактеристике задовољавају минималне захтеве из техничке спецификације наручиоца.

Понуђач може да понуди добра истих или бољих техничких карактеристика од минимално захтеваних.

За „модел“ понуђеног добра унети ознаку модела, а за добра која не поседују ознаку модела, навести шифру или каталожку ознаку понуђеног добра.

Понуда мора да обухвати све елементе из техничке спецификације.

Понуде понуђача које не обухватају све елементе из техничке спецификације, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који не понуде добра у траженој количини, сматраће се неприхватљивим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђена добра морају у потпуности да одговарају минималним захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Понуде понуђача који у понуди не наведу све елементе и техничке карактеристике понуђених добара сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који понуде добра, са техничким карактеристикама испод минимално тражених, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђач се обавезује да ће добра, која су предмет ове набавке, испоручити у складу са захтевима из конкурсне документације, као и нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту набавке.

Партија 2: Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа

редни број	назив	опис (технички захтеви и техничке карактеристике) у складу са важећим стандардима	јединица мере	количина
1	2	3	4	5
1.	Брусилица	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Пречник плоче: 180 мм Улазна снага: 1900 W Број обртаја у празном ходу: 8500 /мин Навој брусног вретена: M14 x 2 Тежина. 4,3 кг	ком	1
2.	Обујмице са ексером	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: UG 6 210-202222/6mm или одговарајући	ком	4000

3.	Насадни кључ са Т ручицом	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Дужина 230mm Тежина 89gr	ком	5
4.	Бушилица	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: GBH 2-28 DV Bosch или одговарајући Номинална снага 850 W Енергија удараца, макс. 3,2 J Број удараца при номиналном броју обртаја 0 – 4.000 мин-1 Номинални број обртаја 0 – 900 мин-1 Тежина 2,9 кг Дужина 379 мм Висина 216 мм Прихват алата СДС-плус Димензије бушења Пречник бушења бетона са хамер бургијама 4 – 28 мм Оптимално подручје примене у бетону са хамер бургијама 8 – 16 мм Пречник бушења бетона са крунама за бушење 68 мм Макс. пречник бушења челика 13 мм Макс. пречник бушења дрвета 30 мм Функције Десни и леви смер обртања Електроника Безбедносна спојница	ком	2
5.	Шрафилица тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: GSR 1440-LI Professional Bosch или одговарајући Обртни момент, макс. (тврдо / меко): 30/15 Нм Обртаја у празном ходу (1. брзина / 2. брзина): 0-420 / 1.400 рпм Прихват капацитета, мин. / мах.: 0,8 / 10 мм Напон акумулатора: 14,4 В Капацитет акумулатора: 1,5 Ах Тежина укљ. батерије: 1,3 кг Брзостезна глава: 10 мм Обртног момента 25 + 1 Дужина: 204,0 мм Висина: 229,0 мм Тип ћелија: Литиј-ион Мах. промер бушења у дрвету: 25 мм Мах. Промер бушења челика: 10 мм Мах. Промер вијка: 7 мм Обим испоруке 2 x 1,5 Ах Ли-Ион батерије (1 600 300 030) АЛ 1814 ЦВ брзи пуњач (2 607 225 728) Кофер	ком	2
6.	Шрафилица тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: DF001DW Makita или одговарајући Одвртач се може користити под углом или равно Прекидач за промену смера Уграђено ЛЕД радно светло Идеалан за послове на уским местима	ком	1

		Магнетни држач уметка. Може да се користи и као ручни одвијач Карактеристике производа Напон акумулатора 3,6 В Тип акумулатора Ли-ион Број обртаја 220 мин-1 Прихват алата 1/4 " Највећи обртни момент-тврди 4,0 Нм Највећи обртни момент-мекан 3,0 Нм Бука: звучни притисак 70 дБ(А) Бука: одступање (К) 3 дБ(А) Вибрације: рада са вијцима 2,5 м/с² Вибрације: одступање (К) 1,5 м/с² Димензије (Д x Ш x В) 287 x 47 x 51 мм Тежина према ЕПТА –и 0,36 кг		
7.	Комплет шрафцигера тип равни	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: 605NI одвијача Unior или одговарајући врх од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани никловано стабло ручка ергономски обликована ручица од полипропилена отвор у дршци за качење израђени према стандарду ИСО 2380-1,2 магнетни врх Карактеристике производа 3x80 4x100 5.5x125 6.5x150 8x175	ком	5
8.	Комплет шрафцигера тип крстати	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: 607CS5TBI UNIOR или одговарајући Артикал: Шифра: Димензија: Одвијач крстати (ПХ) ТБИ ручком 615ТБИ ПХ 1 x 80 Одвијач крстати (ПХ) ТБИ ручком 615ТБИ ПХ 2 x 100 Одвијач плоснати ТБИ 605ТБИ 0.8 x 4.0 x 100 Одвијач плоснати ТБИ 605ТБИ 1.0 x 5.5 x 125 Одвијач плоснати ТБИ 605ТБИ 1.2 x 6.5 x 150 Обим испоруке Код: Количина: 611692 1 611694 1 611696 1 611702 1 611704 1	ком	5
9.	Комплет алата тип торекс	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: T10-T40 или одговарајући -магнетни врх Садржај - 6 x ТОРКС® одвијачи: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	ком	2

10.	Продужни кабл на котуру	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: 4/25m BOX WOMAХили одговарајући Четири излаза са осигурачем - Заштита за децу и уземљење - 16 А-250 В - 1,5мм ² /25м	ком	3
11.	Рам бонсек са улошком и резервним улошцима	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Висококвалитена израда Метално тело Пластична ручица Карактеристике производа Л - 300 мм Г - 600 гр 10 листова у резерви	ком	5
12.	Гер абс са тестером	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Користи се за сечење дрвених лајсни (геровање). -Израда дршке омогућава удобност и контролу при резању. -Зуби су индукционо каљени и ојачани. -Зуби тестере су троструко изведени. -Није потребно поново оштрење. -Шаблон са мерном ивицом , израђен је од АБС материјала и поседује одлична механичка својства. -Гумирана дршка Карактеристике производа -Материјал - челик -Димензије - 30 цм	ком	3
13.	Батеријска лампа	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: L071-U1 GP или одговарајући Троугласто кућиште лампе спречава нежељено окретање у руци Мекана ПП дршка са гумираним ефектом и флуоресцентним прекидачем који светли у мраку Основа лампе израђена од поли-пропилена што је чини отпорном на ударце Лампа са криптон сијалицом користи 2хАА (Р/ЛР6) 1,5В батерије Паковање: 1 лампа у блистер паковању Димензије: (Д)54мм х (Х)170мм.	ком	5
14.	Кофер за алат	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: -Димензије 510Х240 -материјал: пластика	ком	5
15.	Мердевине дводелне	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Алуминијумске мердевине 8 степеника Димензије 53х146х232см	ком	4
16.	Мердевине 4-роделне склопиве	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Мах дужина 3.56 m Висина - 0,92/1,75/2,57/3,56 m	ком	1
17.	Трагач каблова у зиду	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: -Студ Сцан режим рада до 3мм код дуалног	ком	1

		скенирања. -Дееп Сцан режим рада до 5мм код дуалног скенирања. -Метал Сцан режим раад до 13. -Дубина мерења: -Студ Сцан до 19мм. -Дееп Сацн до 38мм. -Метал Сцан до 38мм за Цу, а 76мм за арматуру. -АЦ прецизност мерења 90В-250В при фрек. Од 50Хз-60Хз на 150мм. -АЦ дубина мерења до 50мм.		
18.	Трагач парице	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Слање тонске фреквенције: 1.5кХз Пријем опсега фреквенције: 100 ~ 300кХз Напајање: 6Ф22 (9В) Величина пријемника: 238мм x 43мм x 26мм Величина одашиљача: 145мм x 35мм x 25мм Тежина пријемника: 106г Тежина одашиљача: 114г	ком	1
19.	Бургија за бетон тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: SDS 6 x 110 mm	ком	5
20.	Бургија за бетон тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: SDS 8 x 110 mm	ком	5
21.	Бургија за бетон тип 3	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: SDS 10 x 160 mm	ком	5
22.	Бургија за бетон тип 4	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: SDS 12 x 160 mm	ком	5
23.	Бургија за бетон тип 5	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: SDS 14 x 160 mm	ком	5
24.	Бургија за бетон тип 6	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: SDS 22 x 1000 mm	ком	2
25.	Бургија за бетон тип 7	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: SDS 22 x 600mm	ком	2
26.	Бургија за дрво	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: 8x460, 10x460, 12x460, 14x460, 16x460mm	ком	2
27.	Типлови тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 5	ком	5000
28.	Типлови тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 6	ком	5000
29.	Типлови тип 3	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 8	ком	5000
30.	Типлови тип 4	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф10	ком	5000
31.	Типлови тип 5	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 12	ком	1000

32.	Типлови тип 6	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 14	ком	1000
33.	Типлови тип 7	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: - За гипс	ком	1000
34.	Шрафови тип 1	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 3	ком	5000
35.	Шрафови тип 2	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 4 x 40	ком	5000
36.	Шрафови тип 3	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 5 x 30	ком	5000
37.	Шрафови тип 4	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 5 x 50	ком	5000
38.	Шрафови тип 5	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 10 x 80	ком	1000
39.	Шрафови тип 6	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 8 x 90	ком	1000
40.	Шрафови тип 7	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: ф 6 x 120	ком	1000
41.	Сајла за извлачење кабла	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: - Дужина 10 метара	ком	3
42.	Бужир ребрасто црево	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: - ф 20/13.50	метар	300
43.	Стона кружна тестера	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: РСМ 8 Bosch или одговарајући Номинална примљена снага 1.200 W Број обртаја у празном ходу 4.800 мин-1 Номинални пречник листа кружне тестере 216 мм Пречник отвора листа кружне тестере 30 мм Капацитет сечења код 0°/0° 60 x 120 мм Капацитет сечења код 45°/0° 60 x 85 мм Подешавање закошења 48 ° Л / 48 ° Д Подешавање нагиба 45 ° Л / 0 ° Д Дубина x дужина x висина 48 x 41 x 29 цм Тежина машине 7,9 кг	ком	1

Опис добара обухвата минималне захтеване техничке карактеристике које је понуђач дужан да понуди.

Напомена: Под оговарајућим подразумевају се добра чије техничке карактеристике задовољавају минималне захтеве из техничке спецификације наручиоца.

Понуђач може да понуди добра истих или бољих техничких карактеристика од минимално захтеваних.

За „модел“ понуђеног добра унети ознаку модела, а за добра која не поседују ознаку модела, навести шифру или каталожку ознаку понуђеног добра.

Понуда мора да обухвати све елементе из техничке спецификације.

Понуде понуђача које не обухватају све елементе из техничке спецификације, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који не понуде добра у траженој количини, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђена добра морају у потпуности да одговарају минималним захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Понуде понуђача који у понуди не наведу све елементе и техничке карактеристике понуђених добара сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који понуде добра, са техничким карактеристикама испод минимално тражених, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђач се обавезује да ће добра, која су предмет ове набавке, испоручити у складу са захтевима из конкурсне документације, као и нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту набавке.

Партија 3: Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама

редни број	назив	опис (технички захтеви и техничке карактеристике) у складу са важећим стандардима	јединица мере	количина
1	2	3	4	5
1.	Мрежни мултиметар	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: NetScout LinkRunner AT 2000 или одговарајући - Потпуно тестирање мрежне повезивости - Медиа приступ (бакар): RJ-45: 10БАСЕ-Т, 100БАСЕ-ТХ, 1000БАСЕ-Т и ПоЕ (ИЕЕЕ 802.3аф и 802.3ат) - Медиа приступ (оптика): СФП Адаптер Порт: 100БАСЕ-ФХ и 1000БАСЕ-ЛХ/СХ/ЗХ - Тестови кабла: Паир ленгтхс, опенс, схортс, сплитс, цроссед, страигхт тхроугх и кабле ИД - Повер овер Етхернет (ПоЕ) тестирање: ○ Кориснички дефинисано тестирање по ИЕЕЕ 802.3ат за класе 0, 1, 2, 3, 4 без ЛЛДП преговарања, или 4 са ЛЛДП преговарањем ○ Мерење ПСЕ ПоЕ параметара: коришћене парице, класа пријема, ПСЕ тип, напон, снага - Генерисање тона за трагач парица: дигитални тон (ИнтелиТоне – 500кХз) и аналогни тонови (400Хз и 1кХз) - Аутоматска конфигурација уз помоћ ДХЦП протокола или мануелно	ком	1

		уношењем ИП параметара - Поддршка за ИПв4 и ИПв6 протоколе - Информације о најближем свитч-у преко ЛЛДП, ЦДП и ЕДП протокола: Име, модел, ИП адреса, порт, слот, ВЛАН, дуплекс, брзина, ПоЕ напон и снага - ТрuePower ПоЕ Лоадинг тестирање оптерећења до максималних 25.5W (802.3ат) - Документовање до 50 резултата - Време паљења инструмента: до 3 секунде - Колор екран - Тежина испод 600гр - Аутономија 6х уз време пуњења батерије од 3х - Комплет садржи: Инструмент, удаљене ИД адаптере #1-#6, RJ-45 модул, футрола за инструмент, ИнтелиТоне сонда, торба за ношење свега.		
2.	Графички рефлектометар (PDA тестер за xDSL везе)	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује: Модел: Senter ST327 или одговарајући Додатни модули укључени у понуду (један комплет додатних модула): • 1D Bar Code Scanning Module • Optical Power Meter modul • VFL Module • DMM Function • Cable Tracing • Landline Telephone • Cable Line Sequence Карактеристике: - Екран величине 5", осетљив на додир са резолуцијом од 720x1280px - Могућност тестирања АДСЛ 1/2/2+ и ВДСЛ 2 сервиса са приказом статуса и мода конекције као и приказ квалитета сервиса у оба смера преноса путем параметара: брзине, капацитета, маргине шума, слабљења и излазне снаге уз QoS оцену сервиса - Приказ ДСЛАМ инфо као и У и Д банд-ова са информацијама о слабљењу, SNR и PWR за сваки банд - Приказ параметара на линији у оба смера преноса (упстреам и доунстреам): ФЕЦ, ЦРЦ, ХЕЦ	ком	2

		- Графички и текстуални приказ Битс пер Тоне и СНР пер тоне - Могућност сетовања ПВЦ и ВЛАН параметара као и мода рада модема (тип и аннех за АДСЛ и ВДСЛ профил) - Могућност аутентикације путем ПППоЕ диалер-а - Могућност коришћења WEB браузера - Могућност коришћења ФТП клијента уз преузимање фајлова, са приказом брзине преузимања - Могућност тестирања мрежног слоја користећи: пинг и трацeroуте команде - Функција АДСЛ модема (инструмент мора да ради као АДСЛ/ВДСЛ модем примајући саобраћај од стране ДСЛАМ/МСАН уређаја преко парице и пропуштајући одговарајући сигнал ка терминалој опреми, рачунар, Сет Топ Бок и СИП телефон) - Индикација успостављене синхронизације између инструмента и уређаја у приступној мрежи - Могућност провере АДСЛ сервиса преко Wifi конекције са хДСЛ рутером - Могућност тестирања сервиса преко портова са „векторинг“ технологијом - Комплет садржи: инструмент, пратеће каблове, торбицу за инструмент, пуњач		
--	--	--	--	--

Опис добара обухвата минималне захтеване техничке карактеристике које је понуђач дужан да понуди.

Напомена: Под оговарајућим подразумевају се добра чије техничке карактеристике задовољавају минималне захтеве из техничке спецификације наручиоца.

Понуђач може да понуди добра истих или бољих техничких карактеристика од минимално захтеваних.

За „модел“ понуђеног добра унети ознаку модела, а за добра која не поседују ознаку модела, навести шифру или каталожку ознаку понуђеног добра.

Понуда мора да обухвати све елементе из техничке спецификације.

Понуде понуђача које не обухватају све елементе из техничке спецификације, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који не понуде добра у траженој количини, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђена добра морају у потпуности да одговарају минималним захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Понуде понуђача који у понуди не наведу све елементе и техничке карактеристике понуђених добара сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који понуде добра, са техничким карактеристикама испод минимално тражених, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђач се обавезује да ће добра, која су предмет ове набавке, испоручити у складу са захтевима из конкурсне документације, као и нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту набавке.

3.1. Квалитет (за све партије)

Добра која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са оригиналним упутством за уградњу, руковање и одржавање и у потпуности морају одговарати техничким захтевима наведеним у конкурсној документацији.

3.2. Рок испоруке (за све партије)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора.

Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења уговора, према динамици утврђеној од стране наручиоца, а на основу појединачних налога за испоруку. Испорука по појединачним налозима за испоруку мора бити извршена у целости у погледу врсте и количине добара назначених у налогу за испоруку.

Понуђач је дужан да писменим путем обавести наручиоца о датуму и времену испоруке, најкасније 2 (два) дана пре планиране испоруке добара.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија наручиоца, о чему ће сачинити записник. Записник о квалитативном пријему који мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника понуђача и стручне комисије Наручиоца.

Стручна комисија наручиоца ће извршити визуелну контролу и контролу пратеће документације.

Уколико стручна комисија наручиоца буде имала примедбе на квалитет испоручених добара, има право да одбије пријем, о чему ће сачинити записник о рекламацији, а понуђач је дужан да, о свом трошку, у року од 7 дана од датума пријема записника о рекламацији, отклони све неправилности, односно испоручи добра захтеваног квалитета, након чега ће бити извршен поновни квалитативни пријем.

3.3. Место испоруке (за све партије)

Есо стовариште 055, Немањина бр.6, Београд.

3.4. Гаранција (за све партије)

Гаранција за испоручена добра мора бити у складу са законском гаранцијом. Минимални гарантни рок износи 12 месеци и почиње да тече од дана квантитативног пријема добара.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, има право на рекламацију, а понуђач је у дужан да исте прихвата у периоду важења гаранције, на начин да таква добра замени новим у року од 7 дана од дана достављања рекламације.

У случају замене рекламираних добара, период гарантни рок почиње да тече од датума квантитативног пријема новоиспоручених добара.

Понуђач је дужан да, у понуди, наведе гарантни рок за понуђена добра, као и да приликом испоруке достави гарантне листове, са списком овлашћених сервиса и корисничким упутством, за добра за која произвођач издаје гарантни лист.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу XI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	

5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на следећи начин:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
	Понуђач је у дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) извршио

испоруке добара, примерене предметној јавној набавци, у уговореном року и кавалитету у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године.		
Доказ:		Понуђач је дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити потврде – референц листе (Образац 9а1 – за Партију 1; Образац 9а2 – за Партију 2; Образац 9а3 – за Партију 3; – дате у поглављу XI ове конкурсне документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или рачуни, за претходне три обрачунске године, реализовани у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде, најмање у једној од претходне три обрачунске године. Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће оцењене као неприхватљиве.

5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5.1. И 5.2.

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу **обавезних услова** под редним бројем 1, 2, 3 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **доказује достављањем ИЗЈАВЕ** (Образац 6. у поглављу XI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 7. у поглављу XI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за сваког члана групе достави **ИЗЈАВА** (Образац 6. у поглављу XI ове конкурсне документације) о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Уколико понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености **обавезних** и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

Физичка лица: Физичка лица не достављају овај доказ

- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Правна лица и предузетници: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине и уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине и уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у **Регистру понуђача** који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка било које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи предмет и број јавне набавке.

VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

6.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде, за све партије, применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“

6.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве, у оквиру партије, биће рангиране применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“. Приликом оценом понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Уколико две или више понуда, у оквиру партије, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период рекламације. У случају истог понуђеног периода рекламације, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог периода рекламације и рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (опцију понуде).

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке.

У случају разлике између јединичне цене без ПДВ-а и укупне понуђене цене без ПДВ-а, меродавна је јединична цена.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене ЗЈН и конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена.

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране наручиоца.

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач уз понуду достави сва документа по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде.

7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су припремљени на српском језику.

Понуђач понуду подноси на српском језику.

Прилози уз понуду се достављају на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од овлашћеног судског тумача за тај језик. У случају спора релевантна су документа из понуде преведена на српски језик.

Целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити сачињена на српском језику.

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

7.2. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (РСД) са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена се изражава у обрасцу понуде, моделу уговора и образцу структуре цене.

Цене морају бити јасно и читко уписане.

Цене су фиксне за време трајања уговора.

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране наручиоца.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати.

7.3. ОБЛИК ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се доставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у конкурсној документацији.

Понуда не сме да садржи речи или бројеве унете између редова, брисане речи или бројеве нити речи и бројеве писане преко других речи и бројева, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио.

Уколико се приликом сачињавања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу бројева или сл.), понуђач ће такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене бројеве и сл. - прецртати, **с тим да прецртано остане читљиво.**

Исправке морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача које је потписало образац понуде и оверене печатом, у супротном, понуда ће бити одбијена као

неприхватљива. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке потписује лице или лица која су потписала образац понуде и оверава/ју печатом понуђача.

7.4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач је дужан да попуни читко, јасно и недвосмислено. односно дужан је да упише све податке у за њих предвиђена празна поља или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана по наведеном редоследу:

- **Образац понуде за партију за коју подноси понуду (Образац 1.1 – за Партију 1; Образац 1.2 – за Партију 2; Образац 1.3 – за Партију 3);**

Понуђач је дужан да достави образац понуде (Образац 1.1 –за Партију 1 и/или Образац 1.2 –за Партију 2 и/или Образац 1.3 – за Партију 3) (дате у поглављу XI ове конкурсне документације), правилно попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе техничке карактеристике понуђених добара.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе начин подношења понуде, односно да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или заједничку понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Образац –подаци о учеснику у заједничкој понуди (Образац 1а)**

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача се, уз понуду, достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 1а – Подаци о учеснику у заједничкој понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац се попуњава и доставља за сваког учесника у заједничкој понуди.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, табелу је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

- **Образац – подаци о подизвођачу (Образац 1б)**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за сваког подизвођача, уз понду, достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача Образац 1б – Подаци о подизвођачу (дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац се попуњава и доставља за сваког подизвођача.

У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табелу је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

- **Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2.1 – за Партију 1; Образац 2.2 – за Партију 2; Образац 2.3 – за Партију 3);**

Понуђач је дужан да достави Образац структуре цене (Образац 2.1 – за Партију 1 и/или Образац 2.2 – за Партију 2 и/или Образац 2.3 – за Партију 3) (дате у поглављу XI ове

конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

У попуњеном обрасцу структуре цене не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);**

На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) понуђач може у оквиру своје понуде, да достави Образац 3 – Трошкови припреме понуде (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), у коме наводи укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

Напомена: *достављање овог обрасца није обавезно*

- **Образац изјаве о независној понуди из члана 26. ЗЈН (Образац 4);**

Понуђач је дужан да достави Образац 4 - Изјаву о независној понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

- **Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа из члана 75. став 2 ЗЈН (Образац 5);**

Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

- **Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 6);**

Понуђач је дужан да достави образац Изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Образац 6 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

Образац је потребно копирати у довољном броју примерака.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

- **Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 7)**

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави образац Изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, који мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом (Образац 6 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац је потребно копирати у довољном броју примерака.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије

- **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а.**

Понуђач је дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

НАПОМЕНА: Доставља се појединачно за сваку партију

- **Изјаву о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на име гаранције за добро извршење посла (модел изјаве – Образац 8 дат у поглављу XI ове конкурсне документације)**

Понуђач је дужан да достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије

- **Доказ о неопходном пословном капацитету**

Понуђач је дужан да достави Образац 10 – Изјава о неопходном пословном капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне документације (референц листа за Партију 1 – Образац 10a1; референц листа за Партију 2 – Образац 10a2; референц листа за Партију 3 – Образац 10a3)– дати у поглављу XI ове конкурсне документације).

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије.

- **Образац о достављеним документима у понуди**

Понуђач је дужан да достави Образац 11 – Образац о достављеним документима у понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава за једну или више партије, уз навођење броја партије/а

- **Модел уговора**

Понуђач је дужан да достави Модел уговора (Модел уговора за Партију 1 и/или Модел уговора за Партију 2 и/или Модел уговора за Партију 3) (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), који мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати и печатом оверити Модел уговора.

НАПОМЕНА: Модел уговора се попуњава и доставља појединачно за сваку партију

Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача.

Уколико су понуда и остали обрасци из конкурсне документације потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача,

потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. ЗЈН.

Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

7.5. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 3 (три) партије и то:

Партија 1- Алат за лабораторију рачунарских мрежа

Партија 2- Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа

Партија 3- Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач подноси понуду за обе партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, изузев доказа за које је изричито у поглављу конкурсне документације "IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова" наведено да се достављају посебно за сваку партију.

7.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама, у оквиру партије, није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

7.7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **"Инфраструктура железнице Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд,** са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017 – за Партију/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017 – за Партију/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017 – за Партију/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017 – за Партију/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, допуни нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, или не достави средство гаранције за добро извршење посла након потписивања уговора, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде.

7.8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду у оквиру партије.

Понуђач који је самостално поднео понуду, у оквиру партије, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

7.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као подизвођач.

7.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену цену са и без ПДВ-а, заокружену на две децимале, која се изражава у RSD (уколико се цена изражава у страниј валути – навести у којој).

У цену морају бити урачунати сви могући трошкови које понуђач може имати у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране наручиоца.

Рок плаћања износи 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15)) **од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра. Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање или плаћање у року који је краћи од 45 дана, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.**

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испоруке добара у стовариште Наручиоца.

Након испоруке добра, испоручилац добра испоставља рачун, у коме обавезно наводи број уговора под којим је заведен код наручиоца, на адресу "Инфраструктура железнице Србије" акционарско друштво, Сектор за набавке и централна стоваришта, Немањина бр.6, 11000 Београд, канцеларија 391, I спрат.

Рачун мора бити издат у складу са Законом о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/2013) и Законом о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15), као и других прописа који уређују предметну област.

Наручилац ће плаћање извршити на рачун понуђача, на основу испостављеног исправног рачуна за извршену испоруку предметних добара.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде у којима се буде захтевало авансно плаћање биће оцењене као неприхватљиве.

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.)

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца биће оцењене као неприхватљиве.

7.11.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда. *(обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива)*

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

7.11.3. Захтеви у погледу квалитета

Добра која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са оригиналним упутством за уградњу, руковање и одржавање и у потпуности морају одговарати техничким захтевима наведеним у конкурсној документацији.

7.11.4. Захтеви у погледу рока испоруке

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора.

Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења уговора, према динамици утврђеној од стране наручиоца, а на основу појединачних налога за испоруку. Испорука по појединачним налозима за испоруку мора бити извршена у целисти у погледу врсте и количине добара назначених у налогу за испоруку.

7.11.5. Захтев у погледу места испоруке

Есо стовариште 055, Немањина бр.6, Београд

7.11.6. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за испоручена добра мора бити у складу са законском гаранцијом. Минимални гарантни рок износи 12 месеци и почиње да тече од дана квантитативног пријема добара.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, има право на рекламацију, а понуђач је у дужан да исте прихвата у периоду важења гаранције, на начин да таква добра замени новим у року од 7 дана од дана достављања рекламације.

У случају замене рекламираних добара, период гарантни рок почиње да тече од датума квантитативног пријема новоиспоручених добара.

Понуђач је дужан да, у понуди, наведе гарантни рок за понуђена добра, као и да приликом испоруке достави гарантне листове, са списком овлашћених сервиса и корисничким упутством, за добра за која произвођач издаје гарантни лист.

7.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

7.12.1. Понуђач је дужан да уз понуду, за партију за коју подноси понуду, достави:

А) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од опције понуде.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: доставља се појединачно за сваку партију

Б) Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења уговора

(модел изјаве – Образац 8 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) и то: бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити доставено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 12 месеци од дана потписивање уговора.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Напомена: доставља се појединачно за сваку партију уз навођење броја партије

7.12.2. Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења:

Изабрани понуђач се обавезује да, приликом потписивања уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је најмање 12 месеци од дана потписивања уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у уговореном обиму, року и квалитету.

Напомена: Понуђач је дужан да достави меницу и менично овлашћење за сваки уговор о јавној набавци који ће закључити са наручиоцем.

7.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

7.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail: nabavka@infrazs.rs факсом на број: 011/362-00-94 или путем поште на адресу наручиоца:

**"Инфраструктура железнице Србије" акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта
канцеларија 391, I спрат, Немањина бр. 6, 11000 Београд**

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs

Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
за јавну набавку мале вредности**

**алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама,
јавна набавка број 65/2017“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац не сноси одговорност уколико Понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

7.15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs. Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs. Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

7.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

7.17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzss.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

7.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

7.19. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 1. овог члана.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 1. овог члана.

Предност за домаће понуђаче утврдиће се у складу са чланом 86. ЗЈН:

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

VIII ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

8.1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8.2. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће разматрати само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. ЗЈН: Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији

8.3. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у смислу члана 82. ЗЈН, односно уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

IX ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

9.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

9.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а Одлуку ће, у изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

9.3. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

9.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

9.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН

9.6. ИЗМЕНА УГОВОРА

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, а у периоду важења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

Предмет јавне набавке се не може мењати.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током реализације уговора.

Уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних страна.

У случају измене уговора наручилац ће донети Одлуку о измени уговора.

Одлуку о измени уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Х НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavka@infrazs.rs, факсом на број 011/362-00-94 или препорученом поштом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши у износу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН [навести редни број јавне набавке];
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kin.qov.rs/>

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 (два) дана од дана пријема исправног захтева за заштиту права.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС			
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД	= Износ таксе
сврха плаћања	број модела	рачун дужника - налогодаваца	
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		Бр. рачуна налогодавца	
поверилац - прималац		позив на број (зaduжење)	
Буџет Републике Србије		рачун повериоца - примаоца	
		840-30678845-06	
печат и потпис налогодавца	број модела	позив на број (одобрење)	
		Број или ознака јавне набавке	
место и датум пријема	датум валуте		хитно

Налог бесплатно преузети на www.zbratstvo.rs Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД	Износ таксе
сврха уплате	рачун примаоца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06		
прималац	модел и позив на број (одобрење)		
Буџет Републике Србије		Број или ознака јавне набавке	
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте	

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним **редоследом** како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу **избегава употреба размака и знакова**, као што су: () | \ / „ « * и сл.

XI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Број понуде: _____
 Датум: _____

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ПО
 ПАРТИЈАМА,
 - за Партију 1 – Алат за лабораторију рачунарских мрежа
 Јавна набавка број 65/2017**

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017

Назив понуђача: _____

Седиште и адреса понуђача: _____

Овлашћена особа (потписник уговора): _____

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.): _____

Телефон: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____

Текући рачун: _____ Матични _____ ПИБ: _____

Регистарски број: _____ Шифра делатности: _____

ПДВ број: _____ Лице за контакт _____

даје понуду како следи (заокружити):

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је _____ %

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р. бр	Назив добара и опис захтеваних техничких карактеристика	Назив добара и и опис технички карактеристика понуђених добара (обавезно попунити)	Ј.м	Количина	Јединична цена у РСД без ПДВ-а	Износ ПДВ у %	Укупна цена у РСД без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дигитални стони мултиметар	Назив:	ком	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: Fluke 8846A или одговарајући						
	Јачина струје: AC/DC: 100pA-10A/100pA-10A (rezolucija 100pA)	Јачина струје: AC/DC:					
	Напон: AC/DC: 100nV-1000V (100nV)	Напон: AC/DC:					
	Фреквенција: 1μHz-1MHz (1μHz)	Фреквенција:					
	Отпорност: 10μΩ-1GΩ (10μΩ)	Отпорност:					
	Капацитет: 1pF-0.1F (1pf)	Капацитет:					
	Температура: -200 do +600°C (0.01°C°)	Температура:					
	Тестер: диода и проводљивост	Тестер:					

	Тачност јачине струје: AC/DC: 0.10+0.04/0.050+0.005	Тачност јачине струје: AC/DC:					
	Тачност напона AC/DC: 0.06+0.03/0.0024+0.0005	Тачност напона AC/DC:					
	Тачност фреквенције: 0.01%	Тачност фреквенције:					
	Тачност отпорности: 0.010+0.001	Тачност отпорности:					
	Тачност капацитета: 1%	Тачност капацитета:					
	Тачност температуре: 0.06°C	Тачност температуре:					
	Димензије: 88x217x297mm	Димензије:					
	Тежина: 3.6kg	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
2	Дигитални ручни мултиметар	Назив:	КОМ	8			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Fluke 179 или одговарајући						
	Јачина струје AC/DC: 10A (rezolucija 0.01mA)	Јачина струје AC/DC:					
	Напон AC/DC: 1000V (0.1mV)	Напон AC/DC:					
	Фреквенција: 100kHz (0.01Hz)	Фреквенција:					
	Отпорност: 50MΩ (0.1Ω)	Отпорност:					
	Капацитет: 10000μF (1nF)	Капацитет:					
	Температура: -40 do +400°C (0.1°C)	Температура:					
	Тестер: диода и проводљивост	Тестер:					
	Барграф	Барграф					
	Резолуција дисплеја: 6.000	Резолуција дисплеја:					
	Тачност јачине струје AC: ±1.5%+3	Тачност јачине струје AC:					
	Тачност јачине струје DC: ±1.0%+3	Тачност јачине струје DC:					
	Тачност напона AC: ±1.0%+3	Тачност напона AC:					
	Тачност напона DC: ±0.09%+2	Тачност напона DC:					
	Тачност фреквенције: ±0.1%+1	Тачност фреквенције:					
	Тачност отпорности: ±0.9%+1	Тачност отпорности:					
	Тачност капацитета: ±1.2%+2	Тачност капацитета:					
	Тачност температуре: ±1.0%+10	Тачност температуре:					
	True RMS мерење	True RMS мерење					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
3	Ручни термометар	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: IR Fluke 62 MAX						

	или одговарајући						
	Температурни опсег: -30 do +500°C	Температурни опсег:					
	Тачност: ±1.5° или 1.5% читавања	Тачност:					
	- -10°C do 0°C - ±2.0	- -10°C do 0°C:					
	- -30°C do -10°C - ±3.0	- -30°C do -10°C:					
	Време одговора: 0.1°C	Време одговора:					
	Поновљивост читавања: ±0.8% или мање од ±1.0°C	Поновљивост читавања:					
	Напајање: AA батерија	Напајање:					
	Радни век батерије: 10 часова са укљученим ласером и позадинским осветљењем	Радни век батерије:					
	Тежина: 255g	Тежина:					
	Величина: 175 x 85 x 75mm	Величина:					
	Радна температура: 0°C do 50°C	Радна температура:					
	Складишна температура: -20°C do +60°C	Складишна температура:					
	Отпорност: на пад са висине: до 3m	Отпорност: на пад са висине:					
	Употребљив: на надморским висинама до 2000m	Употребљив:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
4	Лемилица	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: L Weller W61,60W,220V или одговарајући	Модел:					
	Снага: 60W	Снага:					
	Напон: 230VAC	Напон:					
	Температура : +310°C,+370°C i +425°C (у зависности од врха који користите)	Температура :					
	Врхови: CT5 серија	Врхови:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
5	Вакум разлемљивач	Назив:	КОМ	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: L ZD-915,80W или одговарајући	Модел:					
	Улазни напон: 230VAC	Улазни напон:					
	Снага: 80W	Снага:					
	Притисак вакума: 600mm Hg	Притисак вакума:					
	Радна температура: 160-480°C	Радна температура:					
	Грејач: керамички грејач	Грејач:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
6	Врх лемилице тип 1	Назив:	КОМ	10			

	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Weller CT5 A7 1,6mm или одговарајући						
	Пречник врха: 1.6mm	Пречник врха:					
	Облик врха:длето	Облик врха:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
7	Врх лемилице тип 2	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Weller CT5 B7 2,4mm или одговарајући						
	пречник врха: 2.4mm	пречник врха:					
	Облик врха:длето	Облик врха:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
8	Врх лемилице тип 3	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Weller CT5 D7 5,0mm или						
	Пречник врха: 4.7mm	Пречник врха:					
	Температура: 370°C	Температура:					
	Облик врха:длето	Облик врха:					
	А: 4.7mm, В: 0.8mm--	А: В:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
9	Врх лемилице тип 4	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Weller CT5 B7 2,4mm или						
	Врх за лемилицу N4-2	Врх за лемилицу					
	Пречник врха: 0.4mm	Пречник врха:					
	За лемилицу тип ZD-912	За лемилицу тип					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
10	Врх лемилице тип 5	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: ZD-912 1,0mm или одговарајући						
	Врх за лемилицу N4-1	Врх за лемилицу					
	Пречник врха: 1mm	Пречник врха:					
	За лемилицу тип ZD-912	За лемилицу тип					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
11	Врх лемилице тип 6	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: ZD-912 2,0mm или одговарајући						
	Врх за лемилицу N4-4	Врх за лемилицу					
	Пречник врха: 2mm	Пречник врха:					
	За лемилицу тип ZD-912	За лемилицу тип					

	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
12	Врх разлемљивача тип 1	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: ZD-915 1,3mm или одговарајући	Модел:					
	Врх за лемилицу ZD-915, ZD-917	Врх за лемилицу					
	Пречник врха: 1.3mm	Пречник врха:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
13	Врх разлемљивача тип 2	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: ZD-915 1,0mm или одговарајући	Модел:					
	Врх за лемилицу ZD-915, ZD-917	Врх за лемилицу					
	Пречник врха: 1mm	Пречник врха:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
14	Филтер за вакум разлемљивача	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: ZD-915 или одговарајући	Модел:					
	За пиштољ разлемљивач ZD-552	За пиштољ разлемљивач					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
15	Помагала за лепљење	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: VTSA set 6/1 или одговарајући	Модел:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
16	Тинол жица	Назив:	ком	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: Elsold Sn96,5 Ag3/Cu0,5/ 0,5mm 500gr или одговарајуће	Модел:					
	Састав: Sn 96.5%, Ag 2.8-3.0%, Cu 0.5%	Састав:					
	Пречник: 0.5mm	Пречник:					
	Густина: 7.37g/kubcm	Густина:					
	Толеранција пречника: ± 0.05mm	Толеранција пречника:					
	Тачка топлјења: 217-219°C	Тачка топлјења:					
	Стандард: EN 61190-1-3 / ISO 94531	Стандард:					
	Тежина: 500g	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
17	Паста за лемљење	Назив:	ком	2			

	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Elsold AP10 500gr или одговарајући						
	Опис: по clean Крема за лемљење	Опис:					
	Количина: 500g	Количина:					
	Вискозност: 800кcP	Вискозност:					
	Време деловања: 18-24h	Време деловања:					
	Стандарди: J-STD-004 REL0, DIN EN 29454-1: 1.2.2.C, IEC 61190-1-1: REL0	Стандарди:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
18	Тачност за лемљење	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Flux Elsold Elflux 2001,1000ml или одговарајући						
	Опис: бистра готово провидна течност	Опис:					
	Количина: 1000ml	Количина:					
	Густина: 0.796±0.003g/kubcm	Густина:					
	Чврста материја: 2.3%	Чврста материја:					
	Киселост: 18 -1mg KOH/+2g Flux	Киселост:					
	Карактеристике: Благог алкохолног мириса,препоручује се уз шприц Thinner 201	Карактеристике:					
	VOC садржај: >95%, на бази растварача	VOC садржај					
	pH вредност: 3-4	pH вредност:					
	Тренутак сјаја: 12°C	Тренутак сјаја:					
	Температура деловања: 399°C	Температура деловања:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
19	Одвртачи тип 1	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Weller SD8SET или одговарајући						
	Комплет од 8 одвијача	Комплет					
	Равни: 2.5, 4, 6.5mm	Равни:					
	Крстасти: PH1, PH2, PZ1, PZ2	Крстасти					
	Мрежни тестер	Мрежни тестер					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
20	Одвртачи за електронику тип 1	Назив:	ком	4			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Proxxon 28148 сет за електронику 15/1или						

	одговарајући						
	Ручка је ергономског облика отпорна је на уље и ударце	Ручка					
	Осовина од високо легираног никл-хром-молибден челика	Осовина					
	Израда: хромирани са брунираним врхом	Израда:					
	Равни: 1.0 x 50 - 2.0 x 50 - 3.0 x 50	Равни:					
	Крстасти: PH 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50	Крстасти:					
	Торкс: T 5 x 50, T 6 x 50, T 8 x 50, T 10 x 50, T 15 x 50	Торкс:					
	Шестоугаони: HX: 1.5 x 50, 2.0 x 50, 2.5 x 50, 3.0 x 50	Шестоугаони:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
21	Клешта сечице тип 1	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: UNIOR 461/4E или одговарајући	Модел:					
	Клешта шпицаста	Клешта					
	Тип: електроничарска, права	Тип:					
	Материјал: специјални алатни челик	Материјал:					
	Израда: кована и ојачана	Израда:					
	Ручке обложене двокомпонентним навлакама	Ручке					
	Димензије:	Димензије:					
	- (L) 140mm	- (L)					
	- (D) 3.2mm	- (D)					
	- (A) 2.4mm	- (A)					
	- (C) 41.8mm	- (C)					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
22	Клешта шпицаста тип 1	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: 506/4E или одговарајући	Модел:					
	Клешта шпицаста	Клешта					
	Тип: електроничарска, права	Тип:					
	Материјал: специјални алатни челик	Материјал:					
	Израда: Кована и ојачана	Израда:					
	Ручке обложене двокомпонентним навлакама	Ручке					
	Димензије:	Димензије:					
	- (L) 140mm	- (L)					
	- (D) 3.2mm	- (D)					
	- (A) 2.4mm	- (A)					
	- (C) 41.8mm	- (C)					
	Гарантни рок: мин. 12	Гарантни рок:					

	месеци						
23	Клешта повијена тип 1	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: UNIOR 512/4E или одговарајући	Модел:					
	Клешта: Електроничарска клешта	Клешта:					
	Профил: повијена	Профил:					
	Материјал: специјални алатни челик	Материјал:					
	Израда: Кована, побољшана и ојачана	Израда:					
	Ручке обложене двокомпонентним навлакама	Ручке					
	Димензије:	Димензије:					
	- (A) 8.2	- (A)					
	- (L) 140	- (L)					
	- (D) 3.2mm	- (D)					
	Тежина: 97g	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
24	Клешта универзална	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: ProsKit 8PK-313B или одговарајући	Модел:					
	Опис: клешта за кримповање, сечење и скидање изолације	Опис:					
	Димензије скидања: 6.0, 4.0, 2.5, 1.5, 1.0, 0.75kvmm	Димензије скидања:					
	Димензије кримповања: - са изолацијом (1.5, 2.5, 6kvmm), - Без изолације (1.5, 2.5, 46kvmm)	Димензије кримповања: - са изолацијом - Без изолације					
	Шипке: M3, M3.5, M4, M5	Шипке:					
	Дужина: 235mm	Дужина:					
	Материјал: SAE1008	Материјал:					
	Тврдоћа: HV 450-800	Тврдоћа:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
25	Пинцете тип 1	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: MC S1 сет 2/1 металне изоловане или одговарајући	Модел:					
	Број пинцета: 2	Број пинцета:					
	Сет пинцета: повијена под углом од 45°, равна	Сет пинцета					
	Карактеристике: обложен е изолацијом	Карактеристике:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
26	Пинцете тип 2	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора	Произвођач:					

	да поседује:	Модел:					
	Модел: VTTWSET сет 4/1 металне или одговарајући						
	Број пинцета: 4	Број пинцета:					
	Карактеристике: непроводне	Карактеристике:					
	Дужина: 115mm	Дужина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
27	Пинцете тип 3	Назив:	Ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: VTTWSET сет 4/1 пластичне или одговарајући						
	Број пинцета: 4	Број пинцета:					
	Карактеристике: непроводне	Карактеристике:					
	Дужина: 115mm	Дужина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
28	Инбуси	Назив:	ком	6			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: UNIOR 220L PH grt сет 9/1 или одговарајући						
	Број инбуса: 9	Број инбуса:					
	профил: шестоугао	профил:					
	Пречници инбуса: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	Пречници инбуса:					
	Димензије: (L1/L2): 91.5/15.5, 102/18, 114.5/20.5, 129/23, 144/29, 165/33, 186/38, 208/44, 234/50mm	Димензије: (L1/L2):					
	Материјал: хром-ванадијум, никловани	Материјал:					
	Стандард: ISO 2936 L	Стандард:					
	Тежина: 2, 4, 6, 9, 19, 33, 54, 105, 185g	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
29	Дигитално помично мерило	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Fixpoint 150mm или одговарајући						
	Макс.отварање чељусти: 150mm	Макс.отварање чељусти:					
	Прецизност: 0.01-0.0005mm	Прецизност:					
	Димензије: 108/38/270mm	Димензије:					
	Карактеристике: дигитално мерење	Карактеристике:					
	Тежина: 314g	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
30	Лампа са лупом	Назив:	ком	2			

	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Увећање: 5D (5 пута)	Увећање:					
	Сочиво: стакло, пречник 120mm	Сочиво:					
	Светлосни флуks: 560 lm	Светлосни флуks:					
	Светло: LED расвета 6W, 6500K	Светло:					
	Напајање: 230VAC	Напајање:					
	Висина: 1190 mm	Висина:					
	CRI вредност: мање или једнако 80 Ra	CRI вредност:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
31	Држач за штампану плочу	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Држач за штампану плочу: Fixpoint	Држач за штампану плочу:					
	Ротирање плоче (макс. 130mm) 360°	Ротирање плоче					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
32	Оловка са стакленим влакнима	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Опис: Оловка са улошком од стаклених влакана за чишћење штампаних плоча.	Опис:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
33	Уложак за оловку са стакленим влакнима	Назив:	ком	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Опис: Уложак од стаклених влакана за оловку за чишћење штампаних плоча.	Опис:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
34	Алат за отварање жабица	Назив:	ком	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Опис: Алат за раздвајање жабица на разним уређајима као што су монитори, моб.тел	Опис:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
35	Антистатик подлога	Назив:	ком	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Отпорност површине: 1GΩ-100GΩ/kvm	Отпорност површине:					

	Материјал: PVC	Материјал:					
	Карактеристике: гајтан за уземњење	Карактеристике:					
	Димензије: 50x60cm	Димензије:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
36	Чекић	Назив:	КОМ	4			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Дужина: 280mm	Дужина:					
	Тежина главе: 200g	Тежина главе:					
	Тежина дршке: 50g	Тежина дршке:					
	Материјал: угљенични алатни челик	Материјал:					
	Ударне површине: индуктивно окаљене	Ударне површине:					
	Површина: лакирана	Површина:					
	Дршка: од јасена, причвршћена овалним клином	Дршка:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
37	Турпије	Назив:	КОМ	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: VTDF1 сет 10/1или одговарајући						
	Комплет од 10 турпија	Комплет					
	Дужина: 120mm	Дужина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
38	Пиштиљ за пластику	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: BISON super 11mm или одговарајући						
	Снага: 18W	Снага:					
	Густина: 920-980g/kvm	Густина:					
	Температура: +170 do +190°C	Температура:					
	Пречник патрона: 11mm	Пречник патрона:					
	Време загревања: 5min	Време загревања:					
	Материјал: EVA	Материјал:					
	Вискозност: 13-16Pa.s на 180°C (транспарентно), 18Pa.s на 180°C (бљештаво)	Вискозност:					
	Напајање: 110-240VAC	Напајање:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
39	Топљива пластика	Назив:	КОМ	10			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: BISON fi=11x100mm Сет 6/1 или одговарајући						
	Број комада: 6	Број комада:					
	Димензије: 11x100mm	Димензије:					
	Карактеристике:	Карактеристике:					

	лепљиви патрони за Bisonov пиштољ за лемљење						
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
40	Алуминијумски кофер	Назив:	КОМ	4			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Опис: Алуминијумски кофер за алат и прибор	Модел:					
	Димензије: 457 x 330 x 152mm	Димензије:					
	Преграде: Подесиве преграде	Преграде:					
	Трака за ношење: да	Трака за ношење:					
	Браве: 2 браве са кључем	Браве:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
41	Торба за алат	Назив:	КОМ	4			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: VTBAГ1 или одговарајући	Модел:					
	Димензије: 396x290x89(71)mm	Димензије:					
	Боја тамно зелена	Боја					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
42	Класер	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: K1 45-4-0 (KL49V) или одговарајући	Модел:					
	Број малих фиока: 45	Број малих фиока:					
	Број средњих фиока: 4	Број средњих фиока:					
	Број великих фиока: 0	Број великих фиока:					
	Димензије класера	Димензије класера					
	- (A) 555mm	- (A)					
	- (B) 375mm	- (B)					
	- (C) 155mm (bez fioka)	- (C))					
	Материјал: метал и пластика	Материјал:					
	Димензије малих фиока: 150 x 70 x 36mm	Димензије малих фиока:					
	Димензије средњих фиока: 150 x 175 x 58mm	Димензије средњих фиока:					
	Димензије великих фиока: 150 x 350 x 58mm	Димензије великих фиока:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
43	Термоскупљајући бужир	Назив:	КОМ	20			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: ТВ K/S TMC2 сет 170/1 вишебојни или одговарајући	Модел:					
	Сет вишебојних термобужира садржи:	Сет вишебојних термобужира садржи:					
	Ø1/32" x 3 15/16": 60 kom	Ø1/32" x 3 15/16":					

	Ø5/64" x 3 15/16": 40 kom	Ø5/64" x 3 15/16":					
	Ø1/8" x 3 15/16": 30 kom	Ø1/8" x 3 15/16":					
	Ø11/64" x 3 15/16": 20 kom	Ø11/64" x 3 15/16":					
	Ø15/64" x 3 15/16": 10 kom	Ø15/64" x 3 15/16":					
	Ø23/64" x 3 15/16": 10 kom	Ø23/64" x 3 15/16":					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
44	Изолир трака тип 1	Назив:	ком	20			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Дужина: 20m	Дужина:					
	Ширина: 19mm	Ширина:					
	Карактеристике: црне боје	Карактеристике:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
45	Изолир трака тип 2	Назив:	ком	20			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Дужина: 20m	Дужина:					
	Ширина: 19mm	Ширина:					
	Материјал: кепер	Материјал:					
	Карактеристике: црне боје	Карактеристике:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
46	Алуминијумска трака самолепљива	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Опис: Самолепљива алуминијумска трака	Модел:					
	Температура: од -60 do +140°C	Температура:					
	Ширина траке: 50mm	Ширина траке:					
	Дужина траке: 10m	Дужина траке:					
	Боја: сребрна	Боја:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
47	Везице за кабл тип 1	Назив:	ком	200			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Боја: црна	Модел:					
	Димензије: 2.5 x 200mm	Боја:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Димензије:					
48	Везице за кабл тип 2	Назив:	ком	200			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Боја: црна	Модел:					
	Димензије: 4.8 x 300mm	Боја:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Димензије:					
49	Лабораторијско напајање	Назив:	ком	1			

	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Peak Tech 1535 1-32VDC,0-20ADC или одговарајући						
	Екран: зелени LED са 3 цифре од 15mm	Екран:					
	Изазни напон: 1 - 32 VDC	Изазни напон:					
	Максимална излазна струја: 20A главни излаз (позади) / 5A предњи панел	Максимална излазна струја:					
	Снага: 640W	Снага:					
	Осцилације излазног напона: 5mV rms Ефикасност: > 87%	Осцилације излазног напона: Ефикасност:					
	Мрежно напајање: 200-240 VAC 50/60Hz	Мрежно напајање					
	Маса: 2,6kg	Маса:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
50	Компресор	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: W-DK 850 V WOMAX или одговарајући						
	Напон: 220V-50Hz	Напон:					
	Снага мотора: 2.2 kW	Снага мотора:					
	Број обртаја: 2850 /min	Број обртаја:					
	Изазни капацитет ваздуха: 330 L/min	Изазни капацитет ваздуха:					
	Радни притисак: 8 bar	Радни притисак:					
	Запремина резервоара за ваздух: 50 L	Запремина резервоара за ваздух:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
51	Уређај за издувавање	Назив:	КОМ	4			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Skil 8600AA или одговарајући						
	Ручка: Ергономска ручка са добро балансираном радном позицијом	Ручка:					
	Дугме: за блокаду за лаки, непрекидни рад	Дугме:					
	Мотор: од 600 Watt и велики капацитет протока ваздуха за много различитих послова на чишћењу и сушењу	Мотор:					
	Заменљива гумена млазница за рад на тешко приступачним местима и брзу промену између одувавања и усисавања	Заменљива гумена млазница					
	Улаз 600 W	Улаз					
	Брзина без оптерећења 0-16000 o/min	Брзина без оптерећења					
	Количина ваздуха 3,3	Количина ваздуха					

	m3/min						
	Тежина 1,7 kg	Тежина					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
52	Пиштољ за издувавање са промењивим дознама	Назив:	Ком	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Улаз: 1/4"	Улаз:					
	Декларисани притисак до 2-6 bar	Декларисани притисак					
	Дизна: 2mm, 57mm, 100mm, 140mm	Дизна:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
53	Црево за ваздух спирално	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: WOMAX PNEUMATS 5x8mm 5m или одговарајући						
	Црево спирално пнеуматско 5x8mm 5m	Црево					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
54	Универзални лепак	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: BISON EPOXY UNI или одговарајући						
	Опис: Двокомпонентни епокси лепак идеалан за: метал, керамику, порцелан, кристал, стакло, слоновачу, бисере, камен, полиестер, бакелит, тврди стиропор, акрилно стакло.	Опис:					
	Време деловања: 2 часа.	Време деловања:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
55	Контакт спреј	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Опис: Средство за чишћење, базирано на мешавини растварача која омогућава ефикасно одмашћивање	Опис:					
	Запремина: 200мл	Запремина:					
	Намена: Погодно за одмашћивање и чишћење свих познатих типова електронских и електричних компоненти	Намена:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
56	Изопропил алкохол	Назив:	литар	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					

	Опис: Опасан по одређене пластике, природне смоле, лакове, гуме, поливинил итд.	Опис:					
	Намена: Користи се и за чишћење пасте са процесора кулера.	Намена:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
57	Плетеница за размелјивање	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Димензије: 2.5x1.6mm	Димензије:					
	Температура мекшања: 75°C	Температура мекшања:					
	Тачка горења: 180°C	Тачка горења:					
	Температура деловања: 273°C	Температура деловања:					
	Карактеристике: lead-free	Карактеристике:					
	Материјал: E-Cu F20	Материјал:					
	Стандард: DIN4643	Стандард:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
58	Усисивач са 5 резервних кеса	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: Katcher WD3 или одговарајући	Модел:					
	Максимална снага (W) 1400	Максимална					
	Намена Усисивач за мокро и суво усисавање	Намена					
	Резервоар: 17 литара, Прохром	Резервоар:					
	Кесе: 5 резервних кеса	Кесе:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
59	Лупа наглавна са ЛЕД осветљењем	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	напајање: 2 x CR1620 батерије	напајање:					
	димензије: 149x170x45mm	димензије:					
	Увећање x20	Увећање					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
60	Одвртач тип 1	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Димензије врха: PH2	Димензије врха:					
	Димензије (C/L/D): 280/380/6mm	Димензије (C/L/D):					
	Врста одвијача: 612CR	Врста одвијача:					
	Материјал: врх од хром ванадијум молибдена, бруниран,	Материјал: Врх: Стабло:					

	стабло хромирано						
	Ручка:ергономски обликована, од пропилена	Ручка:					
	Тежина: 108g	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
61	Одвртач тип 2	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Димензије врха: PH0	Димензије врха:					
	Димензије (C/L/D): 60/145/3mm	Димензије (C/L/D):					
	Врста одвијача: 615CR	Врста одвијача:					
	Стандард: ISO 8764-1, 2	Стандард:					
	Материјал: врх од хром ванадијум молибдена, бруниран, стабло хромира	Материјал: Врх: Стабло:					
	Ручка: ергономски обликована, од пропилена	Ручка:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
62	Одвртач тип 3	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Димензије врха: PH1	Димензије врха:					
	Материјал: врх од хром ванадијум молибдена, бруниран, стабло хромиран	Материјал: врх стабло					
	Ручка: ергономски обликована, од пропилена	Ручка:					
	Димензије (C/L/D): 80/165/4.5mm	Димензије (C/L/D):					
	Стандард: ISO 8764-1, 2	Стандард:					
	Тежина: 40g	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
63	Одвртач тип 4	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Димензије врха: PH2	Димензије врха:					
	Димензије (C/L/D): 100/200/6mm	Димензије (C/L/D):					
	Врста одвртача: 615ЦР	Врста одвртача:					
	Материјал: врх од хром-ванадијум-молибдена, бруниран, стабло хромирано	Материјал: врх стабло					
	Ручка: ергономски обликована, од полипропилена	Ручка:					
	Стандард: ИСО 8764-1, 2	Стандард:					
	Тежина: 73г	Тежина:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
64	Ултразвучна кадица	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					

	Ултрасонична фреквенција: 42kHz;	Ултрасонична фреквенција:	
	Материјал каде: нерђајући челик SUS304;	Материјал каде:	
	Капацитет каде: 2.6l;	Капацитет каде: 2.6l;	
	Димензије каде: 264x164x80mm;	Димензије каде:	
	Грејач: 65°;	Грејач:	
	Тајмер: 5 циклуса са дигиталним екраном;	Тајмер:	
	Снага: 170W;	Снага:	
	Напајање: 220- 240VAC/50-60Hz;	Напајање:	
	Димензије: 290x225x180mm;	Димензије:	
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:	
Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД			
Укупна вредност ПДВ-а у РСД			
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД			
Опција понуде (минимално 90 дана):	- _____ дана од дана јавног отварања понуда		
Рок и начин плаћања:	-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку добара		
Рок испоруке (максимално 15 дана):	- Рок испоруке износи _____ дана од дана пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора		
Начин испоруке:	- Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења уговра, према појединачним налозима за испоруку наручиоца		
Место испоруке:	- Есо стовариште 055, Немањина 6, Београд		
Гарантни рок:	- Наведен у техничким карактеристикама за сваку позицију, а почиње да тече од дана квантитативног пријема добара		

* обавезно попунити све тражене податке
* обавезно навести техничке карактеристике понуђених добара
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана _____

М.П. _____

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
*Процент укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем
*Образац понуде и остале обрасци из конкурсне документације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико су понуда и остали обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

Број понуде: _____
 Датум: _____

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ПО
 ПАРТИЈАМА,
 - за Партију 2 – Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа
 Јавна набавка број 65/2017**

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017

Назив понуђача: _____

Седиште и адреса понуђача: _____

Овлашћена особа (потписник уговора): _____

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.): _____

Телефон: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____

Текући рачун: _____ Матични _____ ПИБ: _____

Регистарски број: _____ Шифра делатности: _____

ПДВ број: _____ Лице за контакт _____

даје понуду како следи (заокружити):

- а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
 - проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је _____ %
 - део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р. бр	Назив добара и опис захтеваних техничких карактеристика	Назив добара и опис технички карактеристика понуђених добара (обавезно попунити)	Ј.м	Количина	Јединична цена у РСД без ПДВ-а	Износ ПДВ у %	Укупна цена у РСД без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Брусилаца	Назив:	ком	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Пречник плоче: 180 мм	Пречник плоче:					
	Улазна снага. 1900 W	Улазна снага.					
	Број обртаја у празном ходу: 8500 /мин	Број обртаја у празном ходу:					
	Навој брусног вретена: M14 x 2	Навој брусног вретена:					
	Тежина. 4,3 кг	Тежина.					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
2	Обујмице са ексером	Назив:	ком	4000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: UG 6 210-	Модел:					

	202222/6mm или одговарајући						
	Димензија: 6mm	Димензија:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
3	Насадни кључ са Т ручицом	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Дужина 230mm	Дужина					
	Тежина 89gr	Тежина					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
4	Бушилица	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: GBH 2-28 DV Bosch или одговарајући						
	Номинална снага 850 W	Номинална снага					
	Енергија удараца, макс. 3,2 J	Енергија удараца					
	Број удараца при номиналном броју обртаја 0 – 4.000 мин-1	Број удараца при номиналном броју обртаја					
	Номинални број обртаја 0 – 900 мин-1	Номинални број обртаја					
	Тежина 2,9 кг	Тежина					
	Дужина 379 мм	Дужина					
	Висина 216 мм	Висина					
	Прихват алата СДС-плус	Прихват алата					
	Димензије бушења	Димензије бушења					
	Пречник бушења бетона са хамер бургијама 4 – 28 мм	Пречник бушења бетона са хамер бургијама					
	Оптимално подручје примене у бетону са хамер бургијама 8 – 16 мм	Оптимално подручје примене у бетону са хамер бургијама					
	Пречник бушења бетона са крунама за бушење 68 мм	Пречник бушења бетона са крунама за бушење					
	Макс. пречник бушења челика 13 мм	Макс. пречник бушења челика					
	Макс. пречник бушења дрвета 30 мм	Макс. пречник бушења дрвета					
	Функције:	Функције:					
	Десни и леви смер обртања						
	Електроника						
	Безбедносна спојница						
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
5	Шрафилица тип 1	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Модел: GSR 1440-LI Professional Bosch или одговарајући						
	Обртни момент, макс.	Обртни момент, макс.					

	(тврдо / меко): 30/15 Нм	(тврдо / меко):					
	Обртаја у празном ходу (1. брзина / 2. брзина): 0-420 / 1.400 рпм	Обртаја у празном ходу (1. брзина / 2. брзина):					
	Прихват капацитета, мин. / мах.: 0,8 / 10 мм	Прихват капацитета, мин. / мах.:					
	Напон акумулатора: 14,4 В	Напон акумулатора:					
	Капацитет акумулатора: 1,5 Ах	Капацитет акумулатора:					
	Тежина укљ. батерије: 1,3 кг	Тежина укљ. батерије:					
	Брзостезна глава: 10 мм	Брзостезна глава:					
	Обртног момента 25 + 1	Обртног момента					
	Дужина: 204,0 мм	Дужина:					
	Висина: 229,0 мм	Висина:					
	Тип ћелија: Литиј-ион	Тип ћелија:					
	Мах. промер бушења у дрвету: 25 мм	Мах. промер бушења у дрвету:					
	Мах. промер бушења челика: 10 мм	Мах. промер бушења челика:					
	Мах. промер вијка: 7 мм	Мах. промер вијка:					
	Обим испоруке	Обим испоруке					
	Батерије: 2 x 1,5 Ах Ли-Ион батерије (1 600 300 030)	Батерије:					
	Пуњач: АЛ 1814 ЦВ брзи пуњач (2 607 225 728)	Пуњач:					
	Кофер: да	Кофер:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
6	Шрафилица тип 2	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: DF001DW Makita или одговарајући	Модел:					
	Одвртач се може користити под углом или равно	Одвртач се може користити					
	Садржи:	Садржи:					
	Прекидач за промену смера: да	Прекидач за промену смера:					
	Уграђено ЛЕД радно светло: да	Уграђено ЛЕД радно светло:					
	Магнетни држач уметка: да	Магнетни држач уметка:					
	Намена:	Намена:					
	Идеалан за послове на уским местима						
	Може да се користи и као ручни одвијач						
	Карактеристике производа	Карактеристике производа					
	Напон акумулатора 3,6 В	Напон акумулатора					
	Тип акумулатора Ли-ион	Тип акумулатора					
	Број обртаја 220 мин-1	Број обртаја					
	Прихват алата 1/4 "	Прихват алата					
	Највећи обртни момент-тврдо 4,0 Нм	Највећи обртни момент-тврдо					
	Највећи обртни момент-мекан 3,0 Нм	Највећи обртни момент-мекан					

	Бука: звучни притисак 70 дБ(А)	Бука: звучни притисак					
	Бука: одступање (К) 3 дБ(А)	Бука: одступање					
	Вибрације: рада са вијцима 2,5 м/с ²	Вибрације: рада са вијцима					
	Вибрације: одступање (К) 1,5 м/с ²	Вибрације: одступање (К)					
	Димензије (Д x Ш x В) 287 x 47 x 51 мм	Димензије (Д x Ш x В)					
	Тежина према ЕПТА –и 0,36 кг	Тежина према ЕПТА –и					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
7	Комплет шрафцигера тип равни	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: 605NI одвијача Unior или одговарајући						
	Врх од хром-ванадијум- молибдена, каљени и ојачани	Врх					
	Стабло: никловано стабло	Стабло:					
	Ручка ергономски обликована	Ручка					
	Ручица од полипропилена	Ручица					
	Отвор у дршци за качење	Отвор					
	Израђени према стандарду ИСО 2380-1,2 магнетни врх	Израђени					
	Карактеристике производа	Карактеристике производа					
	3x80						
	4x100						
	5.5x125						
	6.5x150						
	8x175						
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
8	Комплет шрафцигера тип крстати	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: 607CS5TBI UNIOR или одговарајући						
	Артикал, шифра, димензија:	Артикал, шифра, димензија:					
	Одвијач крстати (ПХ) ТБИ ручком 615ТБИ ПХ 1 x 80	Одвијач крстати					
	Одвијач крстати (ПХ) ТБИ ручком 615ТБИ ПХ 2 x 100	Одвијач крстати					
	Одвијач пљоснати ТБИ 605ТБИ 0.8 x 4.0 x 100	Одвијач пљоснати					
	Одвијач пљоснати ТБИ 605ТБИ 1.0 x 5.5 x 125	Одвијач пљоснати					
	Одвијач пљоснати ТБИ 605ТБИ 1.2 x 6.5 x 150	Одвијач пљоснати					
	Обим испоруке	Обим испоруке					

	Код: Количина:	Код: Количина:					
	611692 - 1						
	611694 - 1						
	611696 - 1						
	611702 - 1						
	611704 - 1						
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
9	Комплет алата тип торекс	Назив:	ком	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: T10-T40 или одговарајући	Модел:					
	Врх: магнетни врх	Врх:					
	Садржај: 6 x TOPKC® одвијачи: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	Садржај:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
10	Продужни кабл на котуру	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: 4/25m BOX WOMAХили одговарајући	Модел:					
	Опис: четири излаза са осигурачем	Опис:					
	Заштита за децу и уземљење - 16 А-250 В - 1,5мм2/25м	Заштита за децу и уземљење					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
11	Рам бонсек са улошком и резервним улошцима	Назив:	ком	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Израда: Висококвалитена израда	Израда:					
	Тело: Метално тело	Тело:					
	Ручица: Пластична ручица	Ручица:					
	Карактеристике производа	Карактеристике производа					
	Л - 300 мм	Л -					
	Г - 600 гр	Г -					
	Резервни улошци: 10 листова у резерви	Резервни улошци:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
12	Гер абс са тестером	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Користи се за сечење дрвених лајсни (геровање).	Користи се					
	Израда дршке омогућава удобност и контролу при резању.	Израда дршке					

	Зуби су индукционо каљени и ојачани.	Зуби					
	Зуби тестере су троструко изведени.	Зуби тестере					
	Оштрење: Није потребно поново оштрење.	Оштрење:					
	Шаблон са мерном ивицом: израђен је од АБС материјала и поседује одлична механичка својства.	Шаблон са мерном ивицом:					
	Дршка: Гумирана дршка	Дршка:					
	Карактеристике производа	Карактеристике производа					
	Материјал - челик	Материјал					
	Димензије - 30 цм	Димензије					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
13	Батеријска лампа	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: L071-U1 GP или одговарајући	Модел:					
	Кућиште: Троугласто кућиште лампе спречава нежељено окретање у руци	Кућиште:					
	Дршка: Мекана ПП дршка са гумираним ефектом и флуоресцентним прекидачем који светли у мраку	Дршка:					
	Основа лампе израђена од поли-пропилена што је чини отпорном на ударце	Основа лампе					
	Опис: Лампа са криптон сијалицом користи 2xAA (P/LP6) 1,5В батерије	Опис:					
	Паковање: 1 лампа у блистер паковању	Паковање:					
	Димензије: (Д)54мм x (Х)170мм.	Димензије: (Д) (Х)					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
14	Кофер за алат	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Димензије 510X240	Димензије					
	Материјал: пластика	Материјал:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
15	Мердевине дводелне	Назив:	КОМ	4			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Опис: Алуминијумске мердевине	Опис:					
	Број степеника: 8 степеника	Број степеника:					
	Димензије: 53x146x232cm	Димензије:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					

16	Мердевине 4-роделне склопиве	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Мах дужина: 3.56 m	Мах дужина:					
	Висина : 0,92/1,75/2,57/3,56 m	Висина :					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
17	Трагач каблова у зиду	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Stud Scan режим рада до 3мм код дуалног скенирања.	Stud Scan режим рада					
	Deep Scan режим рада до 5мм код дуалног скенирања.	Deep Scan режим рада					
	Metal Scan режим рада до 13.	Metal Scan режим рада					
	Дубина мерења:	Дубина мерења:					
	Stud Scan до 19мм.	Stud Scan					
	Deep Scan до 38мм.	Deep Scan					
	Metal Scan до 38мм за Cu, а 76мм за арматуру.	Metal Scan					
	АЦ прецизност мерења 90В-250В при фрек. Од 50Хз-60Хз на 150мм.	АЦ прецизност мерења					
	АЦ дубина мерења до 50мм.	АЦ дубина мерења					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
18	Трагач парице	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	Слање тонске фреквенције: 1.5кХз	Слање тонске фреквенције:					
	Пријем опсега фреквенције: 100 ~ 300кХз	Пријем опсега фреквенције:					
	Напајање: 6Ф22 (9В)	Напајање:					
	Величина пријемника: 238мм x 43мм x 26мм	Величина пријемника:					
	Величина одашиљача: 145мм x 35мм x 25мм	Величина одашиљача:					
	Тежина пријемника: 106г	Тежина пријемника:					
	Тежина одашиљача: 114г	Тежина одашиљача:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
19	Бургија за бетон тип 1	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
		Модел:					
	SDS 6 x 110 mm	SDS					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
20	Бургија за бетон тип 2	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					

	да поседује:	Модел:					
	SDS 8 x 110 mm	SDS					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
21	Бургија за бетон тип 3	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	SDS 10 x 160 mm	SDS					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
22	Бургија за бетон тип 4	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	SDS 12 x 160 mm	SDS					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
23	Бургија за бетон тип 5	Назив:	КОМ	5			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	SDS 14 x 160 mm	SDS					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
24	Бургија за бетон тип 6	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	SDS 22 x 1000 mm	SDS					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
25	Бургија за бетон тип 7	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	SDS 22 x 600mm	SDS					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
26	Бургија за дрво	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Димензије бургија у паковању: 8x460, 10x460, 12x460, 14x460, 16x460mm	Димензије бургија у паковању:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
27	Типлови тип 1	Назив:	КОМ	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 5	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
28	Типлови тип 2	Назив:	КОМ	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					

	да поседује:	Модел:					
	ф 6	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
29	Типлови тип 3	Назив:	ком	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 8	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
30	Типлови тип 4	Назив:	ком	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф10	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
31	Типлови тип 5	Назив:	ком	1000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 12	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
32	Типлови тип 6	Назив:	ком	1000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 14	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
33	Типлови тип 7	Назив:	ком	1000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Намена: За гипс	Намена:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
34	Шрафови тип 1	Назив:	ком	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 3	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
35	Шрафови тип 2	Назив:	ком	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 4 x 40	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
36	Шрафови тип 3	Назив:	ком	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					

	ф 5 x 30	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
37	Шрафови тип 4	Назив:	ком	5000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 5 x 50	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
38	Шрафови тип 5	Назив:	ком	1000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 10 x 80	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
39	Шрафови тип 6	Назив:	ком	1000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 8 x 90	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
40	Шрафови тип 7	Назив:	ком	1000			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	ф 6 x 120	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
41	Сајла за извлачење кабла	Назив:	ком	3			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Дужина 10 метара	Дужина					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
42	Бужир ребрасто црево	Назив:	метар	300			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	ф 20/13.50	ф					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
43	Стонa кружна тестера	Назив:	ком	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: РСМ 8 Bosch или одговарајући						
	Номинална примљена снага 1.200 W	Номинална примљена снага					
	Број обртаја у празном ходу 4.800 мин-1	Број обртаја у празном ходу					
	Номинални пречник листа кружне тестере 216 мм	Номинални пречник листа кружне тестере					
	Пречник отвора листа кружне тестере 30 мм	Пречник отвора листа кружне тестере					

	Капацитет сечења код 0°/0° 60 x 120 мм	Капацитет сечења код 0°/0°	
	Капацитет сечења код 45°/0° 60 x 85 мм	Капацитет сечења код 45°/0°	
	Подешавање закошења 48 ° Л / 48 ° Д	Подешавање закошења	
	Подешавање нагиба 45 ° Л / 0 ° Д	Подешавање нагиба	
	Дубина x дужина x висина 48 x 41 x 29 цм	Дубина x дужина x висина	
	Тежина машине 7,9 кг	Тежина машине	
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:	
Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД			
Укупна вредност ПДВ-а у РСД			
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД			
Опција понуде (минимално 90 дана):	- _____ дана од дана јавног отварања понуда		
Рок и начин плаћања:	-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку добара		
Рок испоруке (максимално 15 дана):	- Рок испоруке износи _____ дана од дана пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора		
Начин испоруке:	- Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења уговра, према појединачним налозима за испоруку наручиоца		
Место испоруке:	- Ћсо стовариште 055, Немањина 6, Београд		
Гарантни рок:	- Наведен у техничким карактеристикама за сваку позицију, а почиње да тече од дана квантитативног пријема добара		

* обавезно попунити све тражене податке
* обавезно навести техничке карактеристике понуђених добара
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана _____

М.П. _____

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем
*Образац понуде и остале обрасци из конкурсне документације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико су понуда и остали обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

Број понуде: _____
 Датум: _____

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ПО
 ПАРТИЈАМА,
 - за Партију 3 – Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама
 Јавна набавка број 65/2017**

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017

Назив понуђача: _____

Седиште и адреса понуђача: _____

Овлашћена особа (потписник уговора): _____

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.): _____

Телефон: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____

Текући рачун: _____ Матични _____ ПИБ: _____

Регистарски број: _____ Шифра делатности: _____

ПДВ број: _____ Лице за контакт _____

даје понуду како следи (заокружити):

- а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
 - проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је _____ %
 - део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р. бр	Назив добара и опис захтеваних техничких карактеристика	Назив добара и и опис технички карактеристика понуђених добара (обавезно попунити)	Ј.м	Количина	Јединична цена у РСД без ПДВ-а	Износ ПДВ у %	Укупна цена у РСД без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мрежни мултиметар	Назив:	КОМ	1			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач:					
	Модел: NetScout LinkRunner AT 2000 или одговарајуће	Модел:					
	Потпуно тестирање мрежне повезивости	Потпуно тестирање мрежне повезивости					
	Медиа приступ (бакар): RJ-45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и ПоЕ (IEEE 802.3af и 802.3at)	Медиа приступ (бакар):					
	Медиа приступ (оптика): СФП Адаптер Порт: 100BASE-ФХ и 1000BASE-ЛХ/СХ/ЗХ	Медиа приступ (оптика):					

	Тестови кабла: Pair lengths, opens, shorts, splits, crossed, straight through i cable ID	Тестови кабла:					
	Power over Ethernet (PoE) тестирање:	Power over Ethernet (PoE) тестирање:					
	Кориснички дефинисано тестирање по ИЕЕЕ 802.3ат за класе 0, 1, 2, 3, 4 без ЛЛДП преговарања, или 4 са ЛЛДП преговарањем	Кориснички дефинисано тестирање по ИЕЕЕ 802.3ат за класе					
	Мерење ПСЕ ПоЕ параметара: коришћене парице, класа пријема, ПСЕ тип, напон, снага	Мерење ПСЕ ПоЕ параметара:					
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:					
2	Графички рефлектометар (PDA тестер за xDSL везе)	Назив:	КОМ	2			
	Минимум техничких карактеристика које мора да поседује:	Произвођач: Модел:					
	Модел: Senter ST327 или одговарајући						
	Додатни модули укључени у понуду (један комплет додатних модула):	Додатни модули укључени у понуду (један комплет додатних модула):					
	• 1D Bar Code Scanning Module	•					
	• Optical Power Meter Module	•					
	• VFL Module	•					
	• DMM Function	•					
	• Cable Tracing	•					
	• Landline Telephone	•					
	• Cable Line Sequence	•					
	Карактеристике:	Карактеристике:					
	Екран величине 5", осетљив на додир са резолуцијом од 720x1280px	Екран					
	Мogućност тестирања АДСЛ 1/2/2+ и ВДСЛ 2 сервиса са приказом статуса и мода конекције као и приказ квалитета сервиса у оба смера преноса путем параметара: брзине, капацитета, маргине шума, слабљења и излазне снаге уз QoS оцену сервиса	Мogućност тестирања АДСЛ 1/2/2+ и ВДСЛ 2 сервиса					
	Приказ ДСЛАМ инфо као и У и Д банд-ова са информацијама о слабљењу, SNR и PWR за сваки банд	Приказ ДСЛАМ инфо као и У и Д банд-ова					
	Приказ параметара на линији у оба смера преноса (упстреам и доунстреам): ФЕЦ, ЦРЦ, ХЕЦ	Приказ параметара на линији у оба смера преноса (упстреам и доунстреам):					

	Графички и текстуални приказ Бите пер Тоне и СНР пер тоне	Графички и текстуални приказ	
	Могућност сетовања ПВЦ и ВЛАН параметара као и мода рада модема (тип и аннех за АДСЛ и ВДСЛ профил)	Могућност сетовања	
	Могућност аутентикације путем ПППоЕ диалер-а	Могућност аутентикације	
	Могућност коришћења WEB бровсера	Могућност коришћења	
	Могућност коришћења ФТП клијента уз преузимање фајлова, са приказом брзине преузимања	Могућност коришћења	
	Могућност тестирања мрежног слоја користећи: пинг и трацeroуте команде	Могућност тестирања	
	Функција АДСЛ модема (инструмент мора да ради као АДСЛ/ВДСЛ модем примајући саобраћај од стране ДСЛАМ/МСАН уређаја преко парице и пропуштајући одговарајући сигнал ка терминалој опреми, рачунар, Сет Топ Бок и СИП телефон)	Функција АДСЛ модема	
	Индикација успостављене синхронизације између инструмента и уређаја у приступној мрежи	Индикација успостављене синхронизације	
	Могућност провере АДСЛ сервиса преко Wifi конекције са хДСЛ рутером	Могућност провере АДСЛ сервиса	
	Могућност тестирања сервиса преко портова са „векторинг“ технологијом	Могућност тестирања сервиса	
	Комплет садржи: инструмент, пратеће каблове, торбицу за инструмент, пуњач	Комплет садржи:	
	Гарантни рок: мин. 12 месеци	Гарантни рок:	
Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД			
Укупна вредност ПДВ-а у РСД			
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД			
Опција понуде (минимално 90 дана):	- _____ дана од дана јавног отварања понуда		
Рок и начин плаћања:	-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку добара		
Рок испоруке (максимално 15 дана):	- Рок испоруке износи _____ дана од дана пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора		
Начин испоруке:	- Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења уговра, према појединачним налозима за испоруку наручиоца		
Место испоруке:	- Фсо стовариште 055, Немањина 6, Београд		

Гарантни рок:

- Наведен у техничким карактеристикама за сваку позицију, а почиње да тече од дана квантитативног пријема добара

* обавезно попунити све тражене податке

* обавезно навести техничке карактеристике понуђених добара

**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца

**у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

у _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана _____

М.П. _____

Напомена:

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.

*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем

*Образац понуде и остале образци из конкурсне документације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико су понуда и остали образци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

**Подаци о учеснику у заједничкој понуди
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију _____
јавна набавка број 65/2017**

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ	ДА	НЕ
----------------	----	----

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ	ДА	НЕ
--	----	----

Скраћено пословно име понуђача:

Адреса:

Лице за контакт:

Електронска адреса лица за контакт:

Телефон:

Факс:

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

У _____

За понуђача:

дана _____

М.П.

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Образац је потребно копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

Подаци о подизвођачу
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију _____
јавна набавка број 65/2017

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати*

Скраћено пословно име подизвођача:

Адреса:

Лице за контакт:

Електронска адреса лица за контакт:

Телефон:

Факс:

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

У _____

За подизвођача:

дана _____

М.П.

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача, за партију/е за коју/е наступа са подизвођачем.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију 1- Алат за лабораторију рачунарских мрежа
јавна набавка број 65/2017

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Колич ина	Јединична цена без ПДВ-а (у РСД)	ПДВ (у РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (у РСД)	Укупна цена без ПДВ-а РСД	Укупна цена са ПДВ-ом (у РСД)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4*5)	9 (4*7)
1.	Дигитални стони мултиметар	ком	1					
2.	Дигитални ручни мултиметар	ком	8					
3.	Ручни термометар	ком	1					
4.	Лемилица	ком	5					
5.	Вакум разлемљивач	ком	3					
6.	Врх лемилице тип 1	ком	10					
7.	Врх лемилице тип 2	ком	10					
8.	Врх лемилице тип 3	ком	10					
9.	Врх лемилице тип 4	ком	10					
10.	Врх лемилице тип 5	ком	10					
11.	Врх лемилице тип 6	ком	10					
12.	Врх разлемљивача тип 1	ком	10					
13.	Врх разлемљивача тип 2	ком	10					
14.	Филтер за вакум разлемљивача	ком	10					
15.	Помагала за лепљење	ком	3					
16.	Тинол жица	ком	2					
17.	Паста за лемљење	ком	2					
18.	Течност за лемљење	ком	5					
19.	Одвртачи тип 1	ком	5					
20.	Одвртачи за електронику тип 1	ком	4					
21.	Клешта сечице тип 1	ком	5					
22.	Клешта шпицаста тип 1	ком	5					
23.	Клешта повијена тип 1	ком	5					
24.	Клешта универзална	ком	5					

25.	Пинцете тип 1	ком	3					
26.	Пинцете тип 2	ком	3					
27.	Пинцете тип 3	Ком	3					
28.	Инбуси	ком	6					
29.	Дигитално помично мерило	ком	3					
30.	Лампа са лупом	ком	2					
31.	Држач за штампану плочу	ком	3					
32.	Оловка са стакленим влакнима	ком	5					
33.	Уложак за оловку са стакленим влакнима	ком	10					
34.	Алат за отварање жабица	ком	2					
35.	Антистатик подлога	ком	1					
36.	Чекић	ком	4					
37.	Турпије	ком	3					
38.	Пиштиљ за пластику	ком	5					
39.	Топљива пластика	ком	10					
40.	Алуминијумски кофер	ком	4					
41.	Торба за алат	ком	4					
42.	Класер	ком	2					
43.	Термоскупљајући бужир	ком	20					
44.	Изолир трака тип 1	ком	20					
45.	Изолир трака тип 2	ком	20					
46.	Алуминијумска трака самолепљива	ком	5					
47.	Везице за кабл тип 1	ком	200					
48.	Везице за кабл тип 2	ком	200					
49.	Лабораторијско напајање	ком	1					
50.	Компресор	ком	1					
51.	Уређај за издување	ком	4					
52.	Пиштољ за издување са променљивим дознама	Ком	1					
53.	Црево за ваздух спирално	ком	1					
54.	Универзални лепак	ком	2					
55.	Контакт спреј	ком	2					
56.	Изопропил алкохол	литар	5					

57.	Плетеница за размељивање	ком	2					
58.	Усисивач са 5 резервних кеса	ком	1					
59.	Лупа наглавна са ЛЕД осветљењем	ком	1					
60.	Одвртач тип 1	ком	1					
61.	Одвртач тип 2	ком	1					
62.	Одвртач тип 3	ком	1					
63.	Одвртач тип 4	ком	1					
64.	Ултразвучна кадица	ком	1					
Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а								
Укупна вредност ПДВ-а								
Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом								

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. *Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.*

У _____

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА**

дана _____

М.П.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке;
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију 2- Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа
јавна набавка број 65/2017**

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Колич ина	Јединична цена без ПДВ-а (у РСД)	ПДВ (у РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (у РСД)	Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)	Укупна цена са ПДВ-ом (у РСД)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4*5)	9 (4*7)
1.	Брусилица	ком	1					
2.	Обујмице са ексером	ком	4000					
3.	Насадни кључ са Т ручицом	ком	5					
4.	Бушилица	ком	2					
5.	Шрафилица тип 1	ком	2					
6.	Шрафилица тип 2	ком	1					
7.	Комплет шрафцигера тип равни	ком	5					
8.	Комплет шрафцигера тип крстати	ком	5					
9.	Комплет алата тип торекс	ком	2					
10.	Продужни кабл на катуру	ком	3					
11.	Рам бонсек са улошком и резервним улошцима	ком	5					
12.	Гер абс са тестером	ком	3					
13.	Батеријска лампа	ком	5					
14.	Кофер за алат	ком	5					
15.	Мердевине дводелне	ком	4					
16.	Мердевине 4-роделне склопиве	ком	1					
17.	Трагач каблова у зиду	ком	1					
18.	Трагач парице	ком	1					
19.	Бургија за бетон тип 1	ком	5					

20.	Бургија за бетон тип 2	ком	5					
21.	Бургија за бетон тип 3	ком	5					
22.	Бургија за бетон тип 4	ком	5					
23.	Бургија за бетон тип 5	ком	5					
24.	Бургија за бетон тип 6	ком	2					
25.	Бургија за бетон тип 7	ком	2					
26.	Бургија за дрво	ком	2					
27.	Типлови тип 1	ком	5000					
28.	Типлови тип 2	ком	5000					
29.	Типлови тип 3	ком	5000					
30.	Типлови тип 4	ком	5000					
31.	Типлови тип 5	ком	1000					
32.	Типлови тип 6	ком	1000					
33.	Типлови тип 7	ком	1000					
34.	Шрафови тип 1	ком	5000					
35.	Шрафови тип 2	ком	5000					
36.	Шрафови тип 3	ком	5000					
37.	Шрафови тип 4	ком	5000					
38.	Шрафови тип 5	ком	1000					
39.	Шрафови тип 6	ком	1000					
40.	Шрафови тип 7	ком	1000					
41.	Сајла за извлачење кабла	ком	3					
42.	Бужир ребрасто цедро	метар	300					
43.	Стона кружна тестера	ком	1					
Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а								
Укупна вредност ПДВ-а								
Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом								

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

У _____

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА**

дана _____

М.П. _____

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке;
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију 3- Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама
јавна набавка број 65/2017

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Колич ина	Јединична цена без ПДВ-а (у РСД)	ПДВ (у РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (у РСД)	Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)	Укупна цена са ПДВ-ом (у РСД)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4*5)	9 (4*7)
1.	Мрежни мултиметар	ком	1					
2.	Графички рефлектометар (PDA тестер за xDSL везе)	ком	2					
Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а								
Укупна вредност ПДВ-а								
Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом								

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

У _____

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА**

дана _____

М.П.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке;
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију _____
јавна набавка број 65/2017

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Напомена:

На основу члана 88. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђач, као саставни део понуде, достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде (трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења), а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем. У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Образац попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача, за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

И з ј а в а о н е з а в и с н о ј п о н у д и
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију _____
јавна набавка број 65/2017

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

(Образац 5)

**Изјава о поштовању обавеза проистеких из других важећих прописа
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију _____
јавна набавка број 65/2017**

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- ЧЛ. 75. ЗЈН**

за Партију _____
јавна набавка број 65/2017

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија образац копирати*

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за предметну јавну набавку.

Наручилац може, сходно члану 79. став 1 ЗЈН, од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, тражити оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

_____ **Име и презиме овлашћеног лица**

_____ **потпис овлашћеног лица**

Напомена:

Понуђач ће потписивањем изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава све услове за учешће, као и обавезне услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и да поседује доказе прописане чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и да поседује доказе прописане чланом 77. ЗЈН. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

за Партију _____
јавна набавка број 65/2017

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати*

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

Име и презиме овлашћеног лица

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом, на који начин подизвођач изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и да поседује доказе прописане чланом 77. ЗЈН. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, изјаву је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

(на меморандуму понуђача)

(Образац 8)
(модел изјаве)

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за добро извршење посла
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
јавна набавка број 65/2017**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку **јавне набавке мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број -65/2017, за Партију _____** приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., 11000 Београд, Немањина бр.6, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), и са роком важности најмање 12 месеци од дана потписивања уговора.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: Образац, на сопственом меморандуму, доставити за сваку партију појединачно

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку мале вредности алата
за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама,
за Партију _____
јавна набавка број 65/2017

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија образац копирати.

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ: _____

Број понуде: _____

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене испоруке добара примерене предмету јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. година), у збирном износу од _____ динара без ПДВ-а.

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као доказ да је понуђач најмање у једној од претходне три обрачунске године 2014., 2015. и 2016., извршио услуге примерене предмету јавне набавке који је једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године.

Ред. бр.	Број и датум закључења Уговора и евентуално пртећих анекса Уговора (или број и датум рачуна)	Предмет Уговора (или рачуна)	Вредност Уговора (или рачуна) без ПДВ-а у динарима
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица: _____

М.П.

*У случају веће референц листе понуђача, образац фотокопирати.

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном пословном капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.

***Уз образац се достављају тражени докази-потврде-референц листе (Образац)својих наручилаца да су предметни уговори или рачуни реализовани, према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације

**** Уз образац се морају доставити потврде-референц листе, потписане и оверене од стране својих наручилаца, према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА) ЗА ПАРТИЈУ 1 – Алат за лабораторију рачунарских мрежа

Купац/наручилац: _____ Заводни број купца _____
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

_____ (назив и адреса понуђача)

најмање у једној од претходне 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. год.) купцу/наручиоцу извршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке мале вредности у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____)

(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)

и то:

Укупна вредност алата у 2014. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност алата у 2015. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност алата у 2016. год., у РСД, без ПДВ-а
УКУПНО:		

Потврда се издаје на захтев понуђача _____

ради учешћа јавној набавци мале вредности за доделу Уговора за набавку алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017, за Партију 1 – Алат за лабораторију рачунарских мрежа Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
 Дана _____

** Образац потврде умножити у потребном броју примерака*

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА) ЗА ПАРТИЈУ 2 – Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа

Купац/нaручилац: _____ Заводни број купца _____
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

 (назив и адреса понуђача)

најмање у једној од претходне 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. год.) купцу/нaручиоцу извршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке мале вредности у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____)
 (уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)
 и то:

Укупна вредност алата у 2014. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност алата у 2015. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност алата у 2016. год., у РСД, без ПДВ-а
УКУПНО:		

Потврда се издаје на захтев понуђача _____
 ради учешћа јавној набавци мале вредности за доделу Уговора за набавку алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017, за Партију 1 – Алат за постављање и одржавање рачунарских мрежа Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
 Дана _____

** Образац потврде умножити у потребном броју примерака*

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА) ЗА ПАРТИЈУ 3 – Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама

Купац/наручилац: _____ Заводни број купца _____
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

 (назив и адреса понуђача)

најмање у једној од претходне 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. год.) купцу/наручиоцу извршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке мале вредности у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____)
 (уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)
 и то:

Укупна вредност инструмената за мерење и тестирање у 2014. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност инструмената за мерење и тестирање у 2015. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност инструмената за мерење и тестирање у 2016. год., у РСД, без ПДВ-а
УКУПНО:		

Потврда се издаје на захтев понуђача _____
 ради учешћа јавној набавци мале вредности за доделу Уговора за набавку алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 65/2017, за Партију 3 – Инструменти за мерење и тестирање у рачунарским мрежама Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
 Дана _____

** Образац потврде умножити у потребном броју примерака*

ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ
за јавну набавку мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и
рачунарске мреже, по партијама,
за Партију/е _____
јавна набавка број 65/2017

Назив документа	Приложено	
1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1.1 (Образац понуде за Партију 1)	Да	Не
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1.2 (Образац понуде за Партију 2)	Да	Не
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1а (Подаци о понуђачу у заједничкој понуди)	Да	Не
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1б (Подаци о подизвођачу)	Да	Не
5. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2.1 (Образац структуре цене за Партију 1)	Да	Не
6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2.2 (Образац структуре цене за Партију 2)	Да	Не
7. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 3 (Образац трошкова припреме понуде)	Да	Не
8. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 4 (Изјава о независној понуди)	Да	Не
9. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 5 (Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа)	Да	Не
10. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 6 (Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН)	Да	Не
11. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 7 (Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН)	Да	Не
12. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), са меничним овлашћењем, потврдом пословне банке и картоном депонованих потписа	Да	Не
13. Изјава понуђача за издавање бланко соло менице на име гаранције за добро извршење посла (модел изјаве -Образац 8), печатом оверена и потписана	Да	Не
14. Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету са приложеним референц листама – Образац 9а1 – за Партију 1; Образац 9а2 – за Партију 2; Образац 9а3 – за Партију 3 (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације)	Да	Не
15. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 10 (Образац о достављеним документима у понуди)	Да	Не
16. Модел уговора за Партију 1	Да	Не
17. Модел уговора за Партију 2	Да	Не
17. Модел уговора за Партију 3	Да	Не

* образац попуњити заокруживањем понуђених одговора

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

у _____

дана _____

М.П.

НАПОМЕНЕ:

Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.

У случају неусаглашености декларисаних података из обрасца и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попуњити, оверити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.

Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове

XII МОДЕЛИ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

***”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” а.д.
11000 Београд, Немањина 6
(у даљем тексту : Купац)***

и

(у даљем тексту : Продавац)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић, дипл.екон. (у даљем тексту: **Купац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица: _____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна: _____ назив банке: _____, које заступа директор _____ (у даљем тексту **Продавац**), са друге стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди _____, ул. _____ из _____), _____, ул. _____ из _____), закључују :

**УГОВОР КУПОПРОДАЈИ
АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА
И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ПО ПАРТИЈАМА,
ЗА ПАРТИЈУ 1 – АЛАТ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА**

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу купопродаје алата за лабораторију рачунарских мрежа и то:

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Вредност без ПДВ-а у дин.
1.	Дигитални стони мултиметар	ком	1		
2.	Дигитални ручни мултиметар	ком	8		
3.	Ручни термометар	ком	1		
4.	Лемилица	ком	5		
5.	Вакум разлемљивач	ком	3		
6.	Врх лемилице тип 1	ком	10		
7.	Врх лемилице тип 2	ком	10		
8.	Врх лемилице тип 3	ком	10		
9.	Врх лемилице тип 4	ком	10		
10.	Врх лемилице тип 5	ком	10		
11.	Врх лемилице тип 6	ком	10		
12.	Врх разлемљивача тип 1	ком	10		
13.	Врх разлемљивача тип 2	ком	10		
14.	Филтер за вакум разлемљивача	ком	10		
15.	Помагала за лепљење	ком	3		
16.	Тинол жица	ком	2		

17.	Паста за лемљење	ком	2		
18.	Течност за лемљење	ком	5		
19.	Одвртачи тип 1	ком	5		
20.	Одвртачи за електронику тип 1	ком	4		
21.	Клешта сечице тип 1	ком	5		
22.	Клешта шпицаста тип 1	ком	5		
23.	Клешта повијена тип 1	ком	5		
24.	Клешта универзална	ком	5		
25.	Пинцете тип 1	ком	3		
26.	Пинцете тип 2	ком	3		
27.	Пинцете тип 3	Ком	3		
28.	Инбуси	ком	6		
29.	Дигитално помично мерило	ком	3		
30.	Лампа са лупом	ком	2		
31.	Држач за штампану плочу	ком	3		
32.	Оловка са стакленим влакнима	ком	5		
33.	Уложак за оловку са стакленим влакнима	ком	10		
34.	Алат за отварање жабица	ком	2		
35.	Антистатик подлога	ком	1		
36.	Чекић	ком	4		
37.	Турпије	ком	3		
38.	Пиштил за пластику	ком	5		
39.	Топљива пластика	ком	10		
40.	Алуминијумски кофер	ком	4		
41.	Торба за алат	ком	4		
42.	Класер	ком	2		
43.	Термоскупљајући бужир	ком	20		
44.	Изолир трака тип 1	ком	20		
45.	Изолир трака тип 2	ком	20		
46.	Алуминијумска трака самолепљива	ком	5		
47.	Везице за кабл тип 1	ком	200		
48.	Везице за кабл тип 2	ком	200		
49.	Лабораторијско напајање	ком	1		
50.	Компресор	ком	1		
51.	Уређај за издувавање	ком	4		
52.	Пиштољ за издувавање са променљивим дознама	Ком	1		
53.	Црево за ваздух спирално	ком	1		

54.	Универзални лепак	ком	2		
55.	Контакт спреј	ком	2		
56.	Изопропил алкохол	литар	5		
57.	Плетеница за размељивање	ком	2		
58.	Усисивач са 5 резервних кеса	ком	1		
59.	Лупа наглавна са ЛЕД осветљењем	ком	1		
60.	Одвртач тип 1	ком	1		
61.	Одвртач тип 2	ком	1		
62.	Одвртач тип 3	ком	1		
63.	Одвртач тип 4	ком	1		
64.	Ултразвучна кадица	ком	1		
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:					

у свему према усвојеној понуди Продавца број _____ од _____ 2017. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Вредност Уговора

Члан 2.

Укупна вредност добара по овом Уговору износи _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____), а према јединичним ценама исказаним у члану 1. овог Уговора.

Цене су дате без обрачунатог ПДВ-а.

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.

Припадајући ПДВ износи _____ динара.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара са ПДВ-ом, (словима: _____).

Услови Плаћања

Члан 3.

Купац ће плаћања вршити сукцесивно, на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена добра, у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Продавац је у обавези да уз рачун, из предходног става, Купцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копију Записника о квалитативном пријему добара;
- копију налога за испоруку наручиоца;

Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћени као рачуноводствене исправе, и уз које нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћени као основ за исплату по овом Уговору.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испоруке добара у стовариште Купца.

Паритет и динамика испоруке

Члан 4.

Испорука добара по овом Уговору врши се: *Fco* стовариште 055, Немањина 6, Београд. Добра на путу приликом испоруке обавезно прати отпремни документ и налог за испоруку Купца.

Испорука добара из члана 1 Уговора вршиће се сукцесивно у периоду важења Уговора, према динамици утврђеној од стране Купца, а на основу појединачних налога за испоруку.

Испорука по појединачним налозима за испоруку мора бити извршена у целости у погледу врсте и количине добара назначених у налогу за испоруку.

Трошкове испоруке добара сноси Продавац.

Рок испоруке добра

Члан 5.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора ће бити извршена у року од ____ дана од датума пријема налога за испоруку.

Технички услови

Члан 6.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са оригиналним упутством за уградњу, руковање и одржавање и у потпуности морају одговарати техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Квантитативни и квалитативни пријем

Члан 7.

Уговорне стране ће извршити квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора одмах након испоруке добара у магацин Купца.

Продавац је дужан да писменим путем обавести Купца о датуму и времену испоруке, најкасније 2 (два) дана пре планиране испоруке добара.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца, о чему ће сачинити записник. Записник о квалитативном пријему који мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника Продавца и стручне комисије Купца.

Стручна комисија Купца ће извршити визуелну контролу и контролу пратеће документације.

Уколико стручна комисија Купца буде имала примедбе на квалитет испоручених добара из члана 1. Уговора, има право да одбије пријем, о чему ће сачинити записник о рекламацији, а Продавац је дужан да, о свом трошку, у року од 7 дана од датума пријема записника о рекламацији, отклони све неправилности, односно испоручи добра уговореног квалитета, након чега ће бити извршен поновни квалитативни пријем.

Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема.

Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом врстом и количином добара.

Рекламација и гаранција

Члан 8.

Продавац гарантује да су добра, која се испоручују по овом Уговору, у складу са са техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора је наведен у понуди Продавца, која је саставни део овог Уговора. Гарантни рок почиње да тече од дана квантитативног пријема добара у магацин Купца.

Уколико Купац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, има право на рекламацију, у периоду важења гаранције.

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке важе под овим условима:

- да су поднесени Продавцу у року од 5 дана од дана констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.

Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони недостатке, односно да изврши накнадну испоруку добара најкасније у року од 7 дана од дана пријема рекламације.

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.

Уговорна казна

Члан 9.

Ако Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у року предвиђеним Уговором, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорену казну у износу од 1‰ (промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Купац због закашњења у испоруци добара претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Купац мора да докаже.

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Купца, Купац има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 10. овог Уговора, поднесе на наплату.

Гаранција за добро извршење посла

Члан 10.

Продавац је дужан да Купцу, на дан закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету, са клаузулом „без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2. овог Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важности најмање 12 месеци од дана потписивања Уговора.

Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа у пословној банци и потврда пословне банке да је меница регистрована код Народне банке Србије,

У случају продужења рока за извршење Уговора, Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора.

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра се уговорном обавезом.

Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Додатна објашњења и информације

Члан 11.

У случају прекида испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за решавање насталог проблема.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте.

Раскид уговора

Члан 12.

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене штете.

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:

- ако Продавац не изврши испоруку добара у целости у року из Уговора, као ни у накнадном року који му Купац одреди;
- у случају грубог кршења уговорних обавеза од стране Продавца, несавесног и немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица Продавца;
- уколико Продавац не испоштује било који члан Уговора, рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама Уговора;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора;
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим путем, те ако се исти не огласи поводом примљеног обавештења Уговор се сматра раскинутим.

Виша сила

Члан 13.

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по овом Уговору, уколико се неизвршење може приписати деловањима више силе.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу страну о настанку непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено обавести другу страну о наступању околности из става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.

Решавање спорова

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија.

Измена и допуна Уговора

Члан 15.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама члана Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15). Предмет јавне набавке се не може мењати.

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током важења Уговора.

Рок важења Уговора

Члан 16.

Овај Уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од датума обостраног потписивања уговора.

Остале одредбе

Члан 17.

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу и производи правна дејства када га потпишу обе уговорне стране и када Продавац достави средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

За ПРОДАВЦА:

Директор:

()

Име и презиме

за КУПЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Директор

Сектора за набавке и централна стоваришта

Мирјана Гавранчић, дипл.правник

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

***”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” а.д.
11000 Београд, Немањина 6
(у даљем тексту : Купац)***

и

(у даљем тексту : Продавац)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић, дипл.екон. (у даљем тексту: **Купац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица: _____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна: _____ назив банке: _____, које заступа директор _____ (у даљем тексту **Продавац**), са друге стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди _____, ул. _____ из _____), _____, ул. _____ из _____), закључују :

**УГОВОР КУПОПРОДАЈИ
АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ
МРЕЖЕ, ПО ПАРТИЈАМА,
ЗА ПАРТИЈУ 2 – АЛАТ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА**

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу купопродаје алата за постављање и одржавање рачунарских мрежа и то:

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Вредност без ПДВ-а у дин.
1.	Брусилица	ком	1		
2.	Обујмице са ексером	ком	4000		
3.	Насадни кључ са Т ручицом	ком	5		
4.	Бушилица	ком	2		
5.	Шрафилица тип 1	ком	2		
6.	Шрафилица тип 2	ком	1		
7.	Комплет шрафцигера тип равни	ком	5		
8.	Комплет шрафцигера тип крстати	ком	5		
9.	Комплет алата тип торекс	ком	2		
10.	Продужни кабл на катуру	ком	3		
11.	Рам бонсек са улошком и резервним улошцима	ком	5		
12.	Гер абс са тестером	ком	3		
13.	Батеријска лампа	ком	5		
14.	Кофер за алат	ком	5		

15.	Мердевине дводелне	ком	4		
16.	Мердевине 4-роделне склопиве	ком	1		
17.	Трагач каблова у зиду	ком	1		
18.	Трагач парице	ком	1		
19.	Бургија за бетон тип 1	ком	5		
20.	Бургија за бетон тип 2	ком	5		
21.	Бургија за бетон тип 3	ком	5		
22.	Бургија за бетон тип 4	ком	5		
23.	Бургија за бетон тип 5	ком	5		
24.	Бургија за бетон тип 6	ком	2		
25.	Бургија за бетон тип 7	ком	2		
26.	Бургија за дрво	ком	2		
27.	Типлови тип 1	ком	5000		
28.	Типлови тип 2	ком	5000		
29.	Типлови тип 3	ком	5000		
30.	Типлови тип 4	ком	5000		
31.	Типлови тип 5	ком	1000		
32.	Типлови тип 6	ком	1000		
33.	Типлови тип 7	ком	1000		
34.	Шрафови тип 1	ком	5000		
35.	Шрафови тип 2	ком	5000		
36.	Шрафови тип 3	ком	5000		
37.	Шрафови тип 4	ком	5000		
38.	Шрафови тип 5	ком	1000		
39.	Шрафови тип 6	ком	1000		
40.	Шрафови тип 7	ком	1000		
41.	Сајла за извлачење кабла	ком	3		
42.	Бужир ребрasto цево	метар	300		
43.	Стонa кружна тестера	ком	1		
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:					

у свему према усвојеној понуди Продавца број _____ од _____ 2017. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Вредност Уговора

Члан 2.

Укупна вредност добара по овом Уговору износи _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____), а према јединичним ценама исказаним у члану 1. овог Уговора.

Цене су дате без обрачунаог ПДВ-а.

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.

Припадајући ПДВ износи _____ динара.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара са ПДВ-ом,
(словима: _____).

Услови Плаћања

Члан 3.

Купац ће плаћања вршити сукцесивно, на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена добра, у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Продавац је у обавези да уз рачун, из предходног става, Купцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копију Записника о квалитативном пријему добара
- копију налога за испоруку наручиоца;

Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћени као рачуноводствене исправе, и уз које нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћени као основ за исплату по овом Уговору.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испоруке добара у стовариште Купца.

Паритет и динамика испоруке

Члан 4.

Испорука добара по овом Уговору врши се: *Фсо* стовариште 055, Немањина 6, Београд.

Добра на путу приликом испоруке обавезно прати отпремни документ и налог за испоруку Купца.

Испорука добара из члана 1 Уговора вршиће се сукцесивно у периоду важења Уговора, према динамици утврђеној од стране Купца, а на основу појединачних налога за испоруку.

Испорука по појединачним налозима за испоруку мора бити извршена у целистиу у погледу врсте и количине добара назначених у налогу за испоруку.

Трошкове испоруке добара сноси Продавац.

Рок испоруке добара

Члан 5.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора ће бити извршена у року од ____ дана од датума пријема налога за испоруку.

Технички услови

Члан 6.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са оригиналним упутством за уградњу, руковање и одржавање и у потпуности морају одговарати техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Квантитативни и квалитативни пријем

Члан 7.

Уговорне стране ће извршити квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора одмах након испоруке добара у магацин Купца.

Продавац је дужан да писменим путем обавести Купца о датуму и времену испоруке, најкасније 2 (два) дана пре планиране испоруке добара.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца, о чему ће сачинити записник. Записник о квалитативном пријему који мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника Продавца и стручне комисије Купца.

Стручна комисија Купца ће извршити визуелну контролу и контролу пратеће документације.

Уколико стручна комисија Купца буде имала примедбе на квалитет испоручених добара из члана 1. Уговора, има право да одбије пријем, о чему ће сачинити записник о рекламацији, а Продавац је дужан да, о свом трошку, у року од 7 дана од датума пријема записника о рекламацији, отклони све неправилности, односно испоручи добра уговореног квалитета, након чега ће бити извршен поновни квалитативни пријем.

Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема.

Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом врстом и количином добара.

Рекламација и гаранција

Члан 8.

Продавац гарантује да су добра, која се испоручују по овом Уговору, у складу са са техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора је наведен у понуди Продавца, која је саставни део овог Уговора. Гарантни рок почиње да тече од дана квантитативног пријема добара у магацин Купца.

Уколико Купац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, има право на рекламацију, у периоду важења гаранције.

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке важе под овим условима:

- да су поднесени Продавцу у року од 5 дана од дана констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.

Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони недостатке, односно да изврши накнадну испоруку добара најкасније у року од 7 дана од дана пријема рекламације.

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.

Уговорна казна

Члан 9.

Ако Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у року предвиђеним Уговором, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорену казну у износу од 1‰ (промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Купац због закашњења у испоруци добара претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Купац мора да докаже.

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Купца, Купац има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 10. овог Уговора, поднесе на наплату.

Гаранција за добро извршење посла

Члан 10.

Продавац је дужан да Купцу, на дан закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету, са клаузулом „без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2. овог Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важности најмање 12 месеци од дана потписивања Уговора.

Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа у пословној банци и потврда пословне банке да је меница регистрована код Народне банке Србије,

У случају продужења рока за извршење Уговора, Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора.

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра се уговорном обавезом.

Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Додатна објашњења и информације

Члан 11.

У случају прекида испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за решавање насталог проблема.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте.

Раскид уговора

Члан 12.

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене штете.

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:

- ако Продавац не изврши испоруку добара у целости у року из Уговора, као ни у накнадном року који му Купац одреди;
- у случају грубог кршења уговорних обавеза од стране Продавца, несавесног и немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица Продавца;
- уколико Продавац не испоштује било који члан Уговора, рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама Уговора;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора;
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим путем, те ако се исти не огласи поводом примљеног обавештења Уговор се сматра раскинутим.

Виша сила

Члан 13.

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по овом Уговору, уколико се неизвршење може приписати деловањима више силе.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу страну о настанку непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено обавести другу страну о наступању околности из става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.

Решавање спорова

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија.

Измена и допуна Уговора

Члан 15.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама члана Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15). Предмет јавне набавке се не може мењати.

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током важења Уговора.

Рок важења Уговора

Члан 16.

Овај Уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од датума обостраног потписивања уговора.

Остале одредбе

Члан 17.

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу и производи правна дејства када га потпишу обе уговорне стране и када Продавац достави средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

За ПРОДАВЦА:

Директор:

(_____)

Име и презиме

за КУПЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Директор

Сектора за набавке и централна стоваришта

Мирјана Гавранчић, дипл.правник

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

***”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” а.д.
11000 Београд, Немањина 6
(у даљем тексту : Купац)***

и

(у даљем тексту : Продавац)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић, дипл.екон. (у даљем тексту: **Купац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица: _____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна: _____ назив банке: _____, које заступа директор _____ (у даљем тексту **Продавац**), са друге стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди _____, ул. _____ из _____), _____, ул. _____ из _____), закључују :

**УГОВОР КУПОПРОДАЈИ
АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ
МРЕЖЕ, ПО ПАРТИЈАМА,
ЗА ПАРТИЈУ 3 – ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ
У РАЧУНАРСКИМ МРЕЖАМА**

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу купопродаје инструмената за мерење и тестирање у рачунарским мрежама и то:

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Вредност без ПДВ-а у дин.
1.	Мрежни мултиметар	ком	1		
2.	Графички рефлектометар (PDA тестер за xDSL везе)	ком	2		
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:					

у свему према усвојеној понуди Продавца број _____ од _____ 2017. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Вредност Уговора

Члан 2.

Укупна вредност добара по овом Уговору износи _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____), а према јединичним ценама исказаним у члану 1. овог Уговора.

Цене су дате без обрачунаог ПДВ-а.

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.

Припадајући ПДВ износи _____ динара.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара са ПДВ-ом, (словима: _____).

Услови Плаћања

Члан 3.

Купац ће плаћања вршити сукцесивно, на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена добра, у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Продавац је у обавези да уз рачун, из предходног става, Купцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копију Записника о квалитативном пријему добара
- копију налога за испоруку наручиоца;

Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћени као рачуноводствене исправе, и уз које нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћени као основ за исплату по овом Уговору.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испоруке добара у стовариште Купца.

Паритет и динамика испоруке

Члан 4.

Испорука добара по овом Уговору врши се: *Фсо* стовариште 055, Немањина 6, Београд. Добра на путу приликом испоруке обавезно прати отпремни документ и налог за испоруку Купца.

Испорука добара из члана 1 Уговора вршиће се сукцесивно у периоду важења Уговора, према динамици утврђеној од стране Купца, а на основу појединачних налога за испоруку.

Испорука по појединачним налозима за испоруку мора бити извршена у целисти у погледу врсте и количине добара назначених у налогу за испоруку.

Трошкове испоруке добара сноси Продавац.

Рок испоруке добара

Члан 5.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора ће бити извршена у року од ____ дана од датума пријема налога за испоруку.

Технички услови

Члан 6.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са оригиналним упутством за уградњу, руковање и одржавање и у потпуности морају одговарати техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Квантитативни и квалитативни пријем

Члан 7.

Уговорне стране ће извршити квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора одмах након испоруке добара у магацин Купца.

Продавац је дужан да писменим путем обавести Купца о датуму и времену испоруке, најкасније 2 (два) дана пре планиране испоруке добара.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца, о чему ће сачинити записник. Записник о квалитативном пријему који мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника Продавца и стручне комисије Купца.

Стручна комисија Купца ће извршити визуелну контролу и контролу пратеће документације.

Уколико стручна комисија Купца буде имала примедбе на квалитет испоручених добара из члана 1. Уговора, има право да одбије пријем, о чему ће сачинити записник о рекламацији, а Продавац је дужан да, о свом трошку, у року од 7 дана од датума пријема записника о рекламацији, отклони све неправилности, односно испоручи

добра уговореног квалитета, након чега ће бити извршен поновни квалитативни пријем.

Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема.

Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом врстом и количином добара.

Рекламација и гаранција

Члан 8.

Продавац гарантује да су добра, која се испоручују по овом Уговору, у складу са са техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора је наведен у понуди Продавца, која је саставни део овог Уговора. Гарантни рок почиње да тече од дана квантитативног пријема добара у магацин Купца.

Уколико Купац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, има право на рекламацију, у периоду важења гаранције.

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке важе под овим условима:

- да су поднесени Продавцу у року од 5 дана од дана констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.

Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони недостатке, односно да изврши накнадну испоруку добара најкасније у року од 7 дана од дана пријема рекламације.

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.

Уговорна казна

Члан 9.

Ако Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у року предвиђеним Уговором, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорену казну у износу од 1‰ (промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Купац због закашњења у испоруци добара претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Купац мора да докаже.

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Купца, Купац има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 10. овог Уговора, поднесе на наплату.

Гаранција за добро извршење посла

Члан 10.

Продавац је дужан да Купцу, на дан закључења Уговора, достави достави бланко сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету, са клаузулом „без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2. овог Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важности најмање 12 месеци од дана потписивања Уговора.

Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа у пословној банци и потврда пословне банке да је меница регистрована код Народне банке Србије,

У случају продужења рока за извршење Уговора, Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора.

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра се уговорном обавезом.

Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Додатна објашњења и информације

Члан 11.

У случају прекида испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за решавање насталог проблема.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте.

Раскид уговора

Члан 12.

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене штете.

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:

- ако Продавац не изврши испоруку добара у целости у року из Уговора, као ни у накнадном року који му Купац одреди;
- у случају грубог кршења уговорних обавеза од стране Продавца, несавесног и немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица Продавца;
- уколико Продавац не испоштује било који члан Уговора, рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама Уговора;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора;
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим путем, те ако се исти не огласи поводом примљеног обавештења Уговор се сматра раскинутим.

Виша сила

Члан 13.

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по овом Уговору, уколико се неизвршење може приписати деловањима више силе.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу страну о настанку непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено обавести другу страну о наступању околности из става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.

Решавање спорова

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија.

Измена и допуна Уговора

Члан 15.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама члана Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15). Предмет јавне набавке се не може мењати.

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током важења Уговора.

Рок важења Уговора

Члан 16.

Овај Уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од датума обостраног потписивања уговора.

Остале одредбе

Члан 17.

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 18.

Овај уговор ступа на снагу и производи правна дејства када га потпишу обе уговорне стране и када Продавац достави средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

За ПРОДАВЦА:

Директор:

()

Име и презиме

за КУПЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Директор

Сектора за набавке и централна стоваришта

Мирјана Гавранчић, дипл.правник