

**СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА**

**11000 Београд, Немањина 6**

**nabavke.infra@srbrail.rs**

**Број: 24/2019 - 755**

**Датум: 22.03.2019.године**

**ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку материјала и делова за изгрању железничких колосека јавна набавка број 7/2019**

На страни 3/128 стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2

Мења се и треба да стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	комад	2

На страни 7/128 стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2

Мења се и треба да стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	комад	2

На страни 9/128 стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2

Мења се и треба да стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	комад	2

На страни 16/128 стоји:

**Место испоруке: Железничка станица Крагујевац**

Мења се и треба да стоји:

**Место испоруке: Железничка станица Ниш**

На страни 23/128 стоји:

**Начин и место испоруке добара**

Испорука предметних добара: Железничка станица Ниш

Мења се и треба да стоји:

**Начин и место испоруке добара**

Испорука предметних добара: магацин “Инфраструктуре железнице Србије” ад у Батајници

На страни 24/128 стоји:

**Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33**

за испоруку скретница 49E1-R200-6° лева и десна са храстовим праговима

Мења се и треба да стоји:

**Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33**

за испоруку скретница 49E1-R300-6° лева и десна са храстовим праговима

На страни 68/128 стоји:

**Образац 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Предмет ЈН	Количина комад	Једин. цена без ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Везица ДЖ -2 за шину тип 49	4.300				
Везица ДЖ -2 за шину тип 60	2.850				
Ребраста подложна плочица тип 49 за дрвени праг 1:20 ДЖ-6	35.750				
Подложна плоча ребраста заједничка за дрвени праг за шину тип 49 за путне прелазе	5.710				
Причврсна плочица ДЖ-8в	143.420				
Причврсни вијак ДЖ-11 са навртком	100.100				
Тирфон са равном належном главом 150mm ДЖ-12	43.000				
Тирфон са равном належном главом 160mm ДЖ-12	43.000				
Тирфон са равном належном главом 180mm ДЖ-12	28.600				
Двоструко еластична прстенаста подлошка ДЖ-70	431.000				
Справа против бочног померања прагова – за дрвене прагове	5.750				
Справа против бочног померања прагова – за бетонске прагове	8.150				
Справа против путовања шина С49	8.350				
Справа против путовања шина UIC60	1.450				
Шина 49E1 L=120m	тона				
	3.964,00				
АТ порција 49E1	Комплет				
	1080				
АТ порција 60E1	Комплет				
	240				

Дуготрајни реакциони лонац	80			
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 2.80 m	20			
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 3.20 m	20			
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 3.60 m	20			
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.00 m	20			
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.20 m	30			
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.40 m	20			
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.80 m	20			
Изолован састав тип Л за шину тип 60 L=2,80m	10			
Изолован састав тип Л за шину тип 60 L= 4.00 m	10			
Изолован састав тип Л за шину тип 60 L= 4,40 m	10			
Двоструки Изолован састав тип Л за шину тип 60 L=10,40 m	10			
Изолован састав тип М за шину тип 49	200			
Изолован састав тип М за шину тип 60	200			
Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	2			
Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	2			
Пластична везица за шину тип 49	415			
Пластична везица за шину тип 60	249			
Међушинска изолација за шину тип 49	400			
Међушинска изолација за шину тип 60	240			
Гумена подлошка за постављање испод шине 49Е1, за ребрасту	400			
Гумена подлошка за постављање испод шине 49Е1, за ребрасту	240			
Гумена подлошка за постављање испод шине 60Е1, за ребрасту	73.650			
<b>УКУПНО:</b>				

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Мења се и треба да стоји:

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН	Количина комад	Једин. цена без ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Везица ДЖ -2 за шину тип 49	4.300				
Везица ДЖ -2 за шину тип 60	2.850				
Ребраста подложна плочица тип 49 за дрвени праг 1:20 ДЖ-6	35.750				
Подложна плоча ребраста заједничка за дрвени праг за шину тип 49 за путне прелазе	5.710				
Причврсна плочица ДЖ-8в	143.420				
Причврсни вијак ДЖ-11 са навртком	100.100				
Тирфон са равном належном главом 150mm ДЖ-12	43.000				
Тирфон са равном належном главом 160mm ДЖ-12	43.000				
Тирфон са равном належном главом 180mm ДЖ-12	28.600				
Двоструко еластична прстенаста подлошка ДЖ-70	431.000				
Справа против бочног померања прагова – за дрвене прагове	5.750				
Справа против бочног померања прагова – за бетонске прагове	8.150				
Справа против путовања шина С49	8.350				
Справа против путовања шина UIC60	1.450				
Шина 49E1 L=120m	тона				
	3.964,00				
АТ порција 49E1	Комплет				
	1080				
АТ порција 60E1	Комплет				
	240				
Дуготрајни реакциони лонац	80				
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 2.80 m	20				
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 3.20 m	20				
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 3.60 m	20				
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.00 m	20				
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.20 m	30				
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.40 m	20				
Изолован састав тип Л за шину тип 49 L= 4.80 m	20				
Изолован састав тип Л за шину тип 60 L=2,80m	10				
Изолован састав тип Л за шину тип 60 L= 4.00 m	10				

Изолован састав тип Л за шину тип 60 L= 4,40 m	10				
Двоструки Изолован састав тип Л за шину тип 60 L=10,40 m	10				
Изолован састав тип М за шину тип 49	200				
Изолован састав тип М за шину тип 60	200				
Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	2				
Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	2				
Пластична везица за шину тип 49	400				
Пластична везица за шину тип 60	240				
Међушинска изолација за шину тип 49	400				
Међушинска изолација за шину тип 60	240				
Гумена подлошка за постављање испод шине 49E1, за ребрасту подложну плочу JŽS G1.101	73.650				
Гумена подлошка за постављање испод шине 49E1, за ребрасту подложну плочу JŽS G1.055	15.500				
Гумена подлошка за постављање испод шине 60E1, за ребрасту подложну плочу JŽS G1.111	7.800				
<b>УКУПНО:</b>					

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

На страни 100/128 стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2

Мења се и треба да стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	комад	2

На страни 100/128 стоји:

32	Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2
33	Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2

Мења се и треба да стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	комад	2

На страни 101/128 стоји:

32	Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	
33	Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	

Мења се и треба да стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	комад	
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	комад	

На страни 107/128 стоји:

32	Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2
33	Скретница 49 R 200-6 монтирана на дрвене прагове лева и десна	комад	2

Мења се и треба да стоји:

32	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове лева	комад	2
33	Скретница 49 R 300-6 монтирана на дрвене прагове десна	комад	2

На страни 24/128 стоји:

**Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33**

за испоруку скретница 49E1-R200-6° лева и десна са храстовим праговима

Мења се и треба да стоји:

**Техничке карактеристике, квалитет - позиција у табели 32 и 33**

за испоруку скретница 49E1-R300-6° лева и десна са храстовим праговима