



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2020-053

Датум: 10.01.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности алата за потребе помоћног воза

Јавна набавка број 86/19

Београд, **јануар 2020.** године

Укупан број страна: **82**

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број 1/2019-3406 од 24.12.2019. године и и Решења о образовању комисије, деловодни број 1/2019-3406/1 од 24.12.2019. године за јавну набавку број 86/19, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза
јавна набавка број 86/19

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	5
III	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке добара, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	5
IV	Техничка документација и планови	14
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	14
VI	Врста критеријума и елементи критеријума за доделу уговора	18
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	18
VIII	Додатна објашњења и разлози за одбијање понуде	30
IX	Одлука о додели уговора и рок у коме ће уговор бити закључен	31
X	Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним упутством о садржини потпуног захтева	32
XI	Обрасци који чине саставни део понуде	35
XII	Модел уговора	67

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд

Интернет страница Наручиоца: infrazs.rs

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (донетим на основу ЗЈН).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 86/19 су **добра** – набавка алата за потребе помоћног воза - – *назив и ознака из општег речника набавке ОРН: 44512000 - разни ручни алати*

4. Партије

Набавка није обликована по партијама.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“. Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума најниже понуђене цене. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

7. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:

- са интернет странице наручиоца <http://infrazs.rs>
- са Портала јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs>

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. и 76. ЗЈН, као и конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова утврђени су конкурсном документацијом.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН и конкурсној документацији.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две децимале, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.

Рок за подношење понуда износи **10 (десет)** дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **најкасније дана 20.01.2020. године до 11:00 часова** (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: **"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске).**

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: **"Понуда за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19 –НЕ ОТВАРАТИ".**

Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, број телефона, факса, e-mail адресу и име контакт особе.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, e-mail адресу и имена контакт особа свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. Понуђач копију менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду, доставља повезану на начин који онемогућава убацивање или уклањање документа након отварања понуде, заједно са осталим документима, а оригинал менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду доставља неоштећен.

Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблагоприятном и неће се отварати, а наручилац ће је, по окончању поступка отварања, вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

9. Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице.

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана **20.01.2020. године са почетком у 12:00 часова**, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 101, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске).

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да, најкасније на јавном отварању понуда Комисији за јавну набавку преда овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у поступку отварања понуда и то: презиме и име, број личне карте, ПУ која је издала и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

12. Контакт

Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта: **e-mail:** nabavke.infra@srbrail.rs, радним данима од 08:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 86/19 су **добра** – набавка алата за потребе помоћног воза – *назив и ознака из општег речника набавке ОРН: 44512000 - разни ручни алати*

Техничке карактеристике добара, која су предмет јавне набавке наведене су у делу III конкурсне документације.

Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.

2.2. Партије

Набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1. Врста, опис, количина и техничке карактеристике (спецификације) добара која су предмет набавке:

Редни број	Назив	Опис (технички захтеви и техничке карактеристике) у складу са важећим стандардима	Јединица мере	Количина
1.	Кофер кутија за алат	Пластична, алуминијумска копча, дубока касета, рупа за катанац Димензије 595 x 337 x 316 mm	ком.	3
2.	Комплет имбус кључева	Комплет имбус кључева продужени Број комада у комплекту: 9 У комплекту: Кључеви 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10	ком.	1

3.	Пуњач – стартер 50А	Уређај за пуњење акумулатора и за помоћно стартовање мотора Намењено за Оловно Киселинске батерије, акумулаторе, AGM и гел. Напон : 12 и 24 V Регулација струје пуњења Заштита од обрнутог поларитета Дужина прикључног кабла: 2m Интегрисани точкови за лако позиционирање близу возила Улазни напон: 230V Оптерећење: 2,3/ 11 KW Максимална струја пуњења: 50А Струја стартовања: до 700А Намењено за акумулаторе капацитета: од 20 Ah до 600 Ah	ком.	1
4.	Црево за воду 1/2" дужине од 25m до 30m	Црева су израђена од меког ПВЦ-а - Армирана полиестерским концима (12+12) - Добра савитљивост на температурама од - 10C до +60C - Добра отпорност на абразију - Постојаност према великом броју хемикалија што омогућава широку примену	ком.	2
5.	Црево за воду 3/4" дужине од 25m до 30m	Црева су израђена од меког ПВЦ-а Армирана су полиестерским концима (12+12) Добра савитљивост на температурама од -10C до +60C Добра отпорност на абразију Постојаност према великом броју хемикалија што омогућава широку примену	ком.	2
6.	Перач под високим притиском	Унапређена пумпа, систем за прање пеном и нова 3 у 1 млазница са снажним млазом Склопива основна ручка (870 mm) са додатном ручком за лакши пренос и складиштење Притисак (bar) 125 Проток (l/m) 360 Снага мотора (W) 1500 Мах Темп (°C) 40 Дужина црева 5m Дужина напонског кабла (m) 5m Пушка Стандардна млазница Нова 3 у 1 млазница Посуда за течност за прање (450 ml) Обим испоруке: пушка, PVC црево, Млазница са посудом за течност за прање, Нова 3 у 1 млазница, Стандардна млазница, Филтер за воду	ком.	2

7.	Бензински Тример за траву, Мулти функцијски тример	Категорија Мултифункцијски тримери Тип мотора 2-тактни ваздушно хлађени Запремина мотора 32.6 cm³ Снага мотора / број обртаја 0.9 kW / 7000 rpm Радни захват тримера за траву 430 mm Радни захват ножа 255 mm Радна дужина тримера за живу ограду 400 mm (ротирајућа, 180°) Радна дужина моторне тестере 250 mm Водилица за моторну тестеру Oregon® 25 cm, 3/8, 1.3 mm Ланац за моторну тестеру 20 teeth, 3/8, 1.3 mm Тип екстензије Телескопска дршка Дужина екстензије 760 mm Тип карданске цеви Делјива алуминијумска Пречник карданске цеви 28 mm Тип рукохвата Loop рукохват Тип ремена Single ремен Маса 7.8 kg Систем преноса Кардан У сету долази са: - Моторном косом, -Телескопском тестером -Телескопски тример за живу ограду	ком.	3
8.	Моторна мулти функцијска тестера	Мулти функцијска тестера, за повремено сечење огревног дрвета. Штедљив еколошки 2-Mix мотором, системом за подмазивање ланца и уштеду уља. - Минимална снага: 1,7kw/2,3 ks Минимална резна дужина мача: 40 cm Тежина од:4,2 до 4,6 Kg	ком.	2
9.	Декаламит мазалица (Пнеуматска мазалица)	Аутоматика: сталан проток материјала док је прекидач притиснут са перфектним затварањем, Без капљања материјала за чисто и ефектно обављање посла, Са чврстим и флексибилним цревом, Може се користити са екстерним кетрицима (400g) као и са ручним пуњењем резервоара, Техничке карактеристике, Радни притисак 2 - 10 бара, Потребан проток ваздуха 0.4 l, Обим испоруке: EURO ai ARO/Орион спојница 1/4", Чврста цев 17 cm, Флексибилно црево 46 cm.	ком.	3
10.	Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце	Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце Брусачке елоксиране наочаре, бистре Варилачке елоксиране наочаре, тамна стакла DIN. Димензије провидних стакала Ø 50 Димензије тамних стакала Ø 55	ком.	18
11.	Водоинсталатерска клешта 2"	Водоинсталатерска равна клешта 2" Мах захват: 55 mm Челусти од кованог квалитетног CrV челика	ком.	3

12.	Клешта папагај	Подесива дужина за затезање шrafoва Фино подешавање за оптимално прилагођавање различитим величинама предмета рада са удобном дршком Само- закључавање: не клизи у току рада Стабилна површина са посебним зубима Тврдоћа зуба 61HRC : низак степен хабања и стабилно гриповање материјала Поуздано стезање: без померања Безбедносно осигуране за спречавање штипања прстију Произведен од врхунског специјалног Хром-ванадијум челика, коване, каљене уљем Прихват 2" дужина 250 mm број позиција стезања 25	ком.	1
13.	Чекић 5 kg	Чекић мацола фиберглас Ергономска дршка за дужи и удобнији рад	ком.	3
14.	Чекић 2 kg	Ковани челик С45 висока отпорност Причвршћивање главе са металним клином Дрвена дршка Тешина 2000 gr Дужина 28 cm	ком.	3
15.	Секач пљоснати за метал 250 mm	Кован. Израђен према стандарду 6453 Материјал: хром-ванадијум У целости каљен и побољшан Врх индуктивно окаљен Површина лакирана Карактеристике производа L [250 mm] а x b [26 x 4 mm] В [24 mm] маса [500g]	ком.	6
16.	Вила за камен са дршком	Виле за камен ширина је 22 cm дужина је 37 cm Пречник насађујућег дела је 4 cm Тежина је 1,7 kg Каљене виле које су на врховима полушпицасте што омогућава лакши рад при обављању посла.	ком.	4
17.	Против пламени суви осигурач C2H2-Редуцир	Против пламени суви осигурач C2H2-редуцир	ком.	6
18.	Сет алата 91ком у металној петоделној кутији	Сет алата од 91 дела у петоделној металној кутији са улошцима за смештај алата Димензије кутије: 550x200x210mm Клешта комбинована 180mm, сечице 160mm, шпиц клешта 160mm, папагај клешта 250mm Одвијачи равни 2.5x50 - 3x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 4x30mm Одвијачи крстасти PH0x60 - 1x80 - 1x30 - 2x100mm Сет битева 1/4" 31/1, Скалпел Инбус кључеви 1.5-10mm Комбиновани кључеви сет 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm; Ручица-крцкалица 1/2" Зглоб Т-ручица/продужетак 250mm, Продужетак 125mm Кључеви:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm	ком.	2
19.	Продужни кабли са моталицом 3x2.5 дужине 50 m	За струју до 16А, напон 250V~ и снагу до 3500W када је проводник потпуно одмотан Проводник H05RR-F 3G2,5 (GG/J-Y 3x2,5) Дужине проводника: 50m Са термичком заштитом Најмање три монофазне прикључнице	ком.	2

20.	Продужни кабл - Моталица 5x2.5 50 m	За струју до 16А, напон 250/400V~ и снагу до 9500W када је проводник потпуно одмотан Проводник H05RR-F 5G2,5 (GG/J-Y 5x2,5) Дужине проводника: 50m Са термичком заштитом Две трофазне прикључнице и две монофазне	ком.	1
21.	Брава за дрвена врата дубине 65mm за цилиндар	Брава Репид за дрвена врата дубине 65mm за цилиндар	ком.	10
22.	Секира цепача 2000 g	Секира цепача 2000g дрвена дршка са заштитом	ком.	3
23.	Држач електроде 400А	Држач електроде 400А	ком.	1
24.	Клешта за масу 400А	Стега за масу-клешта 400А	ком.	1
25.	PP/L 2x0.75 Лицнасти кабл (H03VV-F)	Пресек проводника:0.75mm ² Број жила: 2 Жиле – проводници различитих боја Са заштитним плаштом Nazivni napon 300/300V.	m	100
26.	Ексцентар брусилца	Минимална Снага: 340 W Брусна плоча: 150 mm Ексцентрицитет: 4,0 mm Број вибрација: 4.500 - 12.000 min-1 Потенциометар Мах тежина: 2,2 kg (Алуминијска прирубница лежаја за дуг век трајања и веома миран ход Са регулационом електроником и избором броја обртаја Кочница брусног тањира спречава оштећење радног предмета Чичак прихват за брзо, удобно мењање брусног листа За брушење и полирање дрвета, метала и пластике, боје и лакова, чак и на заобљеним површинама Погодна и за леворуке	ком.	1
27.	Електрична угаона брусилца 900 W	Номинална снага 900 W Број обртаја у празном ходу 11000 o/min Предана снага 450 W Навој брусног вретена M10 Пречник диска 115 mm Димензије: Дужина 280 mm - Ширина 73 mm - Висина 100 mm Двоструки прекидач, Директно хлађење, Ергономска дршка, заштита против поновног покретања Иновативни мотор: 30% боље расипање топлоте, нови изглед намотаја са бољем испуњеношћу од 15%, 15% шире магнетно поље, повећана чврстоћа ротора и смањене вибрације, веома компактно кућиште ротора Обим испоруке: 2x прирубница, Кључ за две рупе, Картонско паковање Тежина: 1.9 kg	ком.	1
28.	Акумулаторска угаона брусилца 125mm	Напон: 18 V 2 x GBA 18 V 8,0 Ah батерија ProCORE Li-Ion Пречник: 125 mm Број обртаја: 4.500 - 9.000 min-1 ЕС мотор без четкица, брзи пуњач, штитник, L-Вохх кофер, Упутство за употребу,-	ком.	2
29.	Пнеуматско црево 15m	Армирано ПВЦ црево са универзалним спојкама најмање дужине 15m Радни притисак 15 бар ø 13X10 mm ПВЦ пнеуматско црево	ком.	2

30.	Пнеуматски пиштољ за дување гума	За тестирање и надувавање гума Манометар са гуменом заштитом Са плуг-ин вентилом Радни притисак: 0-12 бара Дужина црева: 35 cm	ком.	1
31.	Стезна глава за стубну бушилицу МЦ - СБР-16 Чаковец	опсег стезања од 3 до 16 mm прихват	ком.	1
32.	Цилиндрични уложак браве МЕСИНГ, 5 КЉУЧА		ком.	28
33.	Катанац месингани 35 mm са 5 кључа		ком.	16
34.	Катанац месингани 45 mm са 5 кључа		ком.	13
35.	Катанац месингани 45 mm са продуженом обујмицом 50 mm, са 5 кључа		ком.	13
36.	Чекић машински храстова дршка 1500 g		ком.	1
37.	Чекић машински храстова дршка 1000 g		ком.	1
38.	Телескопски сталак, треножац за рефлекторе	Телескопски треножац са високим ногарима досеже максималну висину од минимум 2,5 m, изузетно стабилан. Висококвалитетна израда осигурава дуги век трајања. Израђен је од челичних или алуминијумских цеви које су обојене у жутом бојом RAL 1012. Уз треножац долазе клинови и ужад за усидрење на неравном и неприступачном терену (Пружни појас и косине)	ком.	2
39.	Ручна пуњива батериска лампа	Пуњива ЛЕД лампа, изузетно лагана и издржљива лампа са 3 режима рада (100% или 50% осветљености, трептање), Велики домет светлосног зрака Пуни се преко исправљача који се добија у склопу са лампом, гаранција минимум 24 месеца. Напајање 2 x 3.7 V, 5000 mAh батерије (18650) Извор светлости 1 ком. 3 W CREE XP-E LED диода Јачина светлости 160 lm Домет светлосног зрака 325 m Тип диоде CREE XP-E Режим рада 100 или 50 % осветљености, трептање Пуњива Пуњење преко исправљача (у склопу) Време пуњења ~5 часа Време рада ~2.5 часа Материјал кућишта Метал Димензије 67x95x153 mm	ком.	19

40.	Ручна пуњива лед батериска лампа	Један резим рада, светли максималним интензитетом светла кад год се упали. Изузетно снажна батеријска CREE LED лампа 35000W са зумом и најјачом CREE LED диодом која се напаја са две литијумске батерије од 3.7 V. Батеријска ЛЕД лампа великог домета са оптичким зумом и 2 пуњиве Li-ion 4200 mAh батерије и одговарајућим пуњачем који пуни 2 батерије истовремено. Велика отпорност на климатске факторе, водоотпорна, отпорна на ударце. Комплет садржи: -Батеријска лед CREE Лампа -одговарајући пуњач за литијумске батерије 220V -пуњач 12/24 V за литијумске батерије -две пуњиве литијумске батерије од минимално 4200 mAh	ком.	3
41.	Дигитално помично мерило	Дисплеј са крупним бројевима Лако и једноставно коришћење Материјал: inox Напајање: батерија Аутоматско искључивање, померањем дигиталног дела дисплеј се аутоматски укључује Стандард: ДИН862 Дугмићи: on/off, nula, mm/inch Прикључак за пренос података "Data output" Опсег (мерења): 0-150 mm Подела (стандардна): 0,01 mm Прецизност мерења: ±0,03 mm Дужина: 236 mm	ком.	6
42.	Брусна плоча испупчена за Метал Ø115 mm, 6,0 mm,		ком.	60
43.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 3,0 mm,		ком.	60
44.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 1,0 mm,		ком.	60
45.	Ланац G80 16 mm	висококвалитетни ланац G80 за пренос и вучу терета; специјализован за динамичка и статичка оптерећења; калибрисане карике ланца, допуштена одступања у димензијама само +/-3%; фактор сигурности: 4.0; стандард: EN 818 (DIN5687); ознаке димензије и квалитете на карикама утисните; завршна обрада: природна боја, или лакирани;	m	20
46.	Торекс кључеви T4- T20 Kraftroyal 108 PCS	T4- T20 Kraftroyal 108 PCS SOCKET SET	ком.	1
47.	Полиестерне траке за дизање и пренос терета - Бесконачна трака 20 t / 6-12m	У складу са „EC Council Directive 98/37/EC Machinery“ (Сертификат, атест произвођача и извају о квалитету производа доставити приликом испоруке) Израђене у складу са EN-1492-1 нормом квалитета Степен сигурности 7:1 Материјал: Полиестер 100% Минимално издужење Не оштећују терет који се диже Не кородирају Минимална сопствена тежина Радна температура : -40° C до 100° C	ком.	4

48.	Tachospeed TC (3)	За скидање, обраду, складиштење и анализу података са дигиталних и аналогних тахографа и додатних модула. Софтвер на српском језику са упутством. Компатибилан са „TachoTerminal Pro2“ читачем.	ком.	1
49.	TachoTerminal Pro2 Čitač	Универзални кључ за скидање података са дигиталног тахографа и возачке картице. Захваљујући уграђеном читачу картица има карактеристике кључева за скидање података и комбо читача. Компатибилан са Tachospeed TC. Упутство за коришћење.	ком.	1
50.	Акумулаторска батерија	Највеће димензије: Дужина: 184mm; Ширина: 125mm Висина: 170 mm. Номинални напон: 12v; Kapacitet: 24-30 Ah	ком.	1

Напомена:

- у понуди обавезно навести опис понуђених добара (техничке карактеристике, модел и произвођача) као и линк произвођача на коме се могу проверити техничке карактеристике понуђених добара;
- технички услови које морају да задовољавају добра – морају бити израђена и усаглашена сходно прописаним техничким карактеристика и према стандардима који се примењују у Републици Србији.

Опис добара обухвата захтеване техничке карактеристике – да су израђена и усаглашена сходно прописаним Техничким условима и према стандардима који се примењују у Републици Србији

Напомена: Под оговарајућим подразумевају се добра чије техничке карактеристике задовољавају захтеване техничке услове из техничке спецификације наручиоца .

Понуђач може да понуди добра истих или бољих техничких карактеристика од минимално захтеваних.

Понуда мора да обухвати све елементе из техничке спецификације.

Понуде понуђача које не обухватају све елементе из техничке спецификације, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који не понуде добра у траженој количини, сматраће се неприхватљивим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђена добра морају у потпуности да одговарају захтеваним техничким условима наведеним у конкурсној документацији.

Понуде понуђача који у понуди не наведу техничке карактеристике, модел и произвођача понуђених добара, као и линк произвођач, за позиције из техничке спецификације за које је то захтевано, на коме се могу проверити техничке карактеристике понуђених добара, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који понуде добра, са техничким карактеристикама које не испуњавају техничке услове из конкурсне документације, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђач се обавезује да ће добра, која су предмет ове набавке, испоручити у складу са захтевима из конкурсне документације, као и нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту набавке.

3.1. Квалитет

Добра која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са исправама о усаглашености или декларацијом производа, описом производа и оригиналним упутством за уградњу,

руковање и одржавање на српском језику и у потпуности морају одговарати спецификацији наведеној у конкурсној документацији.

Добра морају бити у оригиналној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

3.2. Квалитативни пријем

Квалитативни пријем добара ће бити извршен код понуђача, након обостраног потписивања уговора и достављања налога за испоруку наручиоца, а пре испоруке добара у стовариште наручиоца.

Понуђач, као испоручилац, је дужан да, у року наведеном у понуди за испоруку добара, писменим путем обавести наручиоца о датуму квалитативног пријема, најкасније 2 дана пре планираног квалитативног пријема.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија наручиоца.

Квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из усвојене понуде са произвођачком декларацијом добара, о чему ће се сачинити записник. Записник о квалитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника понуђача и стручне комисије наручиоца.

Уколико стручна комисија наручиоца нема примедбе на квалитет добара, која су предмет квалитативног пријема, понуђач, као испоручилац је дужан да иста испоручи у року наведеном у понуди.

Уколико стручна комисија наручиоца утврди да добра, која су предмет квалитативног пријема, нису у складу са техничким захтевима наручиоца и подацима из усвојене понуде понуђача, сачиниће Записник о рекламацији, који мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника понуђача и стручне комисије наручиоца.

Понуђач је дужан да отклони све неправилности констатоване Записником о рекламацији, у року који не може бити дужи од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршен поновни квалитативни пријем.

Квалитативни пријем ће бити извршен када стручна комисија наручиоца утврди да добра, која су предмет квалитативног пријема, задовољавају све параметре квалитета из техничке спецификације наручиоца, у супротном, стручна комисија наручиоца ће одбити пријем предметних добара.

Испорука добара се може извршити тек након квалитативног пријема истих и мора бити извршена у року наведеном у понуди понуђача, као испоручилац.

Све трошкове квалитативног пријема сноси понуђач.

3.2. Рок и начин испоруке

Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора.

Испорука мора бити извршена у року наведеном у понуди, а након извршеног квалитативног пријема и сачињавања Записника о квалитативном пријему.

3.3. Место испоруке

Испорука добара ће бити извршена Есо стовариште наручиоца број 382 у Батајници, Матрозова бб.

3.4. Гаранција

Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 24 месеца и почиње да тече од датума квалитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да, у понуди, наведе гарантни рок за понуђена добра, као и да приликом испоруке достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима уређаја и списком овлашћених сервиса, за добра за која се иста издаје у складу са важећим Законом о потрошачима, техничку документацију, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Купац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима наручиоца и Записником о квалитативном пријему, или која поседују видљиве недостатке или оштећења фабричке амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, техничка документација и упутства), наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Понуђач је дужан да, одмах по пријему Записника о рекламацији, а најкасније у року од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, испоручи добра у складу са техничким захтевима наручиоца и Записником о квалитативном пријему.

Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају кvara на испорученим добрима, има право на рекламацију, а понуђач је у дужан да исте прихвата у периоду важења гаранције, на начин да таква добра, о свом трошку, замени новим, са техничким карактеристикама наведеним у понуди или бољим, у року од максимално 5 дана од дана пријема рекламације.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативни пријем од стране овлашћених представника понуђача, као испоручиоца и стручне комисије наручиоца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума квантитативног пријема добара у стовариште наручиоца.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу XI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава

2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	

ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на следећи начин:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА	
1.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	
	Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне три године (најмање у једној), рачунато од датума објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, извршио испоруке добара, примерене предметној јавној набавци, у уговореном року, обиму и квалитету, у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а.	
	Доказ:	Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити потврде – референц листе (Образац дат у поглављу XI ове конкурсне документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или рачуни, у претходне три године, реализовани у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде. (Збирни износ свих приложених референц листи мора бити једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а); Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће оцењене као неприхватљиве.

5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5.1. И 5.2.

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 6. у поглављу XI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 7. у поглављу XI ове конкурсне документације*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за сваког члана групе достави **ИЗЈАВА** (*Образац 6. у поглављу XI ове конкурсне документације*) о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Уколико понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

Физичка лица: Физичка лица не достављају овај доказ

- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Правна лица и предузетници: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине и уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине и уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у **Регистру понуђача** који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка било које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи предмет и број јавне набавке.

VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

6.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“

6.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок (збир гарантних рокова). У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог гарантног рока и рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (опцију понуде).

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке.

У случају разлике између јединичне цене без ПДВ-а и укупне понуђене цене без ПДВ-а, меродавна је јединична цена.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачаима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступка јавне набавке. Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене ЗЈН и конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена.

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране наручиоца.

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач уз понуду достави сва документа по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде.

7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су припремљени на српском језику.

Понуђач понуду подноси на српском језику.

Прилози уз понуду се достављају на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од овлашћеног судског тумача за тај језик. У случају спора релевантна су документа из понуде преведена на српски језик.

Целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити сачињена на српском језику.

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

7.2. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (РСД) са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. Цена се изражава у обрасцу понуде, моделу уговора и образцу структуре цене.

Цене морају бити јасно и читко уписане.

Цене су фиксне за време трајања уговора.

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране наручиоца.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати.

7.3. ОБЛИК ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се доставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у конкурсној документацији.

Понуда не сме да садржи речи или бројеве унете између редова, брисане речи или бројеве нити речи и бројеве писане преко других речи и бројева, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио.

Уколико се приликом сачињавања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу бројева или сл.), понуђач ће такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене бројеве и сл. - прецртати, **с тим да прецртано остане читљиво.**

Исправке морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача које је потписало образац понуде и оверене печатом, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке потписује лице или лица која су потписала образац понуде и оверава/ју печатом понуђача.

7.4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач је дужан да попуни читко, јасно и недвосмислено. односно дужан је да упише све податке у за њих предвиђена празна поља или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана по наведеном редоследу:

- **Образак понуде (Образац 1);**

Понуђач је дужан да достави образац понуде (Образац 1) (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), правилно попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе све захтеване податке као и техничке карактеристике понуђених добара.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе начин подношења понуде, односно да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или заједничку понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Образац –подаци о учеснику у заједничкој понуди (Образац 1а)**

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача се, уз понуду, достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 1а – Подаци о учеснику у заједничкој понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац се попуњава и доставља за сваког учесника у заједничкој понуди.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, табелу је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

- **Образац – подаци о подизвођачу (Образац 1б)**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за сваког подизвођача, уз понду, достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача Образац 1б – Подаци о подизвођачу (дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац се попуњава и доставља за сваког подизвођача.

У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табелу је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача.

- **Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);**

Понуђач је дужан да достави Образац структуре цене (Образац 2) (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

У попуњеном обрасцу структуре цене не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);**

На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) понуђач може у оквиру своје понуде, да достави Образац 3 – Трошкови припреме понуде (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), у коме наводи укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

- **Образац изјаве о независној понуди из члана 26. ЗЈН (Образац 4);**

Понуђач је дужан да достави Образац 4 - Изјаву о независној понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

- **Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа из члана 75. став 2 ЗЈН (Образац 5);**

Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

- **Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 6);**

Понуђач је дужан да достави образац Изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Образац 6 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

Образац је потребно копирати у довољном броју примерака.

- **Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 7)**

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави образац Изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, који мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом (Образац 7 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац је потребно копирати у довољном броју примерака.

- **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а.**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

- **Изјаву о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на име гаранције за добро извршење посла (модел изјаве – Образац 8 дат у поглављу XI ове конкурсне документације)**

Понуђач је дужан да достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије

- **Доказ о неопходном пословном капацитету**

Понуђач је дужан да достави Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне документације (референц листа– Образац 9а дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

- **Образац о достављеним документима у понуди**

Понуђач је дужан да достави Образац 10 – Образац о достављеним документима у понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Модел уговора**

Понуђач је дужан да достави Модел уговора (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), који мора бити попуњен, печатан и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати и печатом оверити Модел уговора.

- **Споразум о заједничком извршењу јавне набавке**, доставља се само у случају подношења заједничке понуде

Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача.

Уколико су понуда и остали обрасци из конкурсне документације потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. ЗЈН.

Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који подразумевају давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

7.5. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

7.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

7.7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске) са знаком:**

„Измена понуде за јавну набавку алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, допуни нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, или не достави средство гаранције за добро извршење посла након потписивања уговора, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде.

7.8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

7.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као подизвођач.

7.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену цену са и без ПДВ-а, заокружену на две децимале, која се изражава у RSD.

У цену морају бити урачунати сви могући трошкови које понуђач може имати у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране наручиоца.

Рок плаћања износи 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15)) **од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара. Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање или плаћање у року који је краћи од 45 дана, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.**

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испостављања исправног рачуна за испоручена добра.

Након испоруке добра, испоручилац добра испоставља рачун, у коме обавезно наводи број уговора под којим је заведен код наручиоца, на адресу "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из Бирчанинове).

Рачун мора бити издат у складу са Законом о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/2013) и Законом о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15), као и других прописа који уређују предметну област.

Наручилац ће плаћање извршити на рачун понуђача, на основу испостављеног исправног рачуна за извршену испоруку предметних добара.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде у којима се буде захтевало авансно плаћање биће оцењене као неприхватљиве.

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.)

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца биће оцењене као неприхватљиве.

7.11.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда. *(обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива)*

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

7.11.3. Захтеви у погледу квалитета

Добра која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са исправама о усаглашености или декларацијом производа, описом производа и оригиналним упутством за уградњу, руковање и одржавање на српском језику и у потпуности морају одговарати спецификацији наведеној у конкурсној документацији.

Добра морају бити у оригиналној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

7.11.4. Захтеви у погледу квалитативног пријема

Квалитативни пријем добара ће бити извршен код понуђача, након обостраног потписивања уговора и достављања налога за испоруку наручиоца, а пре испоруке добара у стовариште наручиоца.

Понуђач, као испоручилац, је дужан да, у року наведеном у понуди за испоруку добара, писменим путем обавести наручиоца о датуму квалитативног пријема, најкасније 2 дана пре планираног квалитативног пријема.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија наручиоца.

Квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из усвојене понуде са произвођачком декларацијом добара, о чему ће се сачинити записник. Записник о квалитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника понуђача и стручне комисије наручиоца.

Уколико стручна комисија наручиоца нема примедбе на квалитет добара, која су предмет квалитативног пријема, понуђач, као испоручилац је дужан да иста испоручи у року наведеном у понуди.

Уколико стручна комисија наручиоца утврди да добра, која су предмет квалитативног пријема, нису у складу са техничким захтевима наручиоца и подацима из усвојене понуде понуђача, сачиниће Записник о рекламацији, који мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника понуђача и стручне комисије наручиоца.

Понуђач је дужан да отклони све неправилности констатоване Записник о рекламацији, у року који не може бити дужи од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршен поновни квалитативни пријем.

Квалитативни пријем ће бити извршен када стручна комисија наручиоца утврди да добра, која су предмет квалитативног пријема, задовољавају све параметре квалитета из техничке спецификације наручиоца, у супротном, стручна комисија наручиоца ће одбити пријем предметних добара.

Испорука добара се може извршити тек након квалитативног пријема истих и мора бити извршена у року наведеном у понуди понуђача, као испоручиоца.

Све трошкове квалитативног пријема сноси понуђач.

7.11.5. Захтеви у погледу рока и начина испоруке

Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора.

(обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива)

Испорука мора бити извршена у року наведеном у понуди, а након извршеног квалитативног пријема и сачињавања Записника о квалитативном пријему.

7.11.6. Захтев у погледу места испоруке

Испорука добара ће бити извршена Есо стовариште наручиоца број 382 у Батајници, Матрозова бб.

7.11.7. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 24 месеца и почиње да тече од датума квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да, у понуди, наведе гарантни рок за понуђена добра, као и да приликом испоруке достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима уређаја и списком овлашћених сервиса, за добра за која се иста издаје у складу са важећим Законом о потрошачима, техничку документацију, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Купац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима наручиоца и Записником о квалитативном пријему, или која поседују видљиве недостатке или оштећења фабричке амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, техничка документација и упутства), наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Понуђач је дужан да, одмах по пријему Записника о рекламацији, а најкасније у року од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, испоручи добра у складу са техничким захтевима наручиоца и Записником о квалитативном пријему.

Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима, има право на рекламацију, а понуђач је у дужан да исте прихвата у периоду важења гаранције, на начин да таква добра, о свом трошку, замени новим, са техничким карактеристикама наведеним у понуди или бољим, у року од максимално 5 дана од дана пријема рекламације.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативни пријем од стране овлашћених представника понуђача, као испоручиоца и стручне комисије наручиоца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума квантитативног пријема добара у стовариште наручиоца.

7.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

7.12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

А) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од опције понуде.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Б) Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења уговора

(модел изјаве – Образац 8 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) и то: бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 12 месеци од датума обостраног потписивање уговора.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

7.12.2. Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења:

Изабрани понуђач се обавезује да, приликом потписивања уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је најмање 12 месеци од дана потписивања уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у уговореном обиму, року и квалитету.

7.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу

великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

7.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs или путем поште на адресу наручиоца:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске).

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs> на интернет страници Наручиоца <http://infrazs.rs>

Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. Наручилац не сноси одговорност уколико Понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

7.15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs> на интернет страници Наручиоца <http://infrazs.rs>. Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs>, на интернет страници Наручиоца <http://infrazs.rs>. Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

7.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

7.17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzss.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

7.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

7.19. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 4/2019 од 11.06.2019. године), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

У складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2015 и 82/2017) меница је прихватљива без печата, уколико је евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС.

8.1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8.2. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће разматрати само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. ЗЈН: Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији

8.3. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у смислу члана 82. ЗЈН, односно уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

IX ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

9.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

9.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а Одлуку ће, у изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

9.3. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

9.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

9.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два

дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН

9.6. ИЗМЕНА УГОВОРА

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, а у периоду важења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

Предмет јавне набавке се не може мењати.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током реализације уговора.

Уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних страна.

У случају измене уговора наручилац ће донети Одлуку о измени уговора.

Одлуку о измени уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Х НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs или препорученом поштом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши у износу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН [навести редни број јавне набавке];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница

могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kin.qov.rs/>

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 (два) дана од дана пријема исправног захтева за заштиту права.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД
сврха плаћања	број модела	износ
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		= Износ таксе
поверилац - примацац	број модела	рачун дужника - налогодавца
Буџет Републике Србије		Бр. рачуна налогодавца
печат и потпис налогодавца	број модела	позив на број (задужење)
место и датум пријема	број модела	рачун повериоца - примаоца
		840-30678845-06
		позив на број (одобрење)
		Број или ознака јавне набавке
		ХИЧНО
Налог бесплатно креиран на www.uplatnica.rs		
Образац бр. 3		

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
уплатилац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД
сврха уплате	рачун примаоца	износ
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06	Износ таксе
примацац	модел и позив на број (одобрење)	
Буџет Републике Србије		Број или ознака јавне набавке
печат и потпис уплатиоца		
место и датум пријема	датум валуте	

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним **редоследом** како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу **избегава употреба размака и знакова**, као што су: () | \ / , „ « * и сл.

XI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Број понуде: _____
Датум: _____

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА,
Јавна набавка број 86/19**

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19

Назив понуђача: _____

Седиште и адреса понуђача: _____

Овлашћена особа (потписник уговора): _____

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.): _____

Правно лице је у складу са Законом о рачуноводству разврстано као (*микро, мало, средње, велико предузеће*): _____

Телефон: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____

Текући рачун: _____ Матични _____ ПИБ: _____

Регистарски број: _____ Шифра делатности: _____

даје понуду како следи (заокружити):

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је _____ %

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р. бр	Назив добара и опис захтеваних техничких карактеристика	Назив добара и опис технички карактеристика понуђених добара (<i>обавезно попунити</i>)	Ј.м	Количина	Јединична цена у РСД без ПДВ-а	Износ ПДВ у РСД	Укупна цена у РСД без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8 (5*6)
1.	Кофер кутија за алат	Назив:	ком	3			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
	Пластична, алуминијумска копча, дубока касета, руна за катанац	Материјал: Копча: Касета: Руна за катанац					
	Димензије минималне 595 x 337 x 316 mm	Димензије:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
2.	Комплет имбус кључева	Назив:	ком	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					

	Комплет имбус кључева продужени	Комплет имбус кључева:					
	Број комада у комплекту: 9	Број комада у комплекту:					
	У комплекту: Кључеви 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10	У комплекту: Кључеви					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
3.	Пуњач – стартер 50А	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
		Модел:					
	Опис: Уређај за пуњење акумулатора и за помоћно стартовање мотора	Опис:					
	Намењено за Оловно Киселинске батерије, акумулаторе, AGM и гел.	Намењено за:					
	Напон: 12 и 24 V	Напон:					
	Регулација струје пуњења	Регулација					
	Заштита од обрнутог поларитета	Заштита					
	Дужина прикључног кабла: 2m	Дужина прикључног кабла:					
	Интегрисани точкови за лако позиционирање близу возила	Интегрисани					
	Улазни напон: 230V	Улазни напон:					
	Оптерећење: 2,3/ 11 KW	Оптерећење:					
	Максимална струја пуњења: 50А	Максимална струја пуњења:					
	Струја стартовања: до 700А	Струја стартовања:					
	Намењено за акумулаторе капацитета: од 20 Ah до 600 Ah	Намењено за акумулаторе капацитета:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
4.	Прево за воду 1/2" дужине од 25m до 30m	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
	Црева су израђена од меког ПВЦ-а	Црева су израђена од					
	Армирана полиестерским концима (12+12)	Армирана полиестерским концима					
	Добра савитљивост на температурама од -10C до +60C	Добра савитљивост на температурама					
	Добра отпорност на абразију	Добра отпорност на					
	Постојаност према великом броју хемикалија што омогућава широку примену	Постојаност према					

	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
5.	Црево за воду 3/4" дужине од 25м до 30м	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Црева су израђена од меког ПВЦ-а	Црева су израђена од					
	Армирана су полиестерским концима (12+12)	Армирана полиестерским концима					
	Добра савитљивост на температурама од -10C до +60C	Добра савитљивост на температурама					
	Добра отпорност на абразију	Добра отпорност на					
	Постојаност према великом броју хемикалија што омогућава широку примену	Постојаност према					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
6.	Перач под високим притиском	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк: Модел:					
	Опис: Унапређена пумпа, систем за прање пеном и нова 3 у 1 млазница са снажним млазом	Опис:					
	Ручка: Склопива основна ручка (870 mm) са додатном ручком за лакши пренос и складиштење	Ручка:					
	Притисак (bar) 125	Притисак (bar)					
	Проток (l/m) 360	Проток (l/m)					
	Снага мотора (W) 1500	Снага мотора (W) 1					
	Мах Темп (°C) 40	Мах Темп (°C)					
	Дужина црева 5m	Дужина црева					
	Дужина напонског кабла (m) 5m	Дужина напонског кабла (m)					
	Пушка:	Пушка:					
	- Стандардна млазница	-					
	- Нова 3 у 1 млазница	-					
	- Посуда за течност за прање (450 ml)	-					
	Обим испоруке: пушка, PVC црево, Млазница са посудом за течност за прање, Нова 3 у 1 млазница,	Обим испоруке					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
7.	Бензински Тример за траву, Мулти функцијски тример	Назив:	КОМ	3			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					

		Линк:					
		Модел:					
	Категорија Мултифункционални тримери	Категорија					
	Тип мотора 2-тактни ваздушно хлађени	Тип мотора					
	Запремина мотора 32.6 cm ³	Запремина мотора					
	Снага мотора / број обртаја 0.9 kW / 7000 rpm	Снага мотора / број обртаја					
	Радни захват тримера за траву 430 mm	Радни захват тримера за траву					
	Радни захват ножа 255 mm	Радни захват ножа					
	Радна дужина тримера за живу ограду 400 mm (ротирајућа, 180°)	Радна дужина тримера за живу ограду					
	Радна дужина моторне тестере 250 mm	Радна дужина моторне тестере					
	Водилица за моторну тестеру Oregon® 25 cm, 3/8, 1.3 mm	Водилица за моторну тестеру					
	Ланац за моторну тестеру 20 teeth, 3/8, 1.3 mm	Ланац за моторну тестеру					
	Тип екстензије Телескопска дршка	Тип екстензије					
	Дужина екстензије 760 mm	Дужина екстензије					
	Тип карданске цеви Делјива алуминијумска	Тип карданске цеви					
	Пречник карданске цеви 28 mm	Пречник карданске цеви					
	Тип рукохвата Loop рукохват	Тип рукохвата					
	Тип ремена Single ремен	Тип ремена					
	Маса 7.8 kg	Маса					
	Систем преноса Кардан	Систем преноса					
	У сету долази са: - Моторном косом - Телескопском тестером - Телескопски тример за живу ограду	У сету долази са: - - -					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
8.	Моторна мулти функцијска тестера	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
		Модел:					
	Опис: Мулти функцијска тестера, за повремено сечење огревног дрвета. Штедљив еколошки 2-Mix мотором, системом за подмазивање ланца и ушзтеду уља. -	Опис:					
	Минимална снага: 1,7kw/2,3 ks	Минимална снага:					
	Минимална резна	Минимална резна дужина					

	дужина мача: 40 cm	мача:					
	Тежина од 4,2 до 4,6 Kg	Тежина					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
9.	Декламит мазалица (пнеуматска мазалица)	Назив:	КОМ	3			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Опис: - Аутоматика сталан проток материјала док је прекидач притиснут са перфектним затварањем, - Без капљања материјала за чисто и ефектно обављање посла, - Са чврстим и флексибилним цревом, - Може се користити са екстерним кетрицима (400g) као и са ручним пуњењем резервоара,	Опис: - - - -					
	Техничке карактеристике:	Техничке карактеристике:					
	Радни притисак 2 - 10 бара,	Радни притисак					
	Потребан проток ваздуха 0.4 l,	Потребан проток ваздуха					
	Обим испоруке:	Обим испоруке:					
	EURO ai ARO/Орион спојница: 1/4",	EURO ai ARO/Орион спојница:					
	Чврста цев 17 cm,	Чврста цев					
	Флексибилно црево: 46 cm.	Флексибилно црево:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
10.	Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце	Назив:	КОМ	18			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
	Опис: - Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце - Брусачке елоксиране наочаре, бистре - Варилачке елоксиране наочаре, тамна стакла DIN.	Опис					
	Димензије провидних стакала Ø 50	Димензије провидних стакала					
	Димензије тамних стакала Ø 55	Димензије тамних стакала					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
11.	Водоинсталатерска кљешта 2"	Назив:	КОМ	3			
	Захтевани технички	Произвођач:					

	услови:	Линк:					
	Клешта: Водоинсталатерска равна клешта 2"	Клешта:					
	Мах захват: 55 mm	Мах захват:					
	Челуст од кованог квалитетног CrV челика	Челуст:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
12.	Клешта папагај	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Дужина: Подесива дужина за затезање шрафова	Дужина:					
	Подешавање: Фино подешавање за оптимално прилагођавање различитим величинама предмета рада са удобном дршком	Подешавања:					
	Само- закључавање: не клизи у току рада	Само-закључавање:					
	Површина: Стабилна површина са посебним зубима: низак степен хабања и стабилно гриповање материјала	Површина:					
	Тврдоћа зуба 61HRC	Тврдоћа зуба:					
	Степен хабања: низак степен хабања и стабилно гриповање материјала	Степен хабања:					
	Поуздано стезање: без померања	Поуздано стезање:					
	Безбедносно осигуране за спречавање штипања прстију	Безбедносно осигурање:					
	Произведен од врхунског специјалног Хром-ванадијум челика, коване, каљене уљем	Произведен од:					
	Прихват 2"	Прихват:					
	дужина 250 mm	Дужина:					
	број позиција стезања 25	Број позиција стезања:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
13.	Чекић 5 kg	Назив:	КОМ	3			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Опис: Чекић мацола фиберглас	Опис:					
	Дршка: Ергономска дршка за дужи и удобнији рад	Дршка:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					

14.	Чекић 2 kg	Назив:	КОМ	3			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
	Материјал: Ковани челик С45 висока отпорност	Материјал:					
	Причвршћивање главе са металним клином	Причвршћивање главе:					
	Дршка: Дрвена дршка	Дршка:					
	Тежина 2000 gr	Тежина:					
	Дужина 28 cm	Дужина:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
15.	Секач пљоснати за метал 250 mm	Назив:	КОМ	6			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
	Израда: Кован. Израђен према стандарду 6453	Израда:					
	Материјал: хром-ванадијум	Материјал:					
	У целости каљен и побољшан	У целости:					
	Врх индуктивно окаљен	Врх:					
	Површина лакирана	Површина:					
	Карактеристике производа:	Карактеристике производа:					
	L [250 mm] a x b [26 x 4 mm] B [24 mm] masa [500g]	L [____ mm] a x b [____ x ____ mm] B [____ mm] masa [____ g]					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
16.	Вила за камен са дршком	Назив:	КОМ	4			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
	Опис: Виле за камен	Линк:					
	ширина је 22 cm	Опис:					
	дужина је 37 cm	Ширна:					
	Пречник насађујућег дела је 4 cm	Дужина:					
	Тежина је 1,7 kg	Пречник насађујућег дела:					
	Израда: Каљене виле које су на врховима полушпицасте што омогућава лакши рад при обављању посла	Тежина:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Израда:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
17.	Против пламени суви осигурач C2H2-Редуцир	Назив:	КОМ	6			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
18.	Сет алата 91ком у металној петоделној кутији	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					

		Модел:					
	Опис: Сет алата од 91 дела у петоделној металној кутији са улошцима за смештај алата	Опис:					
	Димензије кутије: 550x200x210mm	Димензија кутије:					
	Клешта комбинована 180mm, сечице 160mm, шпиц клешта 160mm, папагај клешта 250mm	Клешта комбинована ____mm, сечице ____mm, шпиц клешта ____mm, папагај клешта ____mm					
	Одвијачи равни 2.5x50 - 3x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 4x30mm	Одвијачи равни:					
	Одвијачи крстасти PH0x60 - 1x80 - 1x30 - 2x100mm	Одвијачи крстасти:					
	Сет битева 1/4" 31/1,	Сет битева:					
	Скалпел	Скалпел					
	Инбус кључеви 1.5-10mm	Инбус кључеви:					
	Комбиновани кључеви сет 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm;	Комбиновани кључеви:					
	Ручица-крцкалица 1/2"	Ручица-крцкалица:					
	Зглоб	Зглоб					
	Т-ручица/продужетак 250mm,	Т-ручица/продужетак:					
	Продужетак 125mm	Продужетак:					
	Кључеви: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm	Кључеви:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
19.	Продужни кабли са моталицом 3x2.5 дужине 50 m	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
	За струју до 16А, напон 250V~ и снагу до 3500W када је проводник потпуно одмотан	За струју до ____ А, Напон: ____ V И снагу до ____ W када је проводник потпуно одмотан					
	Проводник H05RR-F 3G2,5 (GG/J-Y 3x2,5)	Проводник:					
	Дужина проводника: 50m	Дужина проводника:					
	Заштита: Са термичком заштитом	Заштита:					
	Најмање три монофазне прикључнице	Број монофазних прикључница:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
20.	Продужни кабл - Моталица 5x2.5 50 m	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
	За струју до 16А, напон	За струју до ____ А,					

	250/400V~ и снагу до 9500W када је проводник потпуно одмотан	Напон: _____ V И снагу до _____ W када је проводник потпуно одмотан					
	Проводник H05RR-F 5G2,5 (GG/J-Y 5x2,5)	Проводник:					
	Дужине проводника: 50m	Дужина проводника:					
	Са термичком заштитом	Заштита:					
	Две трофазне прикључнице и две монофазне	Број трофазних прикључница: Број монофазних прикључница:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
21.	Брава за дрвена врата дубине 65mm за цилиндар	Назив: Произвођач:	ком	10			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
22.	Секира цепача 2000 g	Назив: Произвођач:	ком	3			
	Опис: Секира цепача	Опис:					
	Дршка: дрвена дршка са заштитом	Дршка:					
	Тежина: 2000g	Тежина:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
23.	Држач електроде 400А	Назив: Произвођач:	ком	1			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
24.	Клешта за масу 400А	Назив: Произвођач:	ком	1			
	Опис: Стега за масу-клешта 400А	Опис:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
25.	PP/L 2x0.75 Лицнасти кабл (H03VV-F)	Назив:	m	100			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
	Пресек проводника: 0.75mm ²	Пресек проводника:					
	Број жила: 2	Број жила:					
	Жиле – проводници различитих боја	Жиле – проводници:					
	Са заштитним плаштом	Са					
	Називни напон 300/300V.	Називни напон:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
26.	Ексцентар брусилица	Назив:	ком	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк: Модел:					
	Минимална Снага: 340 W	Минимална снага:					
	Брусна плоча: 150 mm	Брусна плоча:					

	Ексцентрицитет: 4,0 mm	Ексцентрицитет:					
	Број вибрација: 4.500 - 12.000 min-1	Број вибрација:					
	Потенциометар	Потенциометар					
	Мах тежина: 2,2 kg (Прирубница: Алуминијска прирубница лежаја за дуг век трајања и веома миран ход	Мах тежина: (Прирубница:					
	Са регулационом електроником и избором броја обртаја	Са					
	Опис: Кочница брусног тањира спречава оштећење радног предмета Чичак прихват за брзо, удобно мењање брусног листа За брушење и полирање дрвета, метала и пластике, боје и лакова, чак и на заобљеним површинама Погодна и за леворуке	Опис:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
27.	Електрична угаона брусилца 900 W	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк: Модел:					
	Номинална снага 900 W	Номинална снага:					
	Број обртаја у празном ходу 11000 o/min	Број обртаја у празном ходу:					
	Предана снага 450 W	Предана снага:					
	Навој брусног вретена M10	Навој брусног вретена:					
	Пречник диска 115 mm	Пречник диска:					
	Димензије: Дужина 280 mm - Ширина 73 mm - Висина 100 mm	Димензије: Дужина _____ mm - Ширина _____ mm - Висина _____ mm					
	Прекидач: Двоструки прекидач,	Прекидач:					
	Хлађење: Директно хлађење,	Хлађење:					
	Дршка: Ергономска дршка,	Дршка:					
	заштита против поновног покретања	Заштита:					
	Опис: Иновативни мотор: 30% боље расипање топлоте, нови изглед намотаја са бољем испуњеношћу од 15%, 15% шире магнетно поље, повећана чврстоћа ротора и смањене вибрације, веома компактно кућиште ротора	Опис:					
	Обим испоруке: 2x прирубница, Кључ за две	Обим испоруке:					

	рупе, Картонско паковање						
	Тежина: 1.9 kg						
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
28.	Акумулаторска угаона брусилца 125mm	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
		Модел:					
	Напон: 18 V	Напон:					
	Опис: 2 x GBA 18 V 8,0 Ah батерија ProCORE Li-Ion	Опис:					
	Пречник: 125 mm	Пречник:					
	Број обртаја: 4.500 - 9.000 min-1	Број обртаја					
	Остало: ЕС мотор без четкица, брзи пуњач, штитник, L-Вохх кофер, (Упутство за употребу приликом испоруке)	Остало:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
29.	Пнеуматско црево 15m	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
	Опис: Армирано ПВЦ црево са универзалним спојкама најмање дужине 15m	Опис:					
	Радни притисак 15 бар	Радни притисак:					
	Ø 13X10 mm	Ø:					
	Остало: ПВЦ пнеуматско црево	Остало:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
30.	Пнеуматски пиштољ за дување гума	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
	Намена: За тестирање и надувавање гума	Намена:					
	Манометар са гуменом заштитом	Манометар са:					
	Са плуг-ин вентилом	Са:					
	Радни притисак: 0-12 bara	Радни притисак:					
	Дужина црева: 35 cm	Дужина црева:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
31.	Стезна глава за стубну бушилицу МЦ - СБР-16 Чаковец	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
	опсег стезања од 3 до 16	Опсег стезања:					

	mm прихват						
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
32.	Цилиндрични уложак браве МЕСИНГ, 5 КЉУЧА	Назив: Произвођач:	КОМ	28			
	материјал: месинг; број кључева: 5	Материјал: Број кључева:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
33.	Катанац месингани 35 mm са 5 кључа	Назив: Произвођач:	КОМ	16			
	Материјал: месинг; димензија 35мм; број кључева 5	Материјал: Димензија: Број кључева					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
34.	Катанац месингани 45 mm са 5 кључа	Назив: Произвођач:	КОМ	13			
	Материјал: месинг; димензија 45мм; број кључева 5	Материјал: Димензија: Број кључева					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
35.	Катанац месингани 45 mm са продуженом обујмицом 50 mm, са 5 кључа	Назив: Произвођач:	КОМ	13			
	Материјал: месинг; димензија 45мм са продуженом обујмицом 50мм; број кључева 5	Материјал: Димензија: Број кључева					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
36.	Чекић машински храстова дршка 1500 g	Назив: Произвођач:	КОМ	1			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
37.	Чекић машински храстова дршка 1000 g	Назив: Произвођач:	КОМ	1			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
38.	Телескопски сталак, троножац за рефлекторе	Назив:	КОМ	2			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Опис: Телескопски троножац са високим ногарима досеже максималну висину од минимум 2,5 m, изузетно	Опис:					

	стабилан. Висококвалитетна израда осигурава дуги век трајања.						
	Израда: Израђен је од челичних или алуминијумских цеви које су обојене у жутом бојом RAL 1012. Уз троножац долазе клинови и ужад за усидрење на неравном и неприступачном терену (Пружни појас и косине)	Израда:					
	Уз треножац долазе клинови и ужад за усидрење на неравном и неприступачном терену (Пружни појас и косине)	Уз треножац се испоручују:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
39.	Ручна пуњива батериска лампа	Назив:	ком	19			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Опис: Пуњива ЛЕД лампа, изузетно лагана и издржљива лампа Велики домет светлосног зрака	Опис:					
	Режим рада: са 3 режима рада (100% или 50% осветљености, трептање),	Режим рада:					
	Пуни се преко исправљача који се добива у склопу са лампом	Пуни се:					
	Напајање 2 x 3.7 В, 5000 mAh батерије (18650)	Напајање:					
	Извор светлости 1 ком. 3 W CREE XP-E LED диода	Извор светлости:					
	Јачина светлости 160 lm	Јачина светлости:					
	Домет светлосног зрака 325 m	Домет светлосног зрака.					
	Тип диоде CREE XP-E	Тип диоде:					
	Режим рада 100 или 50 % осветљености, трептање	Режим рада:					
	Пуњива	Пуњива					
	Пуњење преко исправљача (у склопу)	Пуњење преко:					
	Време пуњења ~5 часа	Време пуњења:					
	Време рада ~2.5 часа	Време рада:					
	Материјал кућишта Метал	Материјал кућишта:					
	Димензије 67x95x153 mm	Димензије:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
40.	Ручна пуњива лед	Назив:	ком	3			

	батериска лампа						
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Режим рада: један режим рада, светли максималним интензитетом светла кад год се упали.	Режим рада:					
	Изузетно снажна батеријска CREE LED лампа 35000W са зумом и најјачом CREE LED диодом која се напаја са две литијумске батерије од 3.7 V	Батеријска _____ лампа _____ W са _____ и најјачом _____ диодом која се напаја са _____ литијумске батерије од _____ V					
	Батеријска ЛЕД лампа великог домета са оптичким зумом и 2 пуњиве Li-ion 4200 mAh батерије и одговарајућим пуњачем који пуни 2 батерије истовремено.	Батеријска ЛЕД лампа великог домета са _____ зумом и _____ пуњиве Li-ion _____ mAh батерије и одговарајућим пуњачем који пуни _____ батерије истовремено					
	Опис: Велика отпорност на климатске факторе, водоотпорна, отпорна на ударце.	Опис:					
	Комплет садржи:	Комплет садржи:					
	-Батеријска лед CREE Лампа	-					
	-одговарајући пуњач за литијумске батерије 220V	-					
	-пуњач 12/24 V за литијумске батерије	-					
	-две пуњиве литијумске батерије од минимално 4200 mAh	-					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
41.	Дигитално помично мерило	Назив:	КОМ	6			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Дисплеј са крупним бројевима	Дисплеј:					
	Коришћење: Лако и једноставно коришћење	Коришћење:					
	Материјал: inox	Материјал:					
	Напајање: батерија	Напајање:					
	Искључивање/укључивање: Аутоматско искључивање, померањем дигиталног дела дисплеј се аутоматски укључује	Искључивање/укључивање :					
	Стандард: ДИН862	Стандард:					
	Дугмићи: on/off, nula, mm/inch	Дугмићи:					
	Прикључак за пренос података "Data output"	Прикључак:					
	Опсег (мерења): 0-150 mm	Опсег (мерења):					

	Подела (стандардна): 0,01 mm	Подела (стандардна):					
	Прецизност мерења: ±0,03 mm	Прецизност мерења:					
	Дужина: 236 mm	Дужина:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
42.	Брусна плоча испупчена за Метал Ø115 mm, 6,0 mm,	Назив: Произвођач:	КОМ	60			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
43.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 3,0 mm,	Назив: Произвођач:	КОМ	60			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
44.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 1,0 mm,	Назив: Произвођач:	КОМ	60			
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
45.	Ланац G80 16 mm	Назив:	КОМ	20			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Опис: висококвалитетни ланац G80 за пренос и вучу терета;	Опис:					
	специјализован за динамичка и статичка оптерећења;	Специјализован:					
	Карике ланца: калибрисане карике ланца	Карике ланца:					
	допуштена одступања у димензијама само +/- 3%;	Допуштена одступања у димензијама:					
	фактор сигурности: 4.0;	Фактор сигурности:					
	стандард: EN 818 (DIN5687);	Стандард:					
	ознаке димензије и квалитета на карикама;	Ознаке димензије и квалитета:					
	завршна обрада: природна боја, или лакирани;	Завршна обрада:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
46.	Торекс кључеви T4-T20 Kraftroyal 108 PCS	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк:					
	Опис: T4- T20 Kraftroyal 108 PCS SOCKET SET	Опис:					
	Гарантни рок:	Гарантни рок:					

	минимално 24 месеца						
47.	Полиестерне траке за дизање и пренос терета - Бесконачна трака 20 t / 6-12m	Назив:	КОМ	4			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк: Модел:					
	У складу са „ЕС Council Directive 98/37/EC Machinery“	У складу са:					
	Израђене у складу са EN-1492-1 нормом квалитета	Израђене у складу са: Сертификат, атест и изјава о квалитету производа се доставља приликом испоруке					
	Степен сигурности 7:1	Степен сигурности:					
	Материјал: Полиестер 100%	Материјал:					
	Издужење: Минимално издужење	Издужење:					
	Опис: -Не оштећују терет који се диже - Не кородирају -Минимална сопствена тежина	Опис: - - -					
	Радна температура: -40° С до 100° С	Радна температура:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
48.	Tachospeed TC (3)	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк: Модел:					
	Опис: За скидање, обраду, складиштење и анализу података са дигиталних и аналогних тахографа и додатних модула.	Опис:					
	Софтвер на српском језику са упутством	Софтвер:					
	Компатибилан са „TachoTerminal Pro2“ читачем.	Компатибилан са:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
49.	TachoTerminal Pro2 Čitač	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач: Линк: Модел:					
	Опис: Универзални кључ за скидање података са дигиталног тахографа и возачке картице. Захваљујући уграђеном читачу картица има карактеристике кључева	Опис:					

	за скидање података и комбо читача						
	Компатибилан са Tachospeed TC	Компатибилан са:					
	Упутство за коришћење на српском језику	Упутство:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
50.	Акумулаторска батерија	Назив:	КОМ	1			
	Захтевани технички услови:	Произвођач:					
		Линк:					
	Највеће димензије:	Нјвеће димензије:					
	Дужина: 184mm;	Дужина:					
	Ширина: 125mm	Ширина:					
	Висина:170mm.	Висина:					
	Номинални напон:12v;	Номинални напон:					
	Карасitet: 24-30 Ah	Капацитет:					
	Гарантни рок: минимално 24 месеца	Гарантни рок:					
Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД							
Укупна вредност ПДВ-а у РСД							
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД							
Опција понуде (минимално 90 дана):		- _____ дана од дана јавног отварања понуда					
Рок и начин плаћања:		- 45 дана одложено од дана испостављања исправног рачуна за извршену испоруку добара, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара.					
Рок и начин испоруке (максимално 30 дана):		- испорука ће бити извршена у року од максимално _____ дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора.					
Место испоруке:		- стовариште 382, Матрозова бб, Батајница					
Гарантни рок:		- наведен у понуди за сваку позицију појединачно					

* обавезно попунити све тражене податке
* обавезно навести техничке карактеристике понуђених добара, линк произвођача и модел (обавезно за позиције за које је захтевано)
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана _____

М.П. _____

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем
*Образац понуде и остале образци из конкурсне документације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико су понуда и остали образци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

**Подаци о учеснику у заједничкој понуди
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19**

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ	ДА	НЕ
----------------	----	----

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ	ДА	НЕ
--	----	----

Скраћено пословно име понуђача:

Адреса:

Лице за контакт:

Електронска адреса лица за контакт:

Телефон:

Факс:

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

У _____

За понуђача:

дана _____

М.П.

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Образац је потребно копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Подаци о подизвођачу
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19

Скраћено пословно име подизвођача:

Адреса:

Лице за контакт:

Електронска адреса лица за контакт:

Телефон:

Факс:

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

У _____

За подизвођача:

дана _____

М.П.

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (у РСД)	ПДВ (у РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (у РСД)	Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)	Укупна цена са ПДВ-ом (у РСД)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4*5)	9 (4*7)
1.	Кофер кутија за алат	ком	3					
2.	Комплет имбус кључева	ком	1					
3.	Пуњач – стартер 50А	ком	1					
4.	Црево за воду 1/2" дужине од 25m до 30m	ком	2					
5.	Црево за воду 3/4" дужине од 25m до 30m	ком	2					
6.	Перач под високим притиском	ком	2					
7.	Бензински Тример за траву, Мулти функцијски тример	ком	3					
8.	Моторна мулти функцијска тестера	ком	2					
9.	Аутоматика: сталан проток материјала док је прекидач притиснут са перфектним затварањем,	ком	3					
10.	Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце	ком	18					
11.	Водоинсталатерска клешта 2"	ком	3					
12.	Клешта папагај	ком	1					
13.	Чекић 5 kg	ком	3					
14.	Чекић 2 kg	ком	3					
15.	Секач плоснати за метал 250 mm	ком	6					
16.	Вила за камен са дршком	ком	4					
17.	Против пламени суви осигурач C2H2-Редуцир	ком	6					
18.	Сет алата 91ком у металној петоделној кутији	ком	2					
19.	Продужни кабли са моталицом 3x2.5 дужине 50 m	ком	2					
20.	Продужни кабл - Моталица 5x2.5 50 m	ком	1					
21.	Брава за дрвена врата дубине 65mm за цилиндар	ком	10					
22.	Секира цепача 2000 g	ком	3					
23.	Држач електроде 400А	ком	1					
24.	Клешта за масу 400А	ком	1					
25.	PP/L 2x0.75 Лицнасти кабл (H03VV-F)	m	100					
26.	Ексцентар брусилица	ком	1					

27.	Електрична угаона брусница 900 W	ком	1					
28.	Акумулаторска угаона брусница 125mm	ком	2					
29.	Пнеуматско црево 15m	ком	2					
30.	Пнеуматски пиштољ за дување гума	ком	1					
31.	Стезна глава за стубну бушилицу МЦ - СБР-16 Чаковец	ком	1					
32.	Цилиндрични уложак браве МЕСИНГ, 5 КЉУЧА	ком	28					
33.	Катанац месингани 35 mm са 5 кључа	ком	16					
34.	Катанац месингани 45 mm са 5 кључа	ком	13					
35.	Катанац месингани 45 mm са продуженом обујмицом 50 mm, са 5 кључа	ком	13					
36.	Чекић машински храстова дршка 1500 g	ком	1					
37.	Чекић машински храстова дршка 1000 g	ком	1					
38.	Телескопски сталак, треножац за рефлекторе	ком	2					
39.	Ручна пуњива батериска лампа	ком	19					
40.	Ручна пуњива лед батериска лампа	ком	3					
41.	Дигитално помично мерило	ком	6					
42.	Брусна плоча испупчена за Метал Ø115 mm, 6,0 mm,	ком	60					
43.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 3,0 mm,	ком	60					
44.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 1,0 mm,	ком	60					
45.	Ланац G80	m	20					
46.	Торекс кључеви T4- T20 Kraftroyal 108 PCS	ком	1					
47.	Полиестерне траке за дизање и пренос терета - Бесконачна трака 20 t / 6-12m	ком	4					
48.	Tachospeed TC (3)	ком	1					
49.	TachoTerminal Pro2 Čitač	ком	1					
50.	Акумулаторска батерија	ком	1					
Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а								
Укупна вредност ПДВ-а								
Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом								

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

У _____

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА**

дана _____

М.П. _____

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке;
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Напомена:

На основу члана 88. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђач, као саставни део понуде, достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде (трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења), а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем. У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Образац попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.

**Изјава о независној понуди
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19**

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача.

**Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19**

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Уколико понуђач понуду подноси самостално, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- ЧЛ. 75. ЗЈН**

**за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за предметну јавну набавку.

Наручилац може, сходно члану 79. став 1 ЗЈН, од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, тражити оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Име и презиме овлашћеног лица

потпис овлашћеног лица

Напомена:

Понуђач ће потписивањем изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава све услове за учешће, као и обавезне услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и да поседује доказе прописане чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и да поседује доказе прописане чланом 77. ЗЈН. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

**за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

Име и презиме овлашћеног лица

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом, на који начин подизвођач изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и да поседује доказе прописане чланом 77. ЗЈН. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, изјаву је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача

(на меморандуму понуђача)

(Образац 8)
(модел изјаве)

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за добро извршење посла
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку **јавне набавке мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19** приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., 11000 Београд, Немањина бр.6, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), и са роком важности најмање 12 месеци од датума обостраног потписивања уговора.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 78/19

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ: _____

Број понуде: _____

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располагамо неопходним пословним капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене испоруке добара примерене предмету јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три године, рачунато од датума објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, у збирном износу од _____ динара без ПДВ-а. (збирни износ мора бити једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а).

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља потврду (доказ) да је понуђач извршио испоруке добара, примерене предмету јавне набавке, својим купцима/наручиоцима у уговореном обиму и квалитету, бар у једној од претходне три године. (Збирни износ свих приложених референц листи мора бити једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а).

Ред. бр.	Број и датум закључења Уговора и евентуално пртећих анекса Уговора (или број и датум рачуна)	Предмет Уговора (или рачуна)	Вредност Уговора (или рачуна) без ПДВ-а у динарима
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности алата и инструмената за одржавање рачунарске мреже, по партијама, јавна набавка број 78/19, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

*У случају веће референц листе понуђача, образац фотокопирати.

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном пословном капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.

***Уз образац се достављају тражени докази-потврде-референц листе (Образац 9а1 и или 9а2)својих наручилаца да су предметни уговори или рачуни реализовани, према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације

**** Уз образац се морају доставити потврде-референц листе, потписане и оверене од стране својих наручилаца, према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)

Купац/наручилац: _____ Заводни број купца _____
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

 (назив и адреса понуђача)

у претходне 3 (три) године (најмање у једној од претходне три године), рачунато од датума објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, купцу/наручиоцу извршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке мале вредности у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____)

(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)
 и то:

Укупна вредност испоручених добара, примерених предмету јавне набавке у ____. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност испоручених добара, примерених предмету јавне набавке у ____. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност испоручених добара, примерених предмету јавне набавке у ____. год., у РСД, без ПДВ-а
УКУПНО:		

Потврда се издаје на захтев понуђача _____
 ради учешћа јавној набавци за доделу Уговора за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза, јавна набавка број 86/19 Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
 Дана _____

* Образац потврде умножити у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ
за јавну набавку мале вредности алата за потребе помоћног воза,
јавна набавка број 86/19

Назив документа	Приложено	
1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1 (Образац понуде)	Да	Не
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1а (Подаци о понуђачу у заједничкој понуди)	Да	Не
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1б (Подаци о подизвођачу)	Да	Не
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2 (Образац структуре цене)	Да	Не
5. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 3 (Образац трошкова припреме понуде)	Да	Не
6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 4 (Изјава о независној понуди)	Да	Не
7. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 5 (Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа)	Да	Не
8. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 6 (Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН за понуђача – учесника у заједничкој понуди)	Да	Не
9. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 7 (Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН за подизвођача)	Да	Не
10. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), са меничним овлашћењем, потврдом пословне банке и картоном депонованих потписа	Да	Не
11. Изјава понуђача за издавање бланко соло менице на име гаранције за добро извршење посла (модел изјаве -Образац 8), печатом оверена и потписана	Да	Не
12. Доказ о испуњености пословног капацитета		
Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету (потписана) са приложеним референц листама – Образац 9а (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације)	Да	Не
13. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 10 (Образац о достављеним документима у понуди)	Да	Не
14. Модел уговора	Да	Не

* образац попуњити заокруживањем понуђених одговора

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

у _____

дана _____

М.П.

НАПОМЕНЕ:

Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.

У случају неусаглашености декларисаних података из обрасца и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попуњити, оверити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.

Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове

XII МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

***”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” а.д.
11000 Београд, Немањина 6
(у даљем тексту : Купац)***

и

(у даљем тексту : Продавац)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: **Купац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица: _____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна: _____ назив банке: _____, које заступа директор _____ (у даљем тексту **Продавац**), са друге стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди _____, ул. _____ из _____), _____, ул. _____ из _____), закључују :

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ алата за потребе помоћног воза

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу купопродаје алата за потребе помоћног воза и то:

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Вредност без ПДВ-а у дин.
1.	Кофер кутија за алат	ком	3		
2.	Комплет имбус кључева	ком	1		
3.	Пуњач – стартер 50А	ком	1		
4.	Црево за воду 1/2" дужине од 25m до 30m	ком	2		
5.	Црево за воду 3/4" дужине од 25m до 30m	ком	2		
6.	Перач под високим притиском	ком	2		
7.	Бензински Триммер за траву, Мулти функцијски тример	ком	3		
8.	Моторна мулти функцијска тестера	ком	2		
9.	Аутоматика: сталан проток материјала док је прекидач притиснут са перфектним затварањем,	ком	3		
10.	Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце	ком	18		
11.	Водоинсталатерска клешта 2"	ком	3		
12.	Клешта папагај	ком	1		
13.	Чекић 5 kg	ком	3		
14.	Чекић 2 kg	ком	3		
15.	Секач пљоснати за метал 250 mm	ком	6		
16.	Вила за камен са дршком	ком	4		
17.	Против пламени суви осигурач C2H2-Редуцир	ком	6		

18.	Сет алата 91ком у металној петоделној кутији	ком	2		
19.	Продужни кабли са моталицом 3x2.5 дужине 50 m	ком	2		
20.	Продужни кабл - Моталица 5x2.5 50 m	ком	1		
21.	Брава за дрвена врата дубине 65mm за цилиндар	ком	10		
22.	Секира цепача 2000 g	ком	3		
23.	Држач електроде 400А	ком	1		
24.	Клешта за масу 400А	ком	1		
25.	PP/L 2x0.75 Лицнасти кабл (H03VV-F)	m	100		
26.	Ексцентар брусилица	ком	1		
27.	Електрична угаона брусилица 900 W	ком	1		
28.	Акумулаторска угаона брусилица 125mm	ком	2		
29.	Пнеуматско црево 15m	ком	2		
30.	Пнеуматски пиштољ за дување гума	ком	1		
31.	Стезна глава за стубну бушилицу МЦ - СБР-16 Чаковец	ком	1		
32.	Цилиндрични уложак браве МЕСИНГ, 5 КЉУЧА	ком	28		
33.	Катанац месингани 35 mm са 5 кључа	ком	16		
34.	Катанац месингани 45 mm са 5 кључа	ком	13		
35.	Катанац месингани 45 mm са продуженом обујмицом 50 mm, са 5 кључа	ком	13		
36.	Чекић машински храстова дршка 1500 g	ком	1		
37.	Чекић машински храстова дршка 1000 g	ком	1		
38.	Телескопски сталак, троножац за рефлекторе	ком	2		
39.	Ручна пуњива батериска лампа	ком	19		
40.	Ручна пуњива лед батериска лампа	ком	3		
41.	Дигитално помично мерило	ком	6		
42.	Брусна плоча испупчена за Метал Ø115 mm, 6,0 mm,	ком	60		
43.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 3,0 mm,	ком	60		
44.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 1,0 mm,	ком	60		
45.	Ланац G80 16 mm	m	20		
46.	Торекс кључеви T4- T20 Kraftroyal 108 PCS	ком	1		
47.	Полиестерне траке за дизање и пренос терета - Бесконачна трака 20 t / 6-12m	ком	4		
48.	Tachospeed TC (3)	ком	1		
49.	TachoTerminal Pro2 Ћитаћ	ком	1		
50.	Акумулаторска батерија	ком	1		
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:					

у свему према усвојеној понуди Продавца број _____ од _____ 2020. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Вредност Уговора

Члан 2.

Укупна вредност добара по овом уговору износи _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____), а према јединичним ценама исказаним у члану 1. овог уговора.

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.

Припадајући ПДВ износи _____ динара.

Укупна вредност уговора износи _____ динара са ПДВ-ом, (словима: _____).

Услови плаћања

Члан 3.

Купац ће плаћања вршити на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена добра, у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018) и Закона о ПДВ-у ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019-усклађени дин. изн.), као и других прописа који уређују предметну област.

Продавац је дужан да уз рачун, из предходног става, Купцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копију Записника о квалитативном пријему добара;
- копију налога за испоруку Купца;

Рачун који у сваком свом елементу не испуњава услов да буде прихваћен као рачуноводствена исправа, и уз који нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћен као основ за исплату по овом уговору.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном испостављања исправног рачуна за испоручена добра.

Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених програмом пословања за 2019. годину за ове намене. За обавезе које доспевају по овом уговору у 2020. години, Купац ће извршити плаћање Продавцу до висине средстава обезбеђених програмом пословања за 2020. годину. У супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.

Паритет и динамика испоруке

Члан 4.

Испорука добара по овом уговору врши се: *Fco* стовариште 382, Матророва бб, Батајница.

Добра на путу приликом испоруке обавезно прати отпремни документ и налог за испоруку Купца.

Трошкове испоруке добара сноси Продавац.

Рок и начин испоруке добра

Члан 5.

Испорука добара из члана 1. Уговора ће се вршити у периоду важења Уговора, а на основу налога за испоруку Купца.

Рок испоруке добара износи максимално ____ дана (максимално 30) од датума пријема налога за испоруку Купца, а након извршеног квалитативног пријема и сачињавања Записника о квалитативном пријему.

Трошкове испоруке добара сноси Продавац.

Технички услови

Члан 6.

Добра из члана 1. Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима из Прилога 1 Уговора и подацима из усвојене понуде.

Добра морају бити у оригиналној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта и ускладиштења.

Квалитативни и квантитативни пријем

Члан 7.

Уговорне стране ће извршити квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора код Продавца, након обостраног потписивања Уговора и достављања налога за испоруку Купца, а пре испоруке добара у стовариште Купца.

Продавац је дужан да, у року наведеном у члану 5. уговора, писменим путем обавести Купца о датуму квалитативног пријема и то најкасније 2 дана пре планираног квалитативног пријема.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца.

Квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из усвојене понуде са произвођачком декларацијом добара, о чему ће се сачинити записник. Записник о квалитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца и стручне комисије Купца.

Уколико стручна комисија Купца нема примедбе на квалитет добара, која су предмет квалитативног пријема, Продавац је дужан да иста испоручи у року наведеном у члану 5. уговора.

Уколико стручна комисија Купца утврди да добра, која су предмет квалитативног пријема, нису у складу са техничким захтевима Купца и подацима из усвојене понуде Продавца, има право да, о трошку Продавца, изврши додатна испитивања.

Уколико стручна комисија Купца, након извршених додатних испитивања, утврди да предметна добра не испуњавају све техничке захтеве из техничке спецификације наручиоца, сачиниће Записник о рекламацији, који мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника Продавца и стручне комисије Купца.

Продавац је дужан да отклони све неправилности констатоване Записником о рекламацији, у року који не може бити дужи од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршен поновни квалитативни пријем.

Квалитативни пријем ће бити извршен када стручна комисија Купца утврди да добра, која су предмет квалитативног пријема, задовољавају све параметре квалитета из техничке спецификације Купца, у супротном, стручна комисија Купца ће одбити пријем предметних добара.

Испорука добара се може извршити тек након квалитативног пријема истих и мора бити извршена у року наведеном у члану 5. Уговора.

Квантитативни пријем добара ће бити извршен одмах након испоруке у стовариште Купца, упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом врстом и количином добара.

У случају испоруке добара која нису у складу техничким спецификацијама из усвојене понуде и Записником о квалитативном пријему или која поседују видљиве недостатке или оштећења фабричке амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, техничка документација и упутства), Купац ће одбити пријем, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.

Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и испоручи добра у складу са техничким карактеристикама из усвојене понуде и Записника о квалитативном пријему, најкасније у року од 5 дана од дана пријема Записника о рекламацији, за која ће се извршити поновни квалитативни пријем.

Све трошкове пријема сноси Продавац.

Рекламација и гаранција

Члан 8.

Продавац гарантује да су добра, која се испоручују по Уговору, у складу са техничким захтевима, подацима из усвојене понуде и Записником о квалитативном пријему.

Гаранција за добра из члана 1. Уговора важи у року наведеном у понуди Продавца.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Гарантни рок почиње да тече од дана квантитативног пријем добара.

Купац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

Продавац је дужан да, за добра из члана 1. Уговора, за која је у техничким спецификацијама захтевано, приликом испоруке достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима и са списком овлашћених сервиса, техничку документацију и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик.

Уколико Купац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају кvara на испорученим добрима, има право на рекламацију.

Продавац је дужан да рекламације на испоручена добра прихвата у периоду важења гаранције.

Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора. У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да, у року од 5 дана од дана пријема записника о рекламацији отклони недостатке, односно да, о свом трошку, изврши накнадну испоруку добара са техничким карактеристикама наведеним у понуди или бољим.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативни пријем од стране овлашћених представника Продавца и стручне комисије Купца на начин описан у члану 7. Уговора.

Гарантни рок почиње да тече од датума квантитативног пријема новоиспоручених добара.

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.

Уговорна казна

Члан 9.

Ако Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог уговора у року предвиђеним Уговором, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорену казну у износу од 1‰ (промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.

Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Купац због закашњења у испоруци добара претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Купац мора да докаже.

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Купца, Купац има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 11. овог уговора, поднесе на наплату.

Гаранција за добро извршење посла

Члан 10.

Продавац је дужан да Купцу, на дан закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету, са клаузулом „без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2. Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важности најмање 12 месеци од дана потписивања Уговора.

Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа у пословној банци и потврда пословне банке да је меница регистрована код Народне банке Србије.

У случају продужења рока за извршење Уговора, Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора.

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра се уговорном обавезом.

Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Додатна објашњења и информације

Члан 11.

У случају прекида испоруке добара из члана 1. овог уговора, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за решавање насталог проблема.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте.

Раскид Уговора

Члан 12.

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене штете.

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу раскине овај уговор у целости или делимично:

- ако Продавац не изврши испоруку добара у целости у року из Уговора, као ни у накнадном року који му Купац одреди;
- у случају кршења уговорних обавеза од стране Продавца, несавесног и немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица Продавца;
- уколико Продавац не испоштује било који члан Уговора, рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама Уговора;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора;
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим уговором.

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим путем, те ако се исти не огласи поводом примљеног обавештења Уговор се сматра раскинутим.

Виша сила

Члан 13.

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по овом уговору, уколико се неизвршење може приписати деловањима више силе.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу страну о настанку непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено обавести другу страну о наступању околности из става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.

Решавање спорова

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Измена и допуна Уговора

Члан 15.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса.

Купац може, у периоду важења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15).

Предмет јавне набавке се не може мењати.

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током важења Уговора.

Рок важења Уговора

Члан 16.

Овај уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од датума обостраног потписивања Уговора.

Остале одредбе

Члан 17.

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља), као и други прописи Републике Србије који регулишу ову област.

Члан 18.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а примењује се када Продавац достави средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

За ПРОДАВЦА:

Генерални директор/директор
(заокружити)

()
Име и презиме

за КУПЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
в.д. генералног директора

др Мирољуб Јевтић

Прилог 1 – Технички услови

Редни број	Назив	Опис (технички захтеви и техничке карактеристике) у складу са важећим стандардима	Јединица мере	Количина
1.	Кофер кутија за алат	Пластична, алуминијумска копча, дубока касета, рупа за катанац Димензије 595 x 337 x 316 mm	ком.	3
2.	Комплет имбус кључева	Комплет имбус кључева продужени Број комада у комплекту: 9 У комплекту: Кључеви 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10	ком.	1
3.	Пуњач – стартер 50А	Уређај за пуњење акумулатора и за помоћно стартовање мотора Намењено за Оловно Киселинске батерије, акумулаторе, AGM и гел. Напон : 12 и 24 V Регулација струје пуњења Заштита од обрнутог поларитета Дужина прикључног кабла: 2m Интегрисани точкови за лако позиционирање близу возила Улазни напон: 230V Оптерећење: 2,3/ 11 KW Максимална струја пуњења: 50А Струја стартовања: до 700А Намењено за акумулаторе капацитета: од 20 Ah до 600 Ah	ком.	1
4.	Црево за воду 1/2" дужине од 25m до 30m	Црева су израђена од меког ПВЦ-а - Армирана полиестерским концима (12+12) - Добра савитљивост на температурама од -10C до +60C - Добра отпорност на абразију - Постојаност према великом броју хемикалија што омогућава широку примену	ком.	2
5.	Црево за воду 3/4" дужине од 25m до 30m	Црева су израђена од меког ПВЦ-а Армирана су полиестерским концима (12+12) Добра савитљивост на температурама од -10C до +60C Добра отпорност на абразију Постојаност према великом броју хемикалија што омогућава широку примену	ком.	2

6.	Перач под високим притиском	Унапређена пумпа, систем за прање пеном и нова 3 у 1 млазница са снажним млазом Склопива основна ручка (870 mm) са додатном ручком за лакши пренос и складиштење Притисак (bar) 125 Проток (l/m) 360 Снага мотора (W) 1500 Мах Темп (°C) 40 Дужина црева 5m Дужина напонског кабла (m) 5m Пушка Стандардна млазница Нова 3 у 1 млазница Посуда за течност за прање (450 ml) Обим испоруке: пушка, PVC црево, Млазница са посудом за течност за прање, Нова 3 у 1 млазница, Стандардна млазница, Филтер за воду	ком.	2
7.	Бензински Тример за траву, Мулти функцијски тример	Категорија Мултифункцијски тримери Тип мотора 2-тактни ваздушно хлађени Запремина мотора 32.6 cm³ Снага мотора / број обртаја 0.9 kW / 7000 rpm Радни захват тримера за траву 430 mm Радни захват ножа 255 mm Радна дужина тримера за живу ограду 400 mm (ротирајућа, 180°) Радна дужина моторне тестере 250 mm Водилица за моторну тестеру Oregon® 25 cm, 3/8, 1.3 mm Ланац за моторну тестеру 20 teeth, 3/8, 1.3 mm Тип екстензије Телескопска дршка Дужина екстензије 760 mm Тип карданске цеви Дељива алуминијумска Пречник карданске цеви 28 mm Тип рукохвата Loop рукохват Тип ремена Single ремен Маса 7.8 kg Систем преноса Кардан У сету долази са: - Моторном косом, -Телескопском тестером -Телескопски тример за живу ограду	ком.	3
8.	Моторна мулти функцијска тестера	Мулти функцијска тестера, за повремено сечење огревног дрвета. Штедљив еколошки 2-Mix мотором, системом за подмазивање ланца и уштеду уља. - Минимална снага: 1,7kw/2,3 ks Минимална резна дужина мача: 40 cm Тежина од:4,2 до 4,6 Kg	ком.	2
9.	Декаламит мазалица (Пнеуматска мазалица)	Аутоматика: сталан проток материјала док је прекидач притиснут са перфектним затварањем, Без капљања материјала за чисто и ефектно обављање посла, Са чврстим и флексибилним цревом, Може се користити са екстерним кетрицима (400g) као и са ручним пуњењем резервоара, Техничке карактеристике, Радни притисак 2 - 10 бара, Потребан проток ваздуха 0.4 l, Обим испоруке: EURO ai ARO/Орион спојница 1/4", Чврста цев 17 cm, Флексибилно црево 46 cm.	ком.	3

10.	Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце	Наочаре заштитне преклопне за вариоце/брусиоце Брусачке елоксиране наочаре, бистре Варилачке елоксиране наочаре, тамна стакла DIN. Димензије провидних стакала Ø 50 Димензије тамних стакала Ø 55	ком.	18
11.	Водоинсталатерска клешта 2"	Водоинсталатерска равна клешта 2" Мах захват: 55 mm Чељуост од кованог квалитетног CrV челика	ком.	3
12.	Клешта папагај	Подесива дужина за затезање шrafoва Фино подешавање за оптимално прилагођавање различитим величинама предмета рада са удобном дршком Само- закључавање: не клизи у току рада Стабилна површина са посебним зубима Тврдоћа зуба 61HRC : низак степен хабања и стабилно гриповање материјала Поуздано стезање: без померања Безбедносно осигуране за спречавање штипања прстију Произведен од врхунског специјалног Хром-ванадијум челика, коване, каљене уљем Прихват 2" дужина 250 mm број позиција стезања 25	ком.	1
13.	Чекић 5 kg	Чекић мацола фиберглас Ергономска дршка за дужи и удобнији рад	ком.	3
14.	Чекић 2 kg	Ковани челик C45 висока отпорност Причвршћивање главе са металним клином Дрвена дршка Тешина 2000 gr Дужина 28 cm	ком.	3
15.	Секач пљоснати за метал 250 mm	Кован. Израђен према стандарду 6453 Материјал: хром-ванадијум У целости каљен и побољшан Врх индуктивно окаљен Површина лакирана Карактеристике производа L [250 mm] a x b [26 x 4 mm] B [24 mm] masa [500g]	ком.	6
16.	Вила за камен са дршком	Виле за камен ширина је 22 cm дужина је 37 cm Пречник насађујућег дела је 4 cm Тежина је 1,7 kg Каљене виле које су на врховима полушпицасте што омогућава лакши рад при обављању посла.	ком.	4
17.	Против пламени суви осигурач C2H2-Редуцир	Против пламени суви осигурач C2H2-редуцир	ком.	6

18.	Сет алата 91ком у металној петоделној кутији	Сет алата од 91 дела у петоделној металној кутији са улошцима за смештај алата Димензије кутије: 550x200x210mm Клешта комбинована 180mm, сечице 160mm, шпиц клешта 160mm, папагај клешта 250mm Одвијачи равни 2.5x50 - 3x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 4x30mm Одвијачи крстасти PH0x60 - 1x80 - 1x30 - 2x100mm Сет битева 1/4" 31/1, Скалпел Инбус кључеви 1.5-10mm Комбиновани кључеви сет 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm; Ручица-крцкалица 1/2" Зглоб Т-ручица/продужетак 250mm, Продужетак 125mm Кључеви:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm	ком.	2
19.	Продужни кабли са моталицом 3x2.5 дужине 50 m	За струју до 16А, напон 250V~ и снагу до 3500W када је проводник потпуно одмотан Проводник H05RR-F 3G2,5 (GG/J-Y 3x2,5) Дужине проводника: 50m Са термичком заштитом Најмање три монофазне прикључнице	ком.	2
20.	Продужни кабл - Моталица 5x2.5 50 m	За струју до 16А, напон 250/400V~ и снагу до 9500W када је проводник потпуно одмотан Проводник H05RR-F 5G2,5 (GG/J-Y 5x2,5) Дужине проводника: 50m Са термичком заштитом Две трофазне прикључнице и две монофазне	ком.	1
21.	Брава за дрвена врата дубине 65mm за цилиндар	Брава Репид за дрвена врата дубине 65mm за цилиндар	ком.	10
22.	Секира цепача 2000 g	Секира цепача 2000g дрвена дршка са заштитом	ком.	3
23.	Држач електроде 400А	Држач електроде 400А	ком.	1
24.	Клешта за масу 400А	Стега за масу-клешта 400А	ком.	1
25.	PP/L 2x0.75 Лицнасти кабл (H03VV-F)	Пресек проводника:0.75mm ² Број жила: 2 Жиле – проводници различитих боја Са заштитним плаштом Nazivni napon 300/300V.	m	100
26.	Ексцентар брусилица	Минимална Снага: 340 W Брусна плоча: 150 mm Ексцентрицитет: 4,0 mm Број вибрација: 4.500 - 12.000 min-1 Потенциометар Мах тежина: 2,2 kg (Алуминијска прирубница лежаја за дуг век трајања и веома миран ход Са регулационом електроником и избором броја обртаја Кочница брусног тањира спречава оштећење радног предмета Чичак прихват за брзо, удобно мењање брусног листа За брушење и полирање дрвета, метала и пластике, боје и лакова, чак и на заобљеним површинама Погодна и за леворуке	ком.	1

27.	Електрична угаона брусница 900 W	Номинална снага 900 W Број обртаја у празном ходу 11000 о/min Предана снага 450 W Навој брусног вретена M10 Пречник диска 115 mm Димензије: Дужина 280 mm - Ширина 73 mm - Висина 100 mm Двоструки прекидач, Директно хлађење, Ергономска дршка, заштита против поновног покретања Иновативни мотор: 30% боље расипање топлоте, нови изглед намотаја са бољем испуњеношћу од 15%, 15% шире магнетно поље, повећана чврстоћа ротора и смањене вибрације, веома компактно кућиште ротора Обим испоруке: 2х прирубница, Кључ за две рупе, Картонско паковање Тежина: 1.9 kg	ком.	1
28.	Акумулаторска угаона брусница 125mm	Напон: 18 V 2 x GBA 18 V 8,0 Ah батерија ProCORE Li-Ion Пречник: 125 mm Број обртаја: 4.500 - 9.000 min-1 ЕС мотор без четкица, брзи пуњач, штитник, L-Вохх кофер, Упутство за употребу,-	ком.	2
29.	Пнеуматско црево 15m	Армирано ПВЦ црево са универзалним спојкама најмање дужине 15m Радни притисак 15 бар Ø 13X10 mm ПВЦ пнеуматско црево	ком.	2
30.	Пнеуматски пиштољ за дување гума	За тестирање и надувавање гума Манометар са гуменом заштитом Са плуг-ин вентилом Радни притисак: 0-12 бара Дужина црева: 35 cm	ком.	1
31.	Стезна глава за стубну бушилицу МЦ - СБР-16 Чаковец	опсег стезања од 3 до 16 mm прихват	ком.	1
32.	Цилиндрични уложак браве МЕСИНГ, 5 КЉУЧА		ком.	28
33.	Катанац месингани 35 mm са 5 кључа		ком.	16
34.	Катанац месингани 45 mm са 5 кључа		ком.	13
35.	Катанац месингани 45 mm са продуженом обујмицом 50 mm, са 5 кључа		ком.	13
36.	Чекић машински храстова дршка 1500 g		ком.	1
37.	Чекић машински храстова дршка 1000 g		ком.	1
38.	Телескопски сталак, треножац за рефлекторе	Телескопски треножац са високим ногарима досеже максималну висину од минимум 2,5 m, изузетно стабилан. Висококвалитетна израда осигурава дуги век трајања. Израђен је од челичних или алуминијумских цеви које су обојене у жутом бојом RAL 1012. Уз треножац долазе клинови и ужад за усидрење на неравном и неприступачном терену (Пружни појас и косине)	ком.	2

39.	Ручна пуњива батериска лампа	Пуњива ЛЕД лампа, изузетно лагана и издржљива лампа са 3 режима рада (100% или 50% осветљености, трептање), Велики домет светлосног зрака Пуни се преко исправљача који се добија у склопу са лампом, гаранција минимум 24 месеца. Напајање 2 x 3.7 V, 5000 mAh батерије (18650) Извор светлости 1 ком. 3 W CREE XP-E LED диода Јачина светлости 160 lm Домет светлосног зрака 325 m Тип диоде CREE XP-E Режим рада 100 или 50 % осветљености, трептање Пуњива Пуњење преко исправљача (у склопу) Време пуњења ~5 часа Време рада ~2.5 часа Материјал кућишта Метал Димензије 67x95x153 mm	ком.	19
40.	Ручна пуњива лед батериска лампа	Један резим рада, светли максималним интензитетом светла кад год се упали. Изузетно снажна батеријска CREE LED лампа 35000W са зумом и најјачом CREE LED диодом која се напаја са две литијумске батерије од 3.7 V. Батеријска ЛЕД лампа великог домета са оптичким зумом и 2 пуњиве Li-ion 4200 mAh батерије и одговарајућим пуњачем који пуни 2 батерије истовремено. Велика отпорност на климатске факторе, водоотпорна, отпорна на ударце. Комплет садржи: -Батеријска лед CREE Лампа -одговарајући пуњач за литијумске батерије 220V -пуњач 12/24 V за литијумске батерије -две пуњиве литијумске батерије од минимално 4200 mAh	ком.	3
41.	Дигитално помично мерило	Дисплеј са крупним бројевима Лако и једноставно коришћење Материјал: inox Напајање: батерија Аутоматско искључивање, померањем дигиталног дела дисплеј се аутоматски укључује Стандард: ДИН862 Дугмићи: on/off, nula, mm/inch Прикључак за пренос података "Data output" Опсег (мерења): 0-150 mm Подела (стандардна): 0,01 mm Прецизност мерења: ±0,03 mm Дужина: 236 mm	ком.	6
42.	Брусна плоча испупчена за Метал Ø115 mm, 6,0 mm,		ком.	60
43.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 3,0 mm,		ком.	60
44.	Плоча за сечење метала Ø115 mm, 1,0 mm,		ком.	60

45.	Ланац G80 16 mm	висококвалитетни ланац G80 за пренос и вучу терета; специјализован за динамичка и статичка оптерећења; калибрисане карике ланца, допуштена одступања у димензијама само +/-3%; фактор сигурности: 4.0; стандард: EN 818 (DIN5687); ознаке димензије и квалитете на карикама утисните; завршна обрада: природна боја, или лакирани;	m	20
46.	Торекс кључеви T4- T20 Kraftroyal 108 PCS	T4- T20 Kraftroyal 108 PCS SOCKET SET	ком.	1
47.	Полиестерне траке за дизање и пренос терета - Бесконечна трака 20 t / 6-12m	У складу са „EC Council Directive 98/37/EC Machinery“ (Сертификат, атест произвођача и извају о квалитету производа доставити приликом испоруке) Израђене у складу са EN-1492-1 нормом квалитета Степен сигурности 7:1 Материјал: Полиестер 100% Минимално издужење Не оштећују терет који се диже Не кородирају Минимална сопствена тежина Радна температура : -40° C до 100° C	ком.	4
48.	Tachospeed TC (3)	За скидање, обраду, складиштење и анализу података са дигиталних и аналогних тахографа и додатних модула. Софтвер на српском језику са упутством. Компатибилан са „TachoTerminal Pro2“ читачем.	ком.	1
49.	TachoTerminal Pro2 Čitač	Универзални кључ за скидање података са дигиталног тахографа и возачке картице. Захваљујући уграђеном читачу картица има карактеристике кључева за скидање података и комбо читача. Компатибилан са Tachospeed ТС. Упутство за коришћење.	ком.	1
50.	Акумулаторска батерија	Највеће димензије: Дужина: 184mm; Ширина: 125mm Висина: 170 mm. Номинални напон: 12v; Капацитет: 24-30 Ah	ком.	1

За ПРОДАВЦА:

Генерални директор/директор
(заокружити)

()

Име и презиме