



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2018-1568

Датум: 10.07.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ.
ИНСТАЛАЦИЈА И РАСВЕТЕ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ПО ПАРТИЈАМА, СА ПРЕДЛОГОМ ЗА
ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 25/2018

Београд, јул, 2018. године

Укупан број страна: **150**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број 1/2018-1764 од 22.06.2018. године и Решења о образовању комисије, деловодни број 1/2018-1764/1 од 22.06.2018. године за јавну набавку број 25/2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама,
са предлогом за закључење оквирног споразума
јавна набавка број 25/2018

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	5
III	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке добара, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	6
IV	Техничка документација и планови	19
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	19
VI	Врста критеријума и елементи критеријума за доделу уговора	24
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	24
VIII	Додатна објашњења и разлози за одбијање понуде	39
IX	Одлука о додели уговора и рок у коме ће уговор бити закључен	40
X	Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним упутством о садржини потпуног захтева	42
XI	Обрасци који чине саставни део понуде	45
XII	Модел оквирног споразума	99
XIII	Модел уговора	136

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд

Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (донетим на основу ЗЈН).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 25/2018су добра – набавка материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума – *назив и ознака из општег речника набавке – 31000000 – електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал,расвета*

4. Партије

Набавка је обликована у 2 (две) партије и то:

Партија 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке

Партија 2 - Материјал за електричне инсталације

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, за сваку партију појединачно.

6. Време трајања оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, за сваку партију појединачно, а ступа на снагу даном обостраног потписивања свих учесника споразума.

7. Број понуђача са којима се закључије оквирни споразум

Оквирни споразум се закључује, за сваку партију појединачно, са једним најповољнијим понуђачем и једним наручиоцем – „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

8. Критеријум и елементи критеријума за доделу оквирног споразума

Избор најповољније понуде, за све партије, ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

9. Начин закључења уговора о јавној набавци

Наручилац ће, на основу потписаног оквирног споразума, закључити уговор о јавној набавци, за сваку партију појединачно, према условима за доделу уговора, утврђеним оквирним споразумом, на основу већ достављених понуда понуђача и потписаних и оверених техничких спецификација.

Појединачни уговор о јавној набавци ће бити закључен, за сваку партију појединачно, под условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке.

10. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:

- са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs
- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и конкурсном документацијом.

Испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. истог Закона, а у складу са захтевима из конкурсне документације.

Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност услова утврђени су конкурсном документацијом.

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.

Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неоввереним копијама.

Понуда понуђача мора обухватати целокупну набавку у оквиру партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуђач може да поднесе само једну понуду у оквиру партије.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН и конкурсној документацији.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две децимале, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.

Рок за подношење понуда износи 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **најкасније дана 09.08.2018. године до 11:00 часова** (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: **"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из Бирчанинове).**

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача, назначавач број и датум понуде и наводи текст: **"Понуда за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018– за Партију/е ____ - НЕ ОТВАРАТИ".**

Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, телефон, факс, e-mail адресу и име контакт особе.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, факс, e-mail адресу и имена контакт особа свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. Понуђач копију банкарске гаранције, уз понуду, *за Партију 1*, доставља повезану на начин који онемогућава убацивање или уклањање документа након отварања понуде, заједно са осталим документима, а оригинал банкарске гаранције, уз понуду, доставља неоштећен.

Понуђач копију менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду, *за Партију 2*, доставља повезану на начин који онемогућава убацивање или уклањање документа након отварања понуде, заједно са осталим документима, а оригинал менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду доставља неоштећен.

Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом и неће се отворати, а наручилац ће је, по окончању поступка отварања, вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са знаком да је поднета неблаговремено.

12. Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице.

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана **09.08.2018. године са почетком у 12:00 часова**, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 349, I спрат.

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да, најкасније на јавном отварању понуда Комисији за јавну набавку преда овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у поступку отварања понуда и то: презиме и име, број личне карте, ПУ која је издала и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.

14. Рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума

Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

15. Контакт

Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта: **e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs**, радним данима од 08:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 25/2018су добра – набавка материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума – *назив и ознака из општег речника набавке – 31000000 – електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета*

Техничке карактеристике добара, која су предмет јавне набавке, наведене су у делу III конкурсне документације.

Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.

2.2. Партије

Набавка је обликована у 2 (две) партије и то:

Партија 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке

Партија 2 - Материјал за електричне инсталације

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1. Врста, опис, количина и техничке карактеристике (спецификације) добара која су предмет набавке:

Партија 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Флуо цев 18W	КОМ	3000
2	Флуо цев 36W	КОМ	4000
3	Флуо цев 58W	КОМ	1000
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за светиљку Philips TLD-30W/54	КОМ	100
5	Стартер за флуо цев 18W	КОМ	3000
6	Стартер за флуо цев 36W	КОМ	4000
7	Стартер за флуо цев 58W	КОМ	850
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	240
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	300
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	КОМ	340
11	Пригушница за флуо цев 18W	КОМ	120
12	Пригушница за флуо цев 36W	КОМ	270
13	Пригушница за флуо цев 58W	КОМ	50
14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W	КОМ	50
15	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 30W	КОМ	10
16	Пригушница за живину светиљку Hg-125W	КОМ	80
17	Пригушница за живину светиљку Hg-250W	КОМ	70
18	Пригушница за живину светиљку Hg-400W	КОМ	40
19	Фото реле са сондом-комплет	КОМ	80
20	Сијалица натријумова Na 400W, E40	КОМ	750
21	Сијалица натријумова Na 250W, E40	КОМ	400
22	Сијалица натријумова Na 150W, E40	КОМ	190
23	Сијалица натријумова Na 70W, E27	КОМ	280
24	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	КОМ	800
25	Пригушница за натријумову сијалицу Na 400W	КОМ	50
26	Пригушница за натријумову сијалицу Na 250W	КОМ	30

27	Пригушница за натријумовуцијалицу Na 150W	КОМ	40
28	Пригушница за натријумовуцијалицу Na 70W	КОМ	50
29	Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh	КОМ	5
30	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	КОМ	200
31	Метал халогена сијалица 150 W	КОМ	40
32	Метал халогена сијалица 250 W	КОМ	40
33	Светиљка бродска овална 100 W - комплет	КОМ	30
34	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	КОМ	320
35	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	КОМ	280
36	Светиљка 2x13W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3	КОМ	20
37	Светиљка 2x26W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3	КОМ	20
38	Рефлекторска светиљка за Na сијалицу 400 W комплет	КОМ	10
39	Рефлекторска светиљка „LED“ 220V, 50Hz, 100W, 6000k-црни	КОМ	8
40	Осигурач FRA - 16A	КОМ	120
41	Светиљка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	30
42	Светиљка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	30
43	Стакло бистро за OG светиљку - 60 W	КОМ	20
44	Гумица за OG светиљку 60 W	КОМ	20
45	Кугла за светиљку "Опало" 150/84,5	КОМ	20
46	Светиљка улична Ø 60, Na 150 W, зглоб од 0-90, корак \geq 5°	КОМ	2
47	Стакло 200W	КОМ	20
48	Редуцир за стакло 200W	КОМ	20
49	Сијалица натријумова Na 600W, E40	КОМ	9
50	Пригушница за натријумовуцијалицу Na 600W	КОМ	1
51	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	КОМ	9
52	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	64
53	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300mm	КОМ	23
54	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	117
55	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300 mm	КОМ	20
56	Уградни панел LED светиљка 40W,230V,50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања	КОМ	20
57	„Driver“ за LED светиљке за контролу нивоа осветљења 1000W, 230V, 50Hz	КОМ	1
58	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом	КОМ	20
59	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом	КОМ	20
60	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz	КОМ	20

Партија 2 - Материјал за електричне инсталације

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Проводник силиконски S/F 1,5 mm ²	м	1000
2	Проводник силиконски S/F 2,5 mm ²	м	1000
3	Проводник силиконски S/F 4 mm ²	м	600
4	Трака изолир ПВЦ -10 метара	ком	160
5	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони	ком	60
6	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А	ком	60
7	Прикључница монофазна шуко-дупла за у зид 16А	ком	30
8	Прикључница монофазна шуко OG	ком	30
9	Утикач монофазни шуко прав	ком	30
10	Утикач монофазни шуко на Г	ком	30
11	Склопка дифернцијана –FID 25/0,5А	ком	6
12	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А	ком	10
13	Склопка дифернцијана –FID 63/1А	ком	8
14	Постоље ножастог осигурача РК00/3Р 125А (трофазно)	ком	6
15	Постоље ножастог осигурача РК01/3Р 250А (трофазно)	ком	6
16	Постоље ножастог осигурача РК02/3Р 400А (трофазно)	ком	9
17	Ножасте осигурач NH-00 10 А	ком	10
18	Ножасте осигурач NH-00 50 А	ком	30
19	Ножасте осигурач NH -00 63 А	ком	30
20	Ножасте осигурач NH -00 80 А	ком	60
21	Ножасте осигурач NH -1 63 А	ком	60
22	Ножасте осигурач NH -1 80 А	ком	30
23	Ножасте осигурач NH -1 100 А	ком	60
24	Ножасте осигурач NH -1 125 А	ком	30
25	Ножасте осигурач NH -1 160 А	ком	25
26	Ножасте осигурач NH -2 250 А	ком	25
27	Ножасте осигурач NH -2 400 А	ком	9
28	Капа осигурача К-II 25А	ком	200
29	Капа осигурача К-III 63А	ком	150
30	Патрон троми уметак DII/6 А	ком	120
31	Патрон троми уметак DII/10 А	ком	550
32	Патрон троми уметак DII/16 А	ком	600
33	Патрон троми уметак DII/20 А	ком	300
34	Патрон троми уметак DIII/25 А	ком	200
35	Патрон троми уметак DIII/35 А	ком	120
36	Патрон троми уметак DIII/50 А	ком	120
37	Патрон троми уметак DIII/63 А	ком	60
38	Типл пластични П-6 са завртњем	ком	1000
39	Типл пластични П-8 са завртњем	ком	1000
40	Типл пластични П-10 са завртњем	ком	500
41	Типл пластични П-12 са завртњем	ком	300
42	Стезаљка 12-то редна 2,5 mm ²	ком	50

43	Стезалька 12-то редна 4 mm ²	КОМ	50
44	Стезалька 12-то редна 6 mm ²	КОМ	50
45	Стезалька 12-то редна 10 mm ²	КОМ	30
46	Стезалька 12-то редна 16 mm ²	КОМ	30
47	Клема керамичка троредна 4 mm ²	КОМ	80
48	Клема керамичка троредна 6 mm ²	КОМ	80
49	Клема керамичка троредна 10 mm ²	КОМ	70
50	Шкарина клема 16 mm ²	КОМ	80
51	Шкарина клема 35 mm ²	КОМ	60
52	Кабал PP-Y 5x2,5 mm ²	М	1100
53	Кабал PGP 3x2,5 mm ²	М	800
54	Кабал PP-Y 3x2,5 mm ²	М	1300
55	Кабал PP-Y 3x1,5 mm ²	М	1600
56	Кабал PP-Y 5x1,5 mm ²	М	600
57	Кабал GG/J 3x2,5 mm ²	М	1200
58	Кабал GG/J 5x2,5 mm ²	М	1400
59	Кабал PP/L 3x0,75mm ²	КОМ	800
60	Кабал PP/L 2x0,75mm ²	КОМ	600
61	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ²	М	2000
62	Затега СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	300
63	Пролаз СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	200
64	Кабл PP00 24 x 1.5mm ²	КОМ	120
65	Проводник силиконски S/F 16 mm ²	КОМ	100
66	Клема вијчана за 16 mm ² и отвор за шраф 10	КОМ	50
67	Проводник P/F 10 mm ²	КОМ	100
68	Проводник P/F 16 mm ²	КОМ	100
69	Кабловска спој. термоскупљајућа 4x (6-25) mm ²	КОМ	30
70	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1) 16А монтажа на врата	КОМ	20
71	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1) 40А монтажа на врата	КОМ	20
72	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1) 63А монтажа на врата	КОМ	20
73	Гипс електричарски паковање 2 килограм	КГ	50
74	Термостат сигурносни за ТА пећ монофазни	КОМ	80
75	Термостат сигурносни за ТА пећ трофазни	КОМ	50
76	Гумице вентилатора комплет	КОМ	200
77	Вентилатор ТА пећи леви	КОМ	80
78	Вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80
79	Мотор за вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80
80	Моталица -метална 50m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КОМ	3
81	Моталица -метална 25m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КГ	3
82	Моталица -метална 50m - 5X2,5mm ² , GG-J 380V и 220V са осигурачем	КОМ	3
83	Камена вуна за ТА пећи- тврдо пресована 5cm (1x0,5m)	М ²	30
84	Термостат регулациони трофазни за ТА пећ Магнохром 50С°-230С°	КОМ	50

Посебни захтеви се односе на позиције наведене у табелама за Партију 1 и Партију 2:

Позиција бр.52 (Партија 1) Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz
димензија 600x600 mm

Електричне величине
Максимална снага: 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,90
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци
Температура боје:4000 K
Светлосни флуks: 85lm
Боја светлости: Дневна светлост
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 120°

Димензије
Дужина: 595,00 mm
Ширина: 595,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 575,00mm
Дужина за монтажу: 575,00mm
Светиљка је уградног типа

Боја и материјал
Материјал кућишта: Алуминијум
Материјал поклопца: Полистирол (PS)
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C
Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите:II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандард: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.53 (Партија 1) Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz
димензија 1200x300mm

Електричне величине
Називна снага; 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,95
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци
Температура боје: 4000 K
Светлосни флуks: 3300 lm

Боја светлости: Хладно бела
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 90°

Димензије

Дужина: 1195,00 mm
Ширина: 295,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 275,00mm
Дужина за монтажу: 1175,00mm
Светиљка је уградног типа

Боја и материјал

Материјал кућишта: Алуминијум
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C
Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите: II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандарди: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.54 (Партија 1) Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz
димензија 600x600 mm

Електричне величине

Максимална снага: 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,90
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци

Температура боје: 4000 K
Светлосни флукс: 85lm
Боја светлости: Дневна светлост
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 120°

Димензије

Дужина: 595,00 mm
Ширина: 595,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 575,00mm
Дужина за монтажу: 575,00mm
Светиљка је надградног типа

Боја и материјал

Материјал кућишта: Алуминијум
Материјал поклопца: Полистирол (PS)
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C

Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите: II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандард: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.55 (Партија 1) Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz
димензија 1200x300 mm

Електричне величине
Називна снага; 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,95
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци
Температура боје: 4000 K
Светлосни флукс: 3300 lm
Боја светлости: Хладно бела
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 90°

Димензије
Дужина: 1195,00 mm
Ширина: 295,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 275,00mm
Дужина за монтажу: 1175,00mm
Светиљка је надградног типа

Боја и материјал
Материјал кућишта: Алуминијум
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C
Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите: II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандарди: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.56 (Партија 1) Уградни панел LED светиљка 40W,230V,50Hz димензија
160x360mm са могућношћу димовања

А : Опис ЛЕД светиљке

Напон напајања: 90 - 260 VAC
Називна фреквенција: 50/60 Hz
Укупна активна снага максимално: 120W
Cos φ минимално: 0.92
Укупна ефикасност светиљке преко 130lm/W
Ефикасност LED извора преко 160lm/W

Температура боје емитоване светлости: 4500 - 5000⁰ К

CRI индекс емитоване светлости минимум 70

Светлосни флуks континуално контролисан (димовањем) од 0 до 100%

Могућност „димовање“ светла у четири нивоа / 25%, 50%, 75%, 100% / (управљање драйвером светилки са командног стола).

Димовање светлосног флуksа свих светилки (све светилке сијају) како неби дошло до нарушавања униформности осветљености.

Протектор: каљено сигурносно стакло високе механичке чврстоће

Стаклени протектор се приликом разбијања мора ломити у више од 40 комада

Радна температура светилке: -40 до +60⁰ С

Драйвер светилке (електроника) инсталисан у „командном столу“ Контролног Центра Ниш


Радна температура електронике (на отвореном) : -40 до +60⁰ С

Кућиште светилке: алуминијумско, елоксирано

Тежина светилке: максимално 3 kg,

Прилагођеност уградњи у „суштени“ гипсани плафон,

Б: Технички цртеж



Позиција бр.58 (Партија 1) Рефлекторска LED светилка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом

1. Електричне карактеристике

-Улазни напон је: 90VAC - 260VAC

-Фреквенција улазног напона: 83,33 Hz

-PFC: 88%

-Заштите: Прекострујна(0,8A) и пренапонска (110V)

-Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC

-Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC

-Излазна снага: 40W

- Могућност смањења (димовања) излазне снаге за 50%

- Интегрисана фото реле са сондом

2. Оптичке карактеристике

- LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM
- Угао емитовања: 120°
- Укупни светлосни интезитет: око 6.000 lm
- CRI: >70%
- Температура боје: 5.000 К

3. Кућиште

- Тело кућишта: Елоксирани алуминијум
- Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006
- Поклопац: UV стабилни поликарбонат
- Заптивке: GE Bayer силиконска заптивка (Shore-A)
- држач: качење на стуб габаритне капије или сл.

4. Заштите и подржани стандарди

- IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија
- Температурни опсег: од -40С° до +80С°
- Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety
- Стабилност исијавања светла: LM80

5. Понуђач је дужан да, уз понуду достави Потврду о усаглашености са условима железнице за рад на напону 220V, 83 1/3 Hz која је издат од именованог тела за оцену усаглашености у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл.гласник РС“, бр.25/2016).

- Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN61547:2009

- Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013
IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012
EN61347-2-13:2006
IEC61347-2-13:2006

Позиција бр.59 (Партија 1) Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50 Hz са интегрисаном фото ћелијом

2. Електричне карактеристике

- Улазни напон је: 90VAC - 260VAC
- Фреквенција улазног напона: 50 Hz
- PFC: 88%
- Заштите: Прекострујна(0,8А) и пренапонска (110V)
- Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC
- Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC
- Излазна снага: 40W
- Могућност смањења (димовања) излазне снаге за 50%
- Интегрисана фото реле са сондом

2. Оптичке карактеристике

- LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM
- Угао емитовања: 120°
- Укупни светлосни интезитет: око 6.000 lm

- CRI: >70%
- Температура боје: 5.000 К

3. Кућиште

- Тело кућишта: Елоксирани алуминијум
- Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006
- Поклопац: UV стабилни поликарбонат
- Заптивке: GE Buyer силиконска заптивка (Shore-A)
- држач: качење на стуб габаритне капије или сл.

4. Заштите и подржани стандарди

- IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија
- Температурни опсег: од -40С° до +80С°
- Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety
- Стабилност исијавања светла: LM80

- Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN61547:2009

- Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013
IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012
EN61347-2-13:2006
IEC61347-2-13:2006

Позиција бр.60 (Партија 1) Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50 Hz

3. Електричне карактеристике

- Улазни напон је: 90VAC - 260VAC
- Фреквенција улазног напона: 50 Hz
- PFC: 88%
- Заштите: Прекострујна(0,8А) и пренапонска (110V)
- Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC
- Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC
- Излазна снага: 40W
- Могућност смањења (димовања) излазне снаге за 50%

2. Оптичке карактеристике

- LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM
- Угао емитовања: 120°
- Укупни светлосни интезитет: око 6.000 lm
- CRI: >70%
- Температура боје: 5.000 К

3. Кућиште

- Тело кућишта: Елоксирани алуминијум
- Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006
- Поклопац: UV стабилни поликарбонат
- Заптивке: GE Buyer силиконска заптивка (Shore-A)
- држач: качење на стуб габаритне капије или сл.

4. Заштите и подржани стандарди

-IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија
-Температурни опсег: од -40С° до +80С°
-Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety
-Стабилност исијавања светла: LM80

-Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN61547:2009

-Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013
IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012
EN61347-2-13:2006
IEC61347-2-13:2006

Позиција бр.29 (Партија 1) Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh

Пуњива лампа Боја: Бела

LED: SMD 2835

IP заштита: IP43 испоручује се са уводницима IP 65

Материјал: ABS (Akrilonitril butadien stiren)

Радни напон: 210-250V

Укупни светлосни интезитет: 160 (lm)

Угао расипања светлости: 120°

Зивотни век: 20.000 h на 25 С° при температури околине...0 +40 С

Монтажа: На плафон или на зид

Капацитет батерије: 3,6V 1500mAh

Време рада батерије: 3h

Унутрасња батерија: Li-ion 1x3.6V 1500 mAh, батерија фабрички формиран.

Време пуњења: 20 - 24 h

Температура боје: 6500 K

Паник светиљка има опцију 1 перманентног рада и у случају нестанка напона ради 3 h и опцију 2 да ради само и у случају нестанка напона ради 3 h

Комплет садржи и усмериваче ка излазима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 36 и 37:

- Светиљке се испоручују са одговарајућим предспојним направама (за монтажу у плафон) и светлосним изворима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 38,39 и 46:

- Светиљке се испоручују са одговарајућим предспојним направама (за монтажу на на цев Ø60) и светлосним изворима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 41 и 42:

- Светиљке се испоручују са одговарајућим предспојним направама (за монтажу на зид) и светлосним изворима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 38,39,41, 42 и 46:

- ниво заштите IP 65 или боље.

Понуђач је дужан да, уз понуду за партију/е за коју/е подноси понуду, достави изводе из Каталога произвођача, са обележеним артиклима који се нуде за позиције: (Партија 1) 4,8,9, 14,15,19,29, 31-39, 41-48, 52-60, и (Партија 2) 11-16, 47-51, 69-72, 80-82.

Уколико понуђач, уз понуду за партију/е за коју/е подноси понуду, не достави захтеване изводе из каталога за наведене позиције, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Тражени материјал из Партије 1, наведен на следећим позицијама у спецификацији, мора да задовољава следеће стандарде:

- позиције 1-4 - стандард *SRPS EN 61195* - сијалице
- позиције 31,32 - стандард *SRPS EN 61167* - сијалице
- позиције 8,9, 20-23, 49 - стандард *SRPS EN 60662* - сијалице

Све сијалице морају бити у класи енергетске ефикасности А+, сходно Правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС“ број 111/15) (*Ознака електричне сијалице, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки, представља доказ да, електричне сијалице које су предмет јавне набавке, имају одговарајућу класу енергетске ефикасности*)

- позиције 5-7 - стандард *SRPS EN 60155* - стартери за флуо цеви
- позиције 11-18, 25-28, 50 стандард. *SRPS EN 60923* - пригушнице
- позиције 38-39 - стандард *SRPS EN 60598-2-5* - светиљке рефлекторске
- позиције 33,41-48 - стандард *SRPS EN 60598-2-3* - светиљ. за спољ. расвету

Тражени материјал из Партије 2, наведен на следећим позицијама у спецификацији, мора да задовољава следеће стандарде:

- позиције 5 - стандард *SRPS EN 62019* - прекидачи
- позиције 52 - 64 стандард *SRPS EN 50525* - каблови
- позиције 1.3,65,67,68 - стандард *SRPS EN 50540* - проводници
- позиције 6,7,8 - стандард *SRPS EN 62019* - прикључнице
- позиције 9, 10 - стандард *SRPS IEC 60884* - утикачи - виљушке
- позиције 14-37, - стандард *SRPS EN 60269* - осигурачи
- позиције 70,71,72 - стандард *SRPS EN 60947* - прекидачи
- позиције 11-13 - стандард *SRPS EN 61008* - диференцијалне склопке

Напомена: у понуди обавезно навести опис понуђених добара (*техничке карактеристике и произвођача*), а уз понуду обавезно доставити изводе из каталога произвођача, са обележеним артиклима који се нуде, за позиције: (Партија 1) 4,8,9, 14,15,19,29, 31-39, 41-48, 52-60, и (Партија 2) 11-16, 47-51, 69-72, 80-82

Опис добара обухвата минималне захтеване техничке карактеристике које је понуђач дужан да понуди.

Напомена: Под оговарајућим подразумевају се добра чије техничке карактеристике задовољавају минималне захтеве из техничке спецификације наручиоца.

Понуђач може да понуди добра истих или бољих техничких карактеристика од минимално захтеваних.

Понуда мора да обухвати све елементе из техничке спецификације.

Понуде понуђача које не обухватају све елементе из техничке спецификације, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који не понуде добра у траженој количини, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђена добра морају у потпуности да одговарају минималним захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Понуде понуђача који у понуди не наведу техничке карактеристике и произвођача понуђених добара, и који уз понуду не доставе изводе из каталога произвођача, са обележеним артиклима који се нуде, за позиције: (Партија 1) 4,8,9, 14,15,19,29, 31-39,

41-48, 52-60, и (Партија 2) 11-16, 47-51, 69-72, 80-82, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуде понуђача који понуде добра, са техничким карактеристикама испод минимално тражених, сматраће се неодговарајућим и као такве неће бити узете у разматрање приликом оцењивања понуда.

Понуђач се обавезује да ће добра, која су предмет ове набавке, испоручити у складу са захтевима из конкурсне документације, као и нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту набавке.

3.2. Квалитет

Понуђена добра, у оквиру партије, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Добра морају бити у одговарајућој транспортној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

3.3. Рок испоруке

Рок испоруке добара, за Партију 1 и Партију 2, не може бити дужи од 30 дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања појединачних уговора.

Сукцесивне испоруке нису дозвољене ни за Партију 1 ни за Партију 2.

3.4. Квалитативни пријем

Квалитативно-квантитативни пријем добара, за Партију 1 и Партију 2, ће бити извршен приликом испоруке добара у стовариште наручиоца, а након обостраног потписивања појединачних уговора и достављања налога за испоруку наручиоца.

Понуђач, као испоручилац, је дужан да, у року наведеном у понуди за испоруку добара, писменим путем обавести наручиоца о датуму квалитативно-квантитативног пријема, најкасније 2 дана пре планираног пријема.

Квалитативно-квантитативни пријем добара ће извршити стручна комисија наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник. Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника понуђача и стручне комисије наручиоца.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима Наручиоца или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, упутства) Наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.

Понуђач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване Записником о рекламацији, у року који не може бити дужи од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршити поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Наручилац неће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара са техничким карактеристикама испод минимално захтеваних, као ни добара са јединичном ценом већом од понуђене.

3.5. Место испоруке

Испорука добара за Партију 1 и Партију 2 ће бити извршена F_{50} стовариште наручиоца број 384, у Батајници, Матрозова бб.

3.6. Гарантни рок

Понуђач је дужан да, за сва понуђена добра, у понуди наведе гарантни рок за све позиције из спецификације, за партију/е за коју/е подноси понуду.

Минимални гарантни рок за све позиције из спецификације за Партију 1 и Партију 2 је према декларацији произвођача.

Гарантни рок почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Наручилац нема обавезу чувања транспортне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

Понуђач је дужан да, за све позиције из спецификације чији је гарантни рок дужи од 24 месеца, приликом испоруке, достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима и са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима наручиоца или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Понуђач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и испоручи добра у складу са техничким захтевима наручица, најкасније у року од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршени поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима, има право на рекламацију. Понуђач је у дужан да исте прихвата у периоду важења гаранције и да, о свом трошку, најкасније у року од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, отклони све неправилности констатоване записником, а уколико поправку није могуће извршити у наведеном року, дужан је да, о свом трошку, неисправна добра замени исправним, истог или бољег квалитета, најкасније у року од 7 дана од датума пријема Записника о рекламацији.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни пријем од стране овлашћених представника понуђача, као испоручиоца и стручне комисије наручиоца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА	
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
	Доказ за физичка лица:	Физичка лица не достављају овај доказ
	Орган надлежан за издавање:	<ul style="list-style-type: none"> • Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) • Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
2.	Доказ за правно лице:	<p>Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);</p> <p><i>Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</i></p> <p><u>правно лице</u></p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, Устаничка 29, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/ovisem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html</p> <p><u>законски заступник</u></p> <p>Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).</p> <p>Напомена: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих</p> <p>Доказ за предузетнике:</p> <p>Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p>

		(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичка лица:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а , којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
	Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	
	Доказ за правно лице:	1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и 2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе) или 3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
	Доказ за предузетнике:	1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и 2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе) или 3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
	Доказ за физичка лица:	1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и 2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе)
	Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.	

Напомена: Наведена документа се могу доставити у једном примерку уколико понуђач подноси понуду за више партија.

5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на следећи начин:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
	Понуђач је у дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави доказ да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.)

	<p>остварио приход у збирном износу који је два пута већи од износа понуде без ПДВ-а, укупно за све три године.</p> <p>Доказ: Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац 8 – Изјава о неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), уз који је потребно приложити Извештај о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре или Биланс стања и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико понуђач није субјекат ревизије, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, дужан је да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу са законским прописима за 2015., 2016. и 2017. годину. Понуде понуђача који не испуњавају овај услов биће оцењене као неприхватљиве. НАПОМЕНА: Понуђач није у обавези да доставља тражени доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.</p>
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
	<p>Понуђач је у дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) извршио испоруке добара, примерене предметној јавној набавци, у уговореном року и квалитету у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године (збирни износ свих референц листи мора бити једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а).</p> <p>Доказ: Понуђач је дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити потврде – референц листе (Образац 9а1 – за Партију 1; Образац 9а2 – за Партију 2 – дате у поглављу XI ове конкурсне документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или рачуни, за претходне три обрачунске године, реализовани у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде, најмање у једној од претходне три обрачунске године. Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће оцењене као неприхватљиве.</p>
3.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
	<p>Понуђач је дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним техничким капацитетом и то:</p> <p>1. Уз понуду за Партију 1 за позицију 58 из техничке спецификације, мора доставити Потврду о усаглашености са условима железнице за рад на напону 220V, 83 1/3 Hz</p> <p>2. Уз понуду за Партију 1 и Партију 2 да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001 и OHSAS 18001</p>
	<p>Доказ: 1. Доказ за Партију 1 Понуђач је дужан да, уз понуду за Партију 1, за позицију 58 из техничке спецификације, достави потврду о усаглашености издату од именованог тела за оцену усаглашености у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл.гласник РС“, бр.25/2016). Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов могу испуњавати заједнички.</p>

	<p>Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај услов.</p> <p>Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће оцењене као неприхватљиве.</p> <p>2. Доказ за Партију 1 и Партију 2</p> <p>Понуђач је дужан да, уз понуду, за партију/е за коју/е подноси понуду, достави копије важећих сертификата ISO 9001 и OHSAS 18001.</p> <p>Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов могу испуњавати заједнички.</p> <p>Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај услов.</p> <p>Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће оцењене као неприхватљиве.</p>
--	---

5.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5.1. И 5.2.

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табеларном приказу чиме потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави захтеване доказе.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку, наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у **Регистру понуђача** који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка било које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума/уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи предмет и број јавне набавке.

VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

6.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде, за све партије, применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“

6.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве, у оквиру партије, биће рангиране применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Уколико две или више понуда, у оквиру партије, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок (збир свих гарантних рокова). У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог гарантног рока и рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (опцију понуде).

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели оквирног споразума, наручилац ће донети одлуку о обустави предметног поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне цене без ПДВ-а и укупне понуђене цене без ПДВ-а, меродавна је јединична цена.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступка јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене ЗЈН и конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена.

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране наручиоца.

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач уз понуду достави сва документа по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде.

7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су припремљени на српском језику.

Понуђач понуду подноси на српском језику.

Прилози уз понуду се достављају на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од овлашћеног судског тумача за тај језик. У случају спора релевантна су документа из понуде преведена на српски језик.

Целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити сачињена на српском језику.

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

7.2. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (РСД) са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена се изражава у обрасцу понуде, моделу оквирног споразума, моделу уговора и образцу структуре цене.

Цене морају бити јасно и читко уписане.

Цене су фиксне (не могу се повећавати) за време трајања оквирног споразума.

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране наручиоца.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати.

7.3. ОБЛИК ПОНУДЕ

Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се доставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у конкурсној документацији.

Понуда не сме да садржи речи или бројеве унете између редова, брисане речи или бројеве нити речи и бројеве писане преко других речи и бројева, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио.

Уколико се приликом сачињавања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу бројева или сл.), понуђач ће такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене бројеве и сл. - прецртати, **с тим да прецртано остане читљиво.**

Исправке морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача које је потписало образац понуде и оверене печатом, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке потписује лице или лица која су потписала образац понуде и оверава/ју печатом понуђача.

7.4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач је дужан да попуни читко, јасно и недвосмислено. односно дужан је да упише све податке у за њих предвиђена празна поља или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана по наведеном редоследу:.

- **Образац понуде за партију/е за коју/е подноси понуду (Образац 1.1 – за Партију 1; Образац 1.2 – за Партију 2);**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави образац понуде (Образац 1.1 –за Партију 1 и/или Образац 1.2 –за Партију 2) (дате у поглављу XI ове конкурсне документације), правилно попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе техничке карактеристике понуђених добара и уз понуду достави изводе из каталога.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе начин подношења понуда, односно да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или заједничку понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Образац –подаци о учеснику у заједничкој понуди (Образац 1а)**

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача, уз понуду, достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 1а – Подаци о учеснику у заједничкој понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац се попуњава и доставља за сваког учесника у заједничкој понуди.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, табелу је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

- **Образац – подаци о подизвођачу (Образац 1б)**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за сваког подизвођача, уз понду, достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача Образац 1б – Подаци о подизвођачу (дат у поглављу XI ове конкурсне документације).

Образац се попуњава и доставља за сваког подизвођача.

У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табелу је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача.

НАПОМЕНА: *Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије*

- **Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2.1 – за Партију 1; Образац 2.2 – за Партију 2);**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Образац структуре цене (Образац 2.1 – за Партију 1 и/или Образац 2.2 – за Партију 2) (дате у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

У попуњеном обрасцу структуре цене не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);**

На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) понуђач може у оквиру своје понуде, да достави Образац 3 – Трошкови припреме понуде (дат у поглављу XI

ове конкурсне документације), у коме наводи укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

• *Образац изјаве о независној понуди из члана 26. ЗЈН (Образац 4);*

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Образац 4 - Изјаву о независној понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије

• *Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа из члана 75. став 2 ЗЈН (Образац 5);*

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије

• *доказе којима понуђач доказује испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом;*

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН наведених у тачки 5.1. ове конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки од чланова групе понуђача је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН наведених овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН наведених овом конкурсном документацијом.

Напомена: Наведена документа се могу доставити у једном примерку уколико понуђач подноси понуду за више партија.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, као и интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни.

- **За Партију 1 - Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а (модел гаранције – Образац ба – дат у поглављу XI ове конкурсне документације).**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави оригинал банкарску гаранцију оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица пословне банке.

- **За Партију 1 – Изјаву, на сопственом меморандуму, о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на име гаранције за добро извршење посла, приликом закључења оквирног споразума (модел изјаве – Образац 7 дат у поглављу XI ове конкурсне документације)**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.

- **За Партију 1 – Изјаву, на сопственом меморандуму, о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на име гаранције за добро извршење посла, приликом закључења сваког појединачног уговора (модел изјаве – Образац 7а дат у поглављу XI ове конкурсне документације)**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.

- **За Партију 2 - Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а.**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

- **За Партију 2 - Изјаву, на сопственом меморандуму, о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на име гаранције за добро извршење посла, приликом закључења оквирног споразума (модел изјаве – Образац 7 дат у поглављу XI ове конкурсне документације)**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.

- **За Партију 2 – Изјаву, на сопственом меморандуму, о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на име гаранције за добро извршење посла, приликом закључења сваког појединачног уговора (модел изјаве – Образац 7а дат у поглављу XI ове конкурсне документације)**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Доказ о неопходном финансијском капацитету**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен Образац 8 – Изјава о неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије, а прилози се достављају у једном примерку, уколико понуђач подноси понуду за више партија.

- **Доказ о неопходном пословном капацитету**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне документације (референц листа – Образац 9а1 – за Партију 1; Образац 9а2 – за Партију 2 – дати у поглављу XI ове конкурсне документације).

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије.

- **Доказ о неопходном техничком капацитету**

Понуђач је дужан да, уз понуду за Партију 1, достави захтеване доказе из тачке 5.2., конкурсне документације.

Понуђач је дужан да, уз понуду за Партију 2, достави захтеване доказе из тачке 5.2., конкурсне документације.

- **Образац о достављеним документима у понуди**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Образац 10 – Образац о достављеним документима у понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

НАПОМЕНА: Образац се попуњава за једну или више партија, уз навођење броја партије/а

- **Модел оквирног споразума**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Модел оквирног споразума (Модел оквирног споразума за Партију 1 и/или Модел оквирног споразума за Партију 2 (дат у поглављу XII ове конкурсне документације) који мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, као и Прилог 1 – Техничке спецификације, који је саставни део модела оквирног споразума.

НАПОМЕНА: Модел оквирног споразума се попуњава и доставља појединачно за сваку партију

- **Модел уговора**

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Модел уговора (Модел уговора за Партију 1 и/или Модел уговора за Партију 2) (дат у поглављу XIII ове конкурсне документације), који мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

НАПОМЕНА: Модел уговора се попуњава и доставља појединачно за сваку партију

- **Споразум о заједничком наступању** – доставља се само у случају подношења заједничке понуде

У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком наступању садржаће и податак о понуђачу који ће, у име групе понуђача, потписати и печатом оверити модел оквирног споразума и модел појединачног уговора.

Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача.

Уколико су понуда и остали обрасци из конкурсне документације потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. Закона.

Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који подразумевају давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

7.5. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 2 (две) партије и то:

Партија 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке

Партија 2 - Материјал за електричне инсталације

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач подноси понуду за обе партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, изузев доказа за које је изричито у поглављу конкурсне документације "V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова" наведено да се достављају посебно за сваку партију.

7.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

7.7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из Бирчанинове), са назнаком:**

„Измена понуде за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018- за Партију/е _____ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018- за Партију/е _____ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018- за Партију/е _____ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018- за Партију/е _____ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, допуни нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, или не достави средство гаранције за добро извршење посла након потписивања уговора, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде.

7.8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду у оквиру партије.

Понуђач који је самостално поднео понуду, у оквиру партије, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум и уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

7.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као подизвођач.

7.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену цену са и без ПДВ-а, заокружену на две децимале, која се изражава у *RSD*).

У цену морају бити урачунати сви могући трошкови које понуђач може имати у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране наручиоца.

Рок плаћања износи 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15))

од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра, након извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара. Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање или плаћање у року који је краћи од 45 дана, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Након закључења појединачног уговора и испоруке добра, испоручилац добра испоставља рачун, у коме обавезно наводи број уговора под којим је заведен код наручиоца, на адресу "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из Бирчанинове).

Рачун мора бити издат у складу са Законом о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/2013) и Законом о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15), као и других прописа који уређују предметну област.

Наручилац ће плаћање извршити на рачун понуђача, на основу испостављеног исправног рачуна за извршену испоруку предметних добара.

Плаћања за 2018. годину ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених програмом пословања за 2018. годину за ове намене. Плаћања за обавезе које доспевају у 2019. години ће се вршити до висине средстава обезбеђених програмом пословања за 2019. годину, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Рачун који у сваком свом елементу не испуњава услове да буде прихваћен као рачуноводствена исправа, и уз који нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћен као основ за плаћање од стране наручиоца.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде у којима се буде захтевало авансно плаћање биће оцењене као неприхватљиве.

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.)

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца биће оцењене као неприхватљиве.

7.11.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда. (обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива)

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

7.11.3. Захтеви у погледу рока испоруке

Рок испоруке добара, за Партију 1 и Партију 2, не може бити дужи од 30 дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања појединачног уговора.

(обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива)

Сукцесивне испоруке нису дозвољене ни за Партију 1 ни за Партију 2.

7.11.4. Захтев у погледу места испоруке

Испорука добара за Партију 1 и Партију 2 ће бити извршена Фсо стовариште наручиоца број 384, у Батајници, Матрозова бб.

7.11.5. Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да, за сва понуђена добра, у понуди наведе гарантни рок за све позиције из спецификације, за партију/е за коју/е подноси понуду.

Минимални гарантни рок за све позиције из спецификације за Партију 1 и Партију 2 је према декларацији произвођача.

Гарантни рок почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Наручилац нема обавезу чувања транспортне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

Понуђач је дужан да, за све позиције из спецификације чији је гарантни рок дужи од 24 месеца, приликом испоруке, достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима и са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима Наручиоца или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неипсоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, упутства) Наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Понуђач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и испоручи добра у складу са техничким захтевима наручица, најкасније у року од 5 дана од дана потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршени поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима, има право на рекламацију. Понуђач је у дужан да исте прихвата у периоду важења гаранције и да, о свом трошку, најкасније у року од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, отклони све неправилности констатоване записником, а уколико поправку није могуће извршити у наведеном року, дужан је да, о свом трошку, неисправна добра замени исправним, истог или бољег квалитета, најкасније у року од 7 дана од датума пријема Записника о рекламацији.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни пријем од стране овлашћених представника понуђача, као испоручиоца и стручне комисије наручиоца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара

7.11.6. Захтеви у погледу квалитета

Понуђена добра, у оквиру партије, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Добра морају бити у одговарајућој транспортној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

7.11.7. Захтеви у погледу квалитативног пријема

Квалитативно-квантитативни пријем добара, за Партију 1 и Партију 2, ће бити извршен приликом испоруке добара у стовариште наручиоца, а након обостраног потписивања појединачних уговора и достављања налога за испоруку наручиоца.

Понуђач, као испоручилац, је дужан да, у року наведеном у понуди за испоруку добара, писменим путем обавести наручиоца о датуму квалитативно-квантитативног пријема, најкасније 2 дана пре планираног пријема.

Квалитативно-квантитативни пријем добара ће извршити стручна комисија наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник. Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника понуђача и стручне комисије наручиоца.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима Наручиоца или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неипсоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови,

упутства) Наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.

Понуђач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване Записником о рекламацији, у року који не може бити дужи од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршити поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Наручилац неће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара са техничким карактеристикама испод минимално захтеваних, као ни добара са јединичном ценом већом од понуђене.

7.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

7.12.1. Понуђач је дужан да уз понуду, за Партију 1, достави:

А) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од пет (5%) процената од вредности понуде без ПДВ-а, (модел гаранције – Образац ба – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) која мора бити неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за наручиоца и у облику који је прихватљив за наручиоца и **са роком важности 30 дана дужим од опције понуде**. Иностранци понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*European Securities and Markets Authorities-ESMA*) Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за наручиоца.

Поднета банкарска гаранција, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Б) Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења оквирног споразума, за Партију 1 (модел изјаве – Образац 7 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) и то: бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити

доставено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од десет (10%) процената од укупне вредности оквирног споразума уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 25 месеци од датума обостраног потписивања оквирног споразума.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач не достави изјаву на сопственом меморандуму понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: доставља се уз понуду, за Партију 1, уз навођење броја партије

В) Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења сваког појединачног уговора, за Партију 1 (модел изјаве – Образац 7а – дат у поглављу XI

ове конкурсне документације) и то: бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити доставено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од десет (10%) процената од укупне вредности сваког појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач не достави изјаву на сопственом меморандуму понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: доставља се уз понуду, за Партију 1, уз навођење броја партије

7.12.2. Понуђач је дужан да уз понуду, за Партију 2, достави:

А) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од опције понуде.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум, не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу, менично овлашћење, потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: доставља се уз понуду, за Партију 2, уз навођење броја партије

Б) Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења оквирног споразума, за Партију 2 (модел изјаве – Образац 7 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) и то: бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити доставено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од десет (10%) процената од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности најмање 25 месеци од датума обостраног потписивања оквирног споразума.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач не достави изјаву на сопственом меморандуму понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: доставља се уз понуду, за Партију 2, уз навођење броја партије

В) Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења сваког појединачног уговора, за Партију 2 (модел изјаве – Образац 7а – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) и то: бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити доставено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од десет (10%) процената од укупне вредности сваког појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач не достави изјаву на сопственом меморандуму понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: доставља се уз понуду, за Партију 2, уз навођење броја партије

7.12.3. Изабрани понуђач је дужан да, приликом закључења сваког појединачног уговора, за Партију 1 и Партију 2, достави средство финансијског обезбеђења:

Изабрани понуђач је дужан да, након закључења оквирног споразума, а приликом потписивања сваког појединачног уговора за Партију 1 и Партију 2, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од десет (10%) процената од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је најмање 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, у уговореном обиму, року и квалитету.

Напомена: доставља се приликом закључења сваког појединачног уговора, за Партију 1 и Партију 2

7.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

7.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs или путем поште на адресу наручиоца:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из Бирчанинове).

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs

Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама,
са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. Наручилац не сноси одговорност уколико Понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

7.15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs. Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

7.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

7.17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzss.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

7.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

7.19. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 1. овог члана.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 1. овог члана.

Предност за домаће понуђаче утврдиће се у складу са чланом 86. ЗЈН:

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче, чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

VIII ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

8.1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8.2. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће разматрати само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. ЗЈН: Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији

8.3. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у смислу члана 82. ЗЈН, односно уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

IX ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УГОВОРА И РОК У КОМЕ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

9.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

9.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Одлуку о додели оквирног споразума наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а Одлуку ће, у изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, и интернет страници Наручиоца

www.infrazs.rs у року од 5 (пет) дана од дана закључења оквирног споразума, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

9.3. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен оквирни споразум у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако понуђач, коме је додељен оквирни споразум, одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Наручилац ће, на основу оквирног споразума за Партију 1 и Партију 2, закључити појединачне уговоре о јавној набавци, према условима за доделу уговора, утврђеним оквирним споразумом, на основу већ достављених понуда понуђача.

Појединачан уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума, у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење уговора.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, наручилац ће позвати добављача за закључење појединачног уговора.

Добављач је дужан да се у року од 5 (пет) дана одазове позиву за закључење појединачних уговора. Уколико се добављач не одазове на позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Позив ће бити упућен на адресу добављача _____ (наручилац може одредити да се позив доставља путем факса или електронским путем).

9.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу оквирног споразума. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

9.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

9.6. ИЗМЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УГОВОРА

Измене оквирног споразума се могу вршити под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Предмет јавне набавке се не може мењати.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати (повећавати) током периода важења оквирног споразума.

Оквирни споразум може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу страна у споразуму.

У случају имене оквирног споразума, наручилац ће донети одлуку о измени оквирног споразума коју ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од три дана од дана доношења.

Измене сваког појединачног уговора се могу вршити под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама

Предмет јавне набавке се не може мењати.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати (повећавати) током периода важења сваког појединачно уговора.

Сваки појединачни уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних страна.

У случају измене сваког појединачног уговора наручилац ће донети Одлуку о измени уговора.

Одлуку о измени уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

X НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: *nabavke.infra@srbrail.rs*, или препорученом поштом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели оквирног споразума из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши у износу од:

– 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

– 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

– 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН [навести редни број јавне набавке];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kin.gov.rs/>

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 (два) дана од дана пријема исправног захтева за заштиту права.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД
сврха плаћања	број модела	износ
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		= Износ таксе
поверилац - прималац	број модела	рачун дужника - налогодавца
Буџет Републике Србије		Бр. рачуна налогодавца
печат и потпис налогодавца	број модела	позив на број (задужење)
место и датум пријема		
	број модела	рачун повериоца - примаоца
		840-30678845-06
		позив на број (одобрење)
		Број или ознака јавне набавке
		датум валуте

Налог бесплатно креираи на www.uplatnic.rs Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
уплатилац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД
сврха уплате	рачун примаоца	износ
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06	Износ таксе
прималац	модел и позив на број (одобрење)	
Буџет Републике Србије		Број или ознака јавне набавке
печат и потпис уплатиоца		место и датум пријема
		датум валуте

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / , „ « * и сл.

XI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Број понуде: _____
 Датум: _____

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
 у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
 јавна набавка број 25/2018
 - за Партију 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018

Назив понуђача: _____

Седиште и адреса понуђача: _____

Овлашћена особа (потписник уговора): _____

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.): _____

Телефон: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____

Текући рачун: _____ Матични _____ ПИБ: _____

Регистарски број: _____ Шифра делатности: _____

ПДВ број: _____ Лице за контакт _____

даје понуду како следи (заокружити):

- а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
 - проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је _____ %
 - део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р. бр	Назив добара и опис захтеваних техничких карактеристика	Назив добара и опис технички карактеристика понуђених добара (обавезно попунити)	Ј.м	Количина	Јединична цена у РСД без ПДВ-а	Износ ПДВ у РСД	Укупна цена у РСД без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Флуо цев 18W Стандард: SRPS EN 61195 Класа енергетске ефикасности: A+	Назив: Снага: Класа енергетске ефикасности: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	ком	3000			
2	Флуо цев 36W Стандард: SRPS EN 61195	Назив: Снага:	ком	4000			

	Класа енергетске ефикасности: <i>A+</i>	Класа енергетске ефикасности: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:					
3	Флуо цев 58W Стандард: <i>SRPS EN 61195</i> Класа енергетске ефикасности: <i>A+</i>	Назив: Снага: Класа енергетске ефикасности: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	1000			
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за светиљку Philips TLD-30W/54 Стандард: <i>SRPS EN 61195</i> Класа енергетске ефикасности: <i>A+</i>	Назив: Снага: Дужина: За светиљку: Класа енергетске ефикасности: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	100			
5	Стартер за флуо цев 18W Стандард: <i>SRPS EN 60155</i>	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	3000			
6	Стартер за флуо цев 36W Стандард: <i>SRPS EN 60155</i>	Назив: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	4000			
7	Стартер за флуо цев 58W Стандард: <i>SRPS EN 60155</i>	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	850			
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одговарајуће) Стандард: <i>SRPS EN</i>	Назив: Ознака/тип: Снага:	КОМ	240			

	60662 Класа енергетске ефикасности: A+	Грло: Температура светла: Класа енергетске ефикасности: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:					
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одговарајуће) Стандард: SRPS EN 60662 Класа енергетске ефикасности: A+	Назив: Ознака/тип: Снага: Грло: Температура светла: Класа енергетске ефикасности: Стандард: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	300			
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	Назив: Снага: Грло: Напон: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	340			
11	Пригушница за флуо цев 18W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	120			
12	Пригушница за флуо цев 36W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	270			
13	Пригушница за флуо цев 58W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	50			

14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	50			
15	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 30W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	10			
16	Пригушница за живину светиљку Hg-125W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	80			
17	Пригушница за живину светиљку Hg-250W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	70			
18	Пригушница за живину светиљку Hg-400W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	40			
19	Фото реле са сондом-комплет	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	80			
20	Сијалица натријумова Na 400W, E40 Стандард: SRPS EN 60662 Класа енергетске ефикасности: A+	Назив: Снага: Грло: Произвођач: Класа енергетске ефикасности: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	750			
21	Сијалица натријумова Na 250W, E40 Стандард: SRPS EN	Назив: Снага:	КОМ	400			

	60662 Класа енергетске ефикасности: A+	Грло: Произвођач: Класа енергетске ефикасности: Стандард: Гарантни рок:					
22	Сијалица натријумова Na 150W, E40 Стандард: SRPS EN 60662 Класа енергетске ефикасности: A+	Назив: Снага: Грло: Произвођач: Класа енергетске ефикасности: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	190			
23	Сијалица натријумова Na 70W, E27 Стандард: SRPS EN 60662 Класа енергетске ефикасности: A+	Назив: Снага: Грло: Произвођач: Класа енергетске ефикасности: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	280			
24	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	800			
25	Пригушница за натријумову сијалицу Na 400W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	50			
26	Пригушница за натријумову сијалицу Na 250W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
27	Пригушница за натријумову сијалицу Na 150W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	40			
28	Пригушница за натријумову сијалицу	Назив:	КОМ	50			

	Na 70W Стандард: SRPS EN 60923	Произвођач: Стандард: Гарантни рок:					
29	<p>Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh</p> <p>Пуњива лампа Боја: Бела LED: SMD 2835 IP заштита: IP43 испоручује се са уводницима IP 65 Материјал: ABS (Akrlonitril butadien stiren) Радни напон: 210-250V Укупни светлосни интезитет: 160 (lm) Угао расипања светлости: 120° Животни век: 20.000 h на 25 С° при температури околине...0 +40 С Монтажа: На плафон или на зид Капацитет батерије: 3,6V 1500mAh Време рада батерије: 3h Унутрашња батерија: Li-ion 1x3.6V 1500 mAh, батерија фабрички формиран. Време пуњења: 20 - 24 h Температура боје: 6500K Паник светиљка има опцију 1 перманентног рада и у случају нестанка напона ради 3 h и опцију 2 да ради само и у случају нестанка напона ради 3 h Комплет садржи и усмериваче ка излазима</p>	<p>Назив:</p> <p>Произвођач:</p> <p>Пуњива лампа Боја:</p> <p>LED: IP заштита: испоручује се са:</p> <p>Материјал:</p> <p>Радни напон: Укупни светлосни интезитет: Угао расипања светлости:</p> <p>Животни век:</p> <p>Монтажа:</p> <p>Капацитет батерије:</p> <p>Време рада батерије: Унутрашња батерија:</p> <p>Време пуњења: Температура боје:</p> <p>Паник светиљка има опцију 1:</p> <p>опцију 2</p> <p>Комплет садржи</p> <p>Редни број из каталога (извода) у прилогу:</p> <p>Гарантни рок:</p>	КОМ	5			
30	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	Назив: Материјал: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	200			
31	Метал халогена сијалица 150 W Стандард: SRPS EN 61167 Класа енергетске	Назив: Снага: Произвођач: Класа енергетске	КОМ	40			

	ефикасности: A+	ефикасности: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:					
32	Метал халогена сијалица 250 W Стандард: SRPS EN 61167 Класа енергетске ефикасности: A+	Назив: Снага: Произвођач: Класа енергетске ефикасности: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	40			
33	Светилка бродска овална 100 W – комплет Стандард: SRPS EN 60598-2-3	Назив: Снага: комплет Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	30			
34	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	Назив: Снага: Грло: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	320			
35	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	Назив: Снага: Грло: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	280			
36	Светилка 2x13W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3 Светилке се испоручују са:	Назив: Снага: За сијалицу: са пригушницом	КОМ	20			

	одговарајућим предспојним направама за монтажу у плафон) и светлосним изворима	Грло: Произвођач: Светиљке се испоручују са: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:					
37	Светиљка 2x26W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3 Светиљке се испоручују са: одговарајућим предспојним направама (за монтажу у плафон) и светлосним изворима	Назив: Снага: За сијалицу: са пригушницом Грло: Произвођач: Светиљке се испоручују са: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	20			
38	Рефлекторска светиљка за Na сијалицу 400 W комплет Станадард: SRPS EN 60598-2-5 Ниво заштите: IP 65 или боље Светиљке се испоручују са: одговарајућим предспојним направама (за монтажу на цев ø60) и светлосним изворима	Назив: За Na сијалицу снаге: комплет Произвођач: Стандард: Ниво заштите: Светиљке се испоручују са: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	10			
39	Рефлекторска светиљка „LED“ 220V, 50Hz, 100W, 6000k-црни Станадард: SRPS EN 60598-2-5 Ниво заштите: IP 65 или боље Светиљке се испоручују са: одговарајућим предспојним направама	Назив: Напон: Снага: Температура светла: Боја: Произвођач: Стандард: Ниво заштите:	КОМ	8			

	(за монтажу на цев ø60) и светлосним изворима	Светиљке се испоручују са: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:					
40	Осигурач FRA - 16A	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	120			
41	Светиљка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло) Станадард: SRPS EN 60598-2-3 Ниво заштите: IP 65 или боље Светиљке се испоручују са: одговарајућим предспојним направама за монтажу на зид) и светлосним изворима	Назив: Ознака/тип: Снага: Комплет садржи: Произвођач: Стандард: Ниво заштите: Светиљке се испоручују са: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	30			
42	Светиљка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло) Станадард: SRPS EN 60598-2-3 Ниво заштите: IP 65 или боље Светиљке се испоручују са: одговарајућим предспојним направама (за монтажу на зид) и светлосним изворима	Назив: Ознака/тип: Снага: Комплет садржи: Произвођач: Стандард: Ниво заштите: Светиљке се испоручују са: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	30			
43	Стакло бистро за OG светиљку - 60 W Станадард: SRPS EN 60598-2-3	Назив: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	20			

44	Гумица за OG светиљку 60 W Станадард: SRPS EN 60598-2-3	Назив: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	20			
45	Кугла за светиљку "Опало" 150/84,5 Станадард: SRPS EN 60598-2-3	Назив: Димензије: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	20			
46	Светиљка улична Ø 60, На 150 W, зглоб од 0- 90, корак $\geq 5^\circ$ Станадард: SRPS EN 60598-2-3 Ниво заштите: IP65 или боље Светиљке се испоручују са: одговарајућим предспојним направама (за монтажу на цев ø60) и светлосним изворима	Назив: Ø: Зглоб: Корак: Произвођач: Стандард: Ниво заштите: Светиљке се испоручују са: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	2			
47	Стакло 200W Станадард: SRPS EN 60598-2-3	Назив: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	20			
48	Редуцир за стакло 200W Станадард: SRPS EN 60598-2-3	Назив: Произвођач: Стандард: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	20			
49	Сијалица натријумова На 600W, E40	Назив: Снага:	КОМ	9			

	Стандард: SRPS EN 60662 Класа енергетске ефикасности: A+	Грло: Класа енергетске ефикасности: Стандард: Произвођач: Гарантни рок:					
50	Пригушница за натријумову сијалицу Na 600W Стандард: SRPS EN 60923	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	1			
51	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	9			
52	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm Електричне величине Максимална снага: 40W Називни напон: 220..240V Фреквенција: 50/60Hz Фактор снаге: >0,90 DALI компатибилна напојна јединица Фотометријски подаци Температура боје: 4000 K Светлосни флукс: 85lm Боја светлости: Дневна светлост Индекс репродукције боје: >80 Угао светлосног снопа: 120° Димензије Дужина: 595,00 mm Ширина: 595,00 mm Висина: 10,50 mm Ширина за монтажу: 575,00mm Дужина за монтажу: 575,00mm Светиљка је уградног типа Боја и материјал Материјал кућишта: Алуминијум Материјал поклопца: Полистирол (PS)	Назив: Произвођач: Електричне величине Максимална снага: Називни напон: Фреквенција: Фактор снаге: Фотометријски подаци: Температура боје: Светлосни флукс: Боја светлости: Индекс репродукције: Угао светлосног снопа: Димензије Дужина: Ширина: Висина: Ширина за монтажу: Дужина за монтажу: Светиљка је: Боја и материјал Материјал кућишта: Материјал поклопца	КОМ	64			

	<p>Боја производа: Бела</p> <p>Температура амбијента: -10..+45°C</p> <p>Животни век: L90 на 25°C 20000h</p> <p>Класа заштите: II</p> <p>Степен заштите: IP20</p> <p>Отпорност на удар: IK06</p> <p>Стандард: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS</p>	<p>Боја производа:</p> <p>Температура амбијента:</p> <p>Животни век:</p> <p>Класа заштите:</p> <p>Степен заштите:</p> <p>Отпорност на удар:</p> <p>Стандард:</p> <p>Редни број из каталога (извода) у прилогу:</p> <p>Гарантни рок:</p>						
53	<p>Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300mm</p> <p>Електричне величине Називна снага; 40W Називни напон: 220..240V Фреквенција: 50/60Hz Фактор снаге: >0,95 DALI компатибилна напојна јединица</p> <p>Фотометријски подаци Температура боје: 4000 K Светлосни флуks: 3300 lm Боја светлости: Хладно бела Индекс репродукције боје: >80 Угао светлосног снопа: 90°</p> <p>Димензије Дужина: 1195,00 mm Ширина: 295,00 mm Висина: 10,50 mm Ширина за монтажу: 275,00mm Дужина за монтажу: 1175,00mm Светиљка је уградног типа</p> <p>Боја и материјал Материјал кућишта: Алуминијум Боја производа: Бела</p> <p>Температура амбијента: -10..+45°C Животни век: L90 на 25°C 20000h Класа заштите: II Степен заштите: IP20 Отпорност на удар: IK06 Стандарди: CE/CB/ TÜV</p>	<p>Назив: КОМ</p> <p>Произвођач:</p> <p>Електричне величине Називна снага; Називни напон:</p> <p>Фреквенција: Фактор снаге:</p> <p>Фотометријски подаци Температура боје:</p> <p>Светлосни флуks:</p> <p>Боја светлости:</p> <p>Индекс репродукције боје:</p> <p>Угао светлосног снопа:</p> <p>Димензије Дужина: Ширина: Висина: Ширина за монтажу:</p> <p>Дужина за монтажу:</p> <p>Светиљка је</p> <p>Боја и материјал Материјал кућишта:</p> <p>Боја производа:</p> <p>Температура амбијента:</p> <p>Животни век:</p> <p>Класа заштите: Степен заштите: Отпорност на удар:</p> <p>Стандарди:</p>	КОМ	23				

	SÜD/EAC/RoHS	Редни број из каталога (извода) у прилогу:					
		Гарантни рок:					
54	<p>Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm</p> <p>Електричне величине Максимална снага: 40W Називни напон: 220..240V Фреквенција: 50/60Hz Фактор снаге: >0,90 DALI компатибилна напојна јединица</p> <p>Фотометријски подаци Температура боје:4000 K Светлосни флукс: 85lm Боја светлости: Дневна светлост Индекс репродукције боје: >80 Угао светлосног снопа: 120°</p> <p>Димензије Дужина: 595,00 mm Ширина: 595,00 mm Висина: 10,50 mm Ширина за монтажу: 575,00mm Дужина за монтажу: 575,00mm Светиљка је надградног типа</p> <p>Боја и материјал Материјал кућишта: Алуминијум Материјал поклопца: Полистирол (PS) Боја производа: Бела</p> <p>Температура амбијента: -10..+45°C Животни век: L90 на 25°C 20000h Класа заштите:II Степен заштите: IP20 Отпорност на удар: IK06 Стандард: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS</p>	<p>Назив:</p> <p>Произвођач:</p> <p>Електричне величине Максимална снага;</p> <p>Називни напон:</p> <p>Фреквенција: Фактор снаге:</p> <p>Фотометријски подаци</p> <p>Температура боје:</p> <p>Светлосни флукс: Боја светлости:</p> <p>Индекс репродукције боје:</p> <p>Угао светлосног снопа:</p> <p>Димензије Дужина: Ширина: Висина: Ширина за монтажу:</p> <p>Дужина за монтажу:</p> <p>Светиљка је</p> <p>Боја и материјал Материјал кућишта:</p> <p>Материјал поклопца:</p> <p>Боја производа:</p> <p>Температура амбијента:</p> <p>Животни век:</p> <p>Класа заштите: Степен заштите: Отпорност на удар:</p> <p>Стандарди:</p> <p>Редни број из каталога (извода) у прилогу:</p> <p>Гарантни рок:</p>	КОМ	117			
55	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V,	Назив:	КОМ	20			

	<p>50Hz димензија 1200x300 mm</p> <p>Електричне величине Називна снага; 40W Називни напон: 220..240V Фреквенција: 50/60Hz Фактор снаге: >0,95 DALI компатибилна напојна јединица</p> <p>Фотометријски подаци Температура боје: 4000 К Светлосни флукс: 3300 lm Боја светлости: Хладно бела Индекс репродукције боје: >80 Угао светлосног снопа: 90°</p> <p>Димензије Дужина: 1195,00 mm Ширина: 295,00 mm Висина: 10,50 mm Ширина за монтажу: 275,00mm Дужина за монтажу: 1175,00mm Светиљка је надградног типа</p> <p>Боја и материјал Материјал кућишта: Алуминијум Боја производа: Бела</p> <p>Температура амбијента: -10..+45°C Животни век: L90 на 25°C 20000h Класа заштите: II Степен заштите: IP20 Отпорност на удар: IK06 Стандарди: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS</p>	<p>Произвођач:</p> <p>Електричне величине Називна снага; Називни напон:</p> <p>Фреквенција: Фактор снаге:</p> <p>Фотометријски подаци Температура боје:</p> <p>Светлосни флукс:</p> <p>Боја светлости:</p> <p>Индекс репродукције боје:</p> <p>Угао светлосног снопа:</p> <p>Димензије Дужина: Ширина: Висина: Ширина за монтажу:</p> <p>Дужина за монтажу:</p> <p>Светиљка је</p> <p>Боја и материјал Материјал кућишта:</p> <p>Боја производа:</p> <p>Температура амбијента:</p> <p>Животни век:</p> <p>Класа заштите: Степен заштите: Отпорност на удар:</p> <p>Стандарди:</p> <p>Редни број из каталога (извода) у прилогу:</p> <p>Гарантни рок:</p>					
56	<p>Уградни панел LED светиљка 40W,230V,50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања</p> <p>Опис ЛЕД светиљке Напон напајања: 90 - 260 VAC Називна фреквенција: 50/60 Hz Укупна активна снага</p>	<p>Назив:</p> <p>Произвођач:</p> <p>Опис ЛЕД светиљке Напон напајања:</p> <p>Називна фреквенција:</p>	КОМ	20			

	<p>максимално:120W Cos φ минимално: 0.92 Укупна ефикасност светиљке преко130lm/W Ефикасност LED извора преко 160lm/W Температура боје емитоване светлости: 4500 - 5000⁰ К CRI индекс емитоване светлости минимум 70 Светлосни флуks континуално контролисан (димовањем) od 0 do 100% Могућност „димовање“ светла у четири нивоа / 25%, 50%, 75%, 100% / (управљање дривером светиљки са командног стола). Димовање светлосног флуksа свих светиљки (све светиљке сијају): како не би дошло до нарушавања униформности осветљености. Протектор: каљено сигурносно стакло високе механичке чврстоће Стаклени протектор се приликом разбијања мора ломити у више од: 40 комада Радна температура светиљке: -40 do +60⁰ С Дривер светиљке (електроника) инсталисан у „командном столу“ Контролног Центра Ниш Радна температура електронике (на отвореном) : -40 до +60⁰ С Кућиште светиљке: алуминијумско, елоксирано Тежина светиљке: максимално 3 kg, Прилагођеност уградњи: у „суштени“ гипсани плафон,</p>	<p>Укупна активна снага максимално: Cos φ минимално: Укупна ефикасност светиљке: Ефикасност LED извора преко: Температура боје емитоване светлости:</p> <p>CRI индекс емитоване светлости: Светлосни флуks континуално контролисан (димовањем):</p> <p>Могућност „димовање“ светла у четири нивоа: (управљање дривером светиљки са командног стола).</p> <p>Димовање светлосног флуksа свих светиљки (све светиљке сијају):</p> <p>Протектор:</p> <p>Стаклени протектор се приликом разбијања мора ломити у више од:</p> <p>Радна температура светиљке:</p> <p>Дривер светиљке (електроника) инсталисан у „командном столу“ Контролног Центра Ниш</p> <p>Радна температура електронике (на отвореном) :</p> <p>Кућиште светиљке:</p> <p>Тежина светиљке:</p> <p>Прилагођеност уградњи:</p> <p>Редни број из каталога (извода) у прилогу:</p> <p>Гарантни рок:</p>					
57	<p>„Driver“ за LED светиљке за контролу нивоа осветљења 1000W, 230V, 50Hz</p>	<p>Назив:</p> <p>Произвођач:</p> <p>Редни број из каталога</p>	КОМ	1			

		(извода) у прилогу:						
58	<p>Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом</p> <p>Електричне карактеристике Улазни напон је: 90VAC - 260VAC Фреквенција улазног напона: 83,33 Hz PFC: 88%</p> <p>Заштите: Прекострујна(0,8А) и пренапонска (110V) Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC Излазна снага: 40W Могућност смањења (димовања) излазне снаге за: 50% Интегрисана: фото реле са сондом</p> <p>Оптичке карактеристике LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM Угао емитовања: 120° Укупни светлосни интезитет: око 6.000 lm CRI: >70% Температура боје: 5.000K</p> <p>Кућиште Тело кућишта: Елоксирани алуминијум Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006 Поклопац: UV стабилни поликарбонат Заптивке: GE Bayec силиконска заптивка (Shore-A) Држач: качење на стуб габаритне капије или сл.</p> <p>Заштите и подржани стандарди IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија Температурни опсег: од</p>	<p>Гарантни рок: Назив:</p> <p>Произвођач: Електричне карактеристике Улазни напон је: Фреквенција улазног напона: PFC: Заштите: Прекострујна: Пренапонска: Метод рада:</p> <p>Излазни напон-радни,максимални: Излазна снага: Могућност смањења (димовања) излазне снаге за: Интегрисана:</p> <p>Оптичке карактеристике LED диоде: Угао емитовања: Укупни светлосни интезитет: CRI: Температура боје:</p> <p>Кућиште Тело кућишта: Бочне стране и држачи: Поклопац: Заптивке: Држач:</p> <p>Заштите и подржани стандарди IP заштита: Температурни опсег:</p>	КОМ	20				

	<p>-40°C до +80°C</p> <p>Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety</p> <p>Стабилност исијавања светла: LM80</p> <p>За светиљку мора бити издата Потврда о усаглашености са условима железнице за рад на напону 220V, 83 1/3 Hz: Да</p> <p>Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013 EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2013 EN61547:2009</p> <p>Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013 IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012 EN61347-2-13:2006 IEC61347-2-13:2006</p>	<p>Биолошка безбедност:</p> <p>Стабилност исијавања светла:</p> <p>За светиљку је издата Потврда о усаглашености са условима железнице за рад на напону 220V, 83 1/3 Hz:</p> <p>Електромагнетна компатибилност:</p> <p>Нисконапонска директива:</p> <p>Редни број из каталога (извода) у прилогу:</p> <p>Гарантни рок:</p>						
59	<p>Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом</p> <p>Електричне карактеристике Улазни напон је: 90VAC - 260VAC</p> <p>Фреквенција улазног напона: 50 Hz PFC: 88%</p> <p>Заштите Прекострујна(0,8A) и пренапонска (110V) Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC</p> <p>Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC</p> <p>Излазна снага: 40W</p> <p>Могућност смањења (димовања) излазне снаге за: 50%</p> <p>Интегрисани: фото реле са сондом</p> <p>Оптичке карактеристике LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM</p> <p>Угао емитовања: 120°</p>	<p>Назив:</p> <p>Произвођач:</p> <p>Електричне карактеристике Улазни напон је:</p> <p>Фреквенција улазног напона: PFC: Заштите Прекострујна: Пренапонска Метод рада:</p> <p>Излазни напон-радни,максимални:</p> <p>Излазна снага: Могућност смањења (димовања) излазне снаге за:</p> <p>Интегрисани:</p> <p>Оптичке карактеристике LED диоде:</p> <p>Угао емитовања:</p>	КОМ	20				

	<p>Укупни светлосни интезитет: око 6.000 lm CRI: >70% Температура боје: 5.000K</p> <p>Кућиште Тело кућишта: Елоксирани алуминијум Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006 Поклопац: UV стабилни поликарбонат Заптивке: GE Bayer силиконска заптивка (Shore-A) Држач: качење на стуб габаритне капије или сл.</p> <p>Заштите и подржани стандарди IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија Температурни опсег: од -40C° до +80C° Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety Стабилност исијавања светла: LM80 Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013 EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2013 EN61547:2009 Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013 IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012 EN61347-2-13:2006 IEC61347-2-13:2006</p>	<p>Укупни светлосни интезитет: CRI: Температура боје:</p> <p>Кућиште Тело кућишта:</p> <p>Бочне стране и држачи:</p> <p>RAL Поклопац:</p> <p>Заптивке:</p> <p>Држач:</p> <p>Заштите и подржани стандарди IP заштита:</p> <p>Температурни опсег:</p> <p>Биолошка безбедност:</p> <p>Стабилност исијавања светла: Електромагнетна компатибилност:</p> <p>Нисконапонска директива:</p> <p>Редни број из каталога (извода) у прилогу:</p> <p>Гарантни рок:</p>					
60	<p>Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz</p> <p>Електричне карактеристике Улазни напон је: 90VAC - 260VAC Фреквенција улазног напона: 50 Hz PFC: 88% Заштите: Прекострујна(0,8A) и</p>	<p>Назив:</p> <p>Произвођач:</p> <p>Електричне карактеристике Улазни напон је:</p> <p>Фреквенција улазног напона: PFC: Заштите: Прекострујна:</p>	ком	20			

<p>пренапонска (110V) Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC Излазна снага: 40W Могућност смањења (димовања) излазне снаге за 50%</p> <p>Оптичке карактеристике -LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM Угао емитовања: 120° Укупни светлосни интензитет: око 6.000 lm CRI: >70% Температура боје: 5.000K</p> <p>Кућиште Тело кућишта: Елоксирани алуминијум Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006 Поклопац: UV стабилни поликарбонат Заптивке: GE Bayer силиконска заптивка (Shore-A) Држач: качење на стуб габаритне капије или сл.</p> <p>Заштите и подржани стандарди IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија Температурни опсег: од -40C° до +80C° Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety Стабилност исијавања светла: LM80</p> <p>Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013 EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2013 EN61547:2009 Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013 IEC61347-2007+A1:2010+A2:201 EN61347-2-13:2006 IEC61347-2-13:2006</p>	<p>Пренапонска: Метод рада:</p> <p>Излазни напон-радни,максимални:</p> <p>Излазна снага: Могућност смањења (димовања) излазне снаге за:</p> <p>Оптичке карактеристике -LED диоде:</p> <p>Угао емитовања: Укупни светлосни интензитет: CRI: > Температура боје:</p> <p>Кућиште Тело кућишта:</p> <p>Бочне стране и држачи: RAL 9006 Поклопац:</p> <p>Заптивке:</p> <p>Држач:</p> <p>Заштите и подржани стандарди IP заштита:</p> <p>Температурни опсег:</p> <p>Биолошка безбедност:</p> <p>Стабилност исијавања светла:</p> <p>Електромагнетна компатибилност:</p> <p>Нисконапонска директива:</p> <p>Редни број из каталога</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	(извода) у прилогу:					
	Гарантни рок:					
Вредност у РСД						
Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД						
Укупна вредност ПДВ-а у РСД						
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД						
Опција понуде (минимално 90 дана):	- _____ дана од дана јавног отварања понуда					
Рок и начин плаћања :	- 45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку добара, након извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара					
Рок испоруке (максимално 30 дана):	- максимално _____ дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора					
Место испоруке:	- Фсо стовариште 384, Матрозова бб, Батајница					
Гарантни рок:	-наведен у понуди за сваку позицију, а почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативно-квантитативни пријем испоручених добара					

* обавезно попунити све тражене податке

*обавезно навести техничке карактеристике понуђених добара

*обавезно навести изводе из каталога произвођача за позиције под редним бројем: 4,8, 9, 14,15,19,29, 31-39, 41-48, 52-60, и уз понуду доставити изводе из каталога произвођача са означеним артиклима који су понуђени на наведеним позицијама из понуде
*Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
* у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана _____

М.П. _____

Напомена:

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.

*Процент укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем

*Образац понуде и остале образци из конкурсне документације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико су понуда и остали образци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

Број понуде: _____
 Датум: _____

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
- за Партију 2 - Материјал за електричне инсталације

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018

Назив понуђача: _____

Седиште и адреса понуђача: _____

Овлашћена особа (потписник уговора): _____

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.): _____

Телефон: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____

Текући рачун: _____ Матични _____ ПИБ: _____

Регистарски број: _____ Шифра делатности: _____

ПДВ број: _____ Лице за контакт _____

даје понуду како следи (заокружити):

- а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
 - проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је _____ %
 - део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р. бр	Назив добара и опис захтеваних техничких карактеристика	Назив добара и опис технички карактеристика понуђених добара (обавезно попунити)	Ј.м	Количина	Јединична цена у РСД без ПДВ-а	Износ ПДВ у РСД	Укупна цена у РСД без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проводник силиконски S/F 1,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50540	Назив: Ознака: Пресек: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	м	1000			
2	Проводник силиконски S/F 2,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50540	Назив: Ознака: Пресек: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	м	1000			

3	Проводник силиконски S/F 4 mm ² Стандард: SRPS EN 50540	Назив: Ознака: Пресек: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	м	600			
4	Трака изолир ПВЦ -10 метара	Назив: Материјал: Дужина: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	160			
5	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони Стандард: SRPS EN 62019	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	60			
6	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А Стандард: SRPS EN 62019	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	60			
7	Прикључница монофазна шуко-дупла за у зид 16А Стандард: SRPS EN 62019	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
8	Прикључница монофазна шуко OG Стандард: SRPS EN 62019	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
9	Утикач монофазни шуко прав Стандард: SRPS EN 60884	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
10	Утикач монофазни шуко на Г Стандард: SRPS EN 60884	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
11	Склопка дифернцијана -FID 25/0,5А	Назив:	КОМ	6			

	Стандард: SRPS EN 61008	Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:					
12	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А Стандард: SRPS EN 61008	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	10			
13	Склопка дифернцијана –FID 63/1А Стандард: SRPS EN 61008	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	8			
14	Постоље ножастог осигурача РК00/3Р 125А (трофазно) Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	6			
15	Постоље ножастог осигурача РК01/3Р 250А (трофазно) Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	6			
16	Постоље ножастог осигурача РК02/3Р 400А (трофазно) Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	9			
17	Ножастии осигурач NH-00 10 А Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	10			
18	Ножастии осигурач NH-00 50 А	Назив:	КОМ	30			

	Стандард: SRPS EN 60269	Произвођач: Стандард: Гарантни рок:					
19	Ножасте осигурач NH -00 63 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
20	Ножасте осигурач NH -00 80 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	60			
21	Ножасте осигурач NH -1 63 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	60			
22	Ножасте осигурач NH -1 80 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
23	Ножасте осигурач NH -1 100 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	60			
24	Ножасте осигурач NH -1 125 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	30			
25	Ножасте осигурач NH -1 160 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	25			
26	Ножасте осигурач NH -2 250 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	25			
27	Ножасте осигурач NH -2 400 A Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач:	КОМ	9			

		Стандард:					
		Гарантни рок:					
28	Капа осигурача К-II 25A Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	200			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
29	Капа осигурача К-III 63A Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	150			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
30	Патрон троми уметак <i>DII/6 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	120			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
31	Патрон троми уметак <i>DII/10 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	550			
		Произвођач:					
		Редни број из каталога (извода) у прилогу:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
32	Патрон троми уметак <i>DII/16 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	600			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
33	Патрон троми уметак <i>DII/20 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	300			
		Произвођач:					
		Редни број из каталога (извода) у прилогу:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
34	Патрон троми уметак <i>DIII/25 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	200			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
35	Патрон троми уметак <i>DIII/35 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив:	КОМ	120			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					

36	Патрон троми уметак <i>DIII/50 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	120			
37	Патрон троми уметак <i>DIII/63 A</i> Стандард: SRPS EN 60269	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	60			
38	Типл пластични П-6 са завртњем	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	1000			
39	Типл пластични П-8 са завртњем	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	1000			
40	Типл пластични П-10 са завртњем	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	500			
41	Типл пластични П-12 са завртњем	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	300			
42	Стезаљка 12-то редна 2,5 mm ²	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	50			
43	Стезаљка 12-то редна 4 mm ²	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	50			
44	Стезаљка 12-то редна 6 mm ²	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	50			
45	Стезаљка 12-то редна 10 mm ²	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	30			
46	Стезаљка 12-то редна 16 mm ²	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	30			

47	Клема керамичка троредна 4 mm ²	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	80			
48	Клема керамичка троредна 6 mm ²	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	80			
49	Клема керамичка троредна 10 mm ²	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	70			
50	Шкарина клема 16 mm ²	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	80			
51	Шкарина клема 35 mm ²	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	60			
52	Кабал PP-Y 5x2,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	М	1100			
53	Кабал PGP 3x2,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	М	800			
54	Кабал PP-Y 3x2,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	М	1300			
55	Кабал PP-Y 3x1,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив: Произвођач:	М	1600			

		Стандард:					
		Гарантни рок:					
56	Кабал PP-Y 5x1,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	м	600			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
57	Кабал GG/J 3x2,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	м	1200			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
58	Кабал GG/J 5x2,5 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	м	1400			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
59	Кабал PP/L 3x0,75mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	КОМ	800			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
60	Кабал PP/L 2x0,75mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	КОМ	600			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
61	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	м	2000			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
62	Затега СКК за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	КОМ	300			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
63	Пролаз СКК за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	КОМ	200			
		Произвођач:					
		Стандард:					
		Гарантни рок:					
64	Кабл PP00 24 x 1.5mm ² Стандард: SRPS EN 50525	Назив:	КОМ	120			
		Произвођач:					

		Стандард:					
		Гарантни рок:					
65	Проводник силиконски S/F 16 mm ² Стандард: SRPS EN 50540	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	100			
66	Клема вијчана за 16 mm ² и отвор за шраф 10	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	50			
67	Проводник P/F 10 mm ² Стандард: SRPS EN 50540	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	100			
68	Проводник P/F 16 mm ² Стандард: SRPS EN 50540	Назив: Произвођач: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	100			
69	Кабловска спој. термоскупљајућа 4x (6-25) mm ²	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	30			
70	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)16А монтажа на врата Стандард: SRPS EN 60947	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	20			
71	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)40А монтажа на врата Стандард: SRPS EN 60947	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	20			
72	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)63А монтажа на врата Стандард: SRPS EN 60947	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Стандард: Гарантни рок:	КОМ	20			

73	Гипс електричарски паковање 2 килограм	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КГ	50			
74	Термостат сигурносни за ТА пећ монофазни	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	80			
75	Термостат сигурносни за ТА пећ трофазни	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	50			
76	Гумице вентилатора комплет	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	200			
77	Вентилатор ТА пећи леви	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	80			
78	Вентилатор ТА пећи десни	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	80			
79	Мотор за вентилатор ТА пећи десни	Назив: Произвођач: Гарантни рок:	КОМ	80			
80	Моталица -метална 50m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	3			
81	Моталица -метална 25m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КГ	3			
82	Моталица -метална 50m - 5X2,5mm ² , GG-J 380V и 220V са осигурачем	Назив: Произвођач: Редни број из каталога (извода) у прилогу: Гарантни рок:	КОМ	3			
83	Камена вуна за ТА пећи- тврдо пресована 5cm (1x0,5m)	Назив:	М ²	30			

		Произвођач:					
		Гарантни рок:					
84	Термостат регулациони трофазни за ТА пећ Магнохром 50С°-230С°	Назив:	КОМ	50			
		Произвођач:					
		Гарантни рок:					

Вредност у РСД

Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД	
Укупна вредност ПДВ-а у РСД	
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД	

Опција понуде (минимално 90 дана):	- _____ дана од дана јавног отварања понуда
Рок и начин плаћања :	- 45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку добара, након извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара
Рок испоруке (максимално 30 дана):	- максимално ____ дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора
Место испоруке:	- Фсо стовариште 384, Матрозова бб, Батајница
Гарантни рок:	-наведен у понуди за сваку позицију, а почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативно-квантитативни пријем испоручених добара

* *обавезно попунити све тражене податке*

* *обавезно навести техничке карактеристике понуђених добара*

* *обавезно навести изводе из каталога произвођача за позиције под редним бројем: 11-16, 47-51, 69-72, 80-82 и уз понуду доставит изводе из каталога поризвођача са означеним артиклима који су понуђени на наведеним позицијама из понуде*

* *Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца*

* *у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене*

У _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана _____

М.П. _____

Напомена:

* *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.*

* *Процент укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем*

* *Образац понуде и остале образци из конкурсне документације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико су понуда и остали образци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.*

**Подаци о учеснику у заједничкој понуди
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____**

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ	ДА	НЕ
----------------	----	----

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ	ДА	НЕ
--	----	----

Скраћено пословно име понуђача:

Адреса:

Лице за контакт:

Електронска адреса лица за контакт:

Телефон:

Факс:

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

У _____

За понуђача:

дана _____

М.П.

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Образац је потребно копирати у довољном броју примерака, поунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

Подаци о подизвођачу
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

Скраћено пословно име подизвођача:

Адреса:

Лице за контакт:

Електронска адреса лица за контакт:

Телефон:

Факс:

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

У _____

За подизвођача:

дана _____

М.П.

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача, за партију/е за коју/е наступа са подизвођачем.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018

- за Партију 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (у РСД)	ПДВ (у РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (у РСД)	Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)	Укупна цена са ПДВ-ом (у РСД)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4*5)	9 (4*7)
1	Флуо цев 18W	КОМ	3000					
2	Флуо цев 36W	КОМ	4000					
3	Флуо цев 58W	КОМ	1000					
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за светиљку Philips TLD-30W/54	КОМ	100					
5	Стартер за флуо цев 18W	КОМ	3000					
6	Стартер за флуо цев 36W	КОМ	4000					
7	Стартер за флуо цев 58W	КОМ	850					
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	240					
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	300					
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	КОМ	340					
11	Пригушница за флуо цев 18W	КОМ	120					
12	Пригушница за флуо цев 36W	КОМ	270					
13	Пригушница за флуо цев 58W	КОМ	50					
14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W	КОМ	50					
15	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 30W	КОМ	10					
16	Пригушница за живину светиљку Hg-125W	КОМ	80					
17	Пригушница за живину светиљку Hg-250W	КОМ	70					
18	Пригушница за живину светиљку Hg-400W	КОМ	40					

19	Фото реле са сондом-комплет	КОМ	80					
20	Сијалица натријумова Na 400W, E40	КОМ	750					
21	Сијалица натријумова Na 250W, E40	КОМ	400					
22	Сијалица натријумова Na 150W, E40	КОМ	190					
23	Сијалица натријумова Na 70W, E27	КОМ	280					
24	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	КОМ	800					
25	Пригушница за натријумову сијалицу у Na 400W	КОМ	50					
26	Пригушница за натријумову сијалицу у Na 250W	КОМ	30					
27	Пригушница за натријумову сијалицу у Na 150W	КОМ	40					
28	Пригушница за натријумову сијалицу у Na 70W	КОМ	50					
29	Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh	КОМ	5					
30	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	КОМ	200					
31	Метал халогена сијалица 150 W	КОМ	40					
32	Метал халогена сијалица 250 W	КОМ	40					
33	Светиљка бродска овална 100 W - комплет	КОМ	30					
34	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	КОМ	320					
35	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	КОМ	280					
36	Светиљка 2x13W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3	КОМ	20					
37	Светиљка 2x26W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3	КОМ	20					
38	Рефлекторска светиљка за Na сијалицу 400 W комплет	КОМ	10					
39	Рефлекторска	КОМ	8					

	светиљка „LED“ 220V, 50Hz, 100W, 6000k-црни							
40	Осигурач FRA - 16A	КОМ	120					
41	Светиљка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	30					
42	Светиљка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	30					
43	Стакло бистро за OG светиљку - 60 W	КОМ	20					
44	Гумица за OG светиљку 60 W	КОМ	20					
45	Кугла за светиљку "Опало" 150/84,5	КОМ	20					
46	Светиљка улична Ø 60, Na 150 W, зглоб од 0-90, корак ≥5°	КОМ	2					
47	Стакло 200W	КОМ	20					
48	Редуцир за стакло 200W	КОМ	20					
49	Сијалица натријумова Na 600W, E40	КОМ	9					
50	Пригушница за натријумову сијалицу у Na 600W	КОМ	1					
51	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	КОМ	9					
52	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	64					
53	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300mm	КОМ	23					
54	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	117					
55	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300 mm	КОМ	20					
56	Уградни панел LED светиљка 40W,230V,50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања	КОМ	20					
57	„Driver“ за LED светиљке за контролу нивоа осветљења 1000W,	КОМ	1					

	230V, 50Hz							
58	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом	ком	20					
59	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом	ком	20					
60	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz	ком	20					
Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а								
Укупна вредност ПДВ-а								
Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом								

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. *Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.*

У _____

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА**

дана _____

М.П. _____

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке;
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
- за Партију 2 – Материјал за електричне инсталације

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (у РСД)	ПДВ (у РСД)	Јединична цена са ПДВ-ом (у РСД)	Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)	Укупна цена са ПДВ-ом (у РСД)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4*5)	9 (4*7)
1	Проводник силиконски S/F 1,5 mm ²	м	1000					
2	Проводник силиконски S/F 2,5 mm ²	м	1000					
3	Проводник силиконски S/F 4 mm ²	м	600					
4	Трака изолир ПВЦ - 10 метара	ком	160					
5	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони	ком	60					
6	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А	ком	60					
7	Прикључница монофазна шуко-дупла за у зид 16А	ком	30					
8	Прикључница монофазна шуко OG	ком	30					
9	Утикач монофазни шуко прав	ком	30					
10	Утикач монофазни шуко на Г	ком	30					
11	Склопка дифернцијана –FID 25/0,5А	ком	6					
12	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А	ком	10					
13	Склопка дифернцијана –FID 63/1А	ком	8					
14	Постоље ножастог осигурача РК00/3Р 125А (трофазно)	ком	6					
15	Постоље ножастог осигурача РК01/3Р 250А (трофазно)	ком	6					
16	Постоље ножастог осигурача РК02/3Р 400А (трофазно)	ком	9					
17	Ножасте осигурач NH-00 10 А	ком	10					
18	Ножасте осигурач NH-00 50 А	ком	30					
19	Ножасте осигурач	ком	30					

	NH -00 63 A						
20	Ножасте осигурач NH -00 80 A	КОМ	60				
21	Ножасте осигурач NH -1 63 A	КОМ	60				
22	Ножасте осигурач NH -1 80 A	КОМ	30				
23	Ножасте осигурач NH -1 100 A	КОМ	60				
24	Ножасте осигурач NH -1 125 A	КОМ	30				
25	Ножасте осигурач NH -1 160 A	КОМ	25				
26	Ножасте осигурач NH -2 250 A	КОМ	25				
27	Ножасте осигурач NH -2 400 A	КОМ	9				
28	Капа осигурача К-II 25A	КОМ	200				
29	Капа осигурача К-III 63A	КОМ	150				
30	Патрон троми уметак DII/6 A	КОМ	120				
31	Патрон троми уметак DII/10 A	КОМ	550				
32	Патрон троми уметак DII/16 A	КОМ	600				
33	Патрон троми уметак DII/20 A	КОМ	300				
34	Патрон троми уметак DIII/25 A	КОМ	200				
35	Патрон троми уметак DIII/35 A	КОМ	120				
36	Патрон троми уметак DIII/50 A	КОМ	120				
37	Патрон троми уметак DIII/63 A	КОМ	60				
38	Типл пластични П-6 са завртњем	КОМ	1000				
39	Типл пластични П-8 са завртњем	КОМ	1000				
40	Типл пластични П-10 са завртњем	КОМ	500				
41	Типл пластични П-12 са завртњем	КОМ	300				
42	Стезаљка 12-то редна 2,5 mm ²	КОМ	50				
43	Стезаљка 12-то редна 4 mm ²	КОМ	50				
44	Стезаљка 12-то редна 6 mm ²	КОМ	50				
45	Стезаљка 12-то редна 10 mm ²	КОМ	30				
46	Стезаљка 12-то редна 16 mm ²	КОМ	30				
47	Клема керамичка троредна 4 mm ²	КОМ	80				
48	Клема керамичка троредна 6 mm ²	КОМ	80				
49	Клема керамичка троредна 10 mm ²	КОМ	70				
50	Шкарина клема 16 mm ²	КОМ	80				
51	Шкарина клема 35 mm ²	КОМ	60				

52	Кабал PP-Y 5x2,5 mm ²	м	1100					
53	Кабал PGP 3x2,5 mm ²	м	800					
54	Кабал PP-Y 3x2,5 mm ²	м	1300					
55	Кабал PP-Y 3x1,5 mm ²	м	1600					
56	Кабал PP-Y 5x1,5 mm ²	м	600					
57	Кабал GG/J 3x2,5 mm ²	м	1200					
58	Кабал GG/J 5x2,5 mm ²	м	1400					
59	Кабал PP/L 3x0,75mm ²	КОМ	800					
60	Кабал PP/L 2x0,75mm ²	КОМ	600					
61	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ²	м	2000					
62	Затеза СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	300					
63	Пролаз СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	200					
64	Кабл PP00 24 x 1.5mm ²	КОМ	120					
65	Проводник силиконски S/F 16 mm ²	КОМ	100					
66	Клема вијчана за 16 mm ² и отвор за шраф 10	КОМ	50					
67	Проводник P/F 10 mm ²	КОМ	100					
68	Проводник P/F 16 mm ²	КОМ	100					
69	Кабловска спој. термоскупљајућа 4x (6-25) mm ²	КОМ	30					
70	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)16А монтажа на врата	КОМ	20					
71	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)40А монтажа на врата	КОМ	20					
72	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)63А монтажа на врата	КОМ	20					
73	Гипс електричарски паковање 2 килограм	кг	50					
74	Термостат сигурносни за ТА пећ монофазни	КОМ	80					
75	Термостат сигурносни за ТА	КОМ	50					

	пећ трофазни							
76	Гумице вентилатора комплет	КОМ	200					
77	Вентилатор ТА пећи леви	КОМ	80					
78	Вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80					
79	Мотор за вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80					
80	Моталица -метална 50m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КОМ	3					
81	Моталица -метална 25m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КГ	3					
82	Моталица -метална 50m - 5X2,5mm ² , GG-J 380V и 220V са осигурачем	КОМ	3					
83	Камена вуна за ТА пећи- тврдо пресована 5cm (1x0,5m)	м ²	30					
84	Термостат регулациони трофазни за ТА пећ Магнохром 50С°- 230С°	КОМ	50					
Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а								
Укупна вредност ПДВ-а								
Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом								

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. *Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.*

У _____

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА**

дана _____

М.П. _____

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 6. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке;
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Напомена:

На основу члана 88. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђач, као саставни део понуде, достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде (трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења), а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем. У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Образац попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача, за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

Изјава о независној понуди
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача, за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

**Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____**

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача, за партију/е за коју/е дају заједничку понуду.

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз понуду, на меморандуму банке)

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____

Датум:..

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]

Коме: [име и информације за контакт корисника]

Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Гаранција за озбиљност понуде на позив према URDG 758

- **Гаранција бр.** (убацити референтни број гаранције)
- **Гарант:** (убацити име и адресу места издавања)
- **Налогодавац:** (убацити име и адресу)
- **Корисник:** „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, Немањина бр. 6
- **Основни посао:** Обавештени смо да је
(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. од за испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео Вама своју понуду бр. од
- **Износ гаранције у валути:** (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и валуту у којој је платив)
- **Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:** Ништа
- **Језик сваког захтеваног документа:** Српски језик
- **Начин презентације:** папирно-брзом поштом
- **Место презентације:** (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити презентацију)
- **Истек рока:** (убацити датум истека или описати догађај истека)
- **Страна одговорна за плаћање свих накнада:** налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, у коме се наводи:

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:
 - Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране Понуђача у обрасцу понуде или
 - Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца у току периода важности понуде:
 - Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега буде тражено или
 - Пропусти или одбије да изда гаранције из оквирног споразума у складу са конкурсном документацијом.

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе назначеном месту за презентацију.

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.

За и у име Банке

.....
(потпис)

.....
(потпис)

.....
(функција)

.....
(функција)

Напомена: доставља се уз понуду, за Партију 1

(на меморандуму понуђача)

(Образац 7)
(модел изјаве)

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за добро извршење посла
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____**

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке материјала за одржавање ел. инсталација и расвету отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, за Партију/е _____, приликом потписивања оквирног споразума, као средство финансијског обезбеђења својих обавеза из оквирног споразума, доставити:

- сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., 11000 Београд, Немањина бр.6, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ), и са роком важности најмање 25 месеци од датума обостраног потписивања оквирног споразума.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: доставља се, уз понуду, на меморандуму понуђача, за Партију 1 и Партију 2, уз навођење броја партије

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за добро извршење посла
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____**

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке материјала за одржавање ел. инсталација и расвету отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, за Партију/е _____, приликом потписивања сваког појединачног уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., 11000 Београд, Немањина бр.6, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), и са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла у целости.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

У _____

Потпис овлашћеног лица

дана _____

М. П.

Напомена: доставља се, уз понуду, на меморандуму понуђача за Партију 1 и Партију 2 уз навођење броја партије

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију _____

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

Заокружити:

1. за понуђача који наступа самостално
2. за понуђача који наступа са подизвођачем
3. за групу понуђача у случају подношења заједничке понуде

Изјављујемо да за предметну јавну набавку, располажемо неопходним финансијским капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно остварен приход у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. годину) у **збирном износу** за тај период од _____ RSD без ПДВ-а.

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица:

М.П

Изјава се односи на поступак јавне набавке материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

*** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном финансијском капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.*

****Уз образац се достављају захтевани докази према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације*

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка
број 25/2018
за Партију _____

НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ: _____

Број понуде: _____

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене испоруке добара примерене предмету јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три обрачунске године (2015., 2016., 2017., година), у збирном износу од _____ динара без ПДВ-а.

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као доказ да је понуђач најмање у једној од претходне три обрачунске године 2015., 2016., 2017., извршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке у износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године.) (Збирни износ свих референц листи мора бити једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а)

Ред. бр.	Број и датум закључења Уговора и евентуално пртећих анекса Уговора (или број и датум рачуна)	Предмет Уговора (или рачуна)	Вредност Уговора (или рачуна) без ПДВ-а у динарима
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Изјава се односи на поступак јавне материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

*У случају веће референц листе понуђача, образац фотокопирати.

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном пословном капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.

***Уз образац се достављају тражени докази-потврде-референц листе (Образац 9а1 – за Партију 1; Образац 9а2 – за Партију 2) својих наручилаца да су предметни уговори или рачуни реализовани, према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације

**** Уз образац се морају доставити потврде-референц листе, потписане и оверене од стране својих наручилаца, према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА) за Партију 1 – Сијалице, опрема за расвету и осветљење

Купац/наручилац: _____ Заводни печат купца
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

_____ (назив и адреса понуђача)

најмање у једној од претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. год.) купцу/наручиоцу извршио испоруку сијалица, опреме за расвету и осветљење у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____)

(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)
и то:

Укупна вредност сијалица, опреме за расвету и осветљење у 2015. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност сијалица, опреме за расвету и осветљење у 2016. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност сијалица, опреме за расвету и осветљење у 2017. год., у РСД, без ПДВ-а
УКУПНО:		

Потврда се издаје на захтев понуђача _____ ради учешћа јавној набавци за доделу Уговора за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, за Партију 1 – Сијалице, опрема за расвету и светиљке Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
Дана _____

* Образац потврде умножити у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА) за Партију 2 – Материјал за електричне инсталације

Купац/наручилац: _____ Заводни печат купца
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

_____ (назив и адреса понуђача)

најмање у једној од претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. год.) купцу/наручиоцу извршио испоруку материјала за електричне инсталације у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____)

(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)
 и то:

Укупна вредност материјала за електричне инсталације у 2015. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност материјала за електричне инсталације у 2016. год., у РСД, без ПДВ-а	Укупна вредност материјала за електричне инсталације у 2017. год., у РСД, без ПДВ-а
УКУПНО:		

Потврда се издаје на захтев понуђача _____ ради учешћа јавној набавци за доделу Уговора за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, за Партију 2 – Материјал за електричне инсталације Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
 Дана _____

* Образац потврде умножити у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног споразума,
јавна набавка број 25/2018
за Партију/е _____

Назив документа	Приложено	
1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1.1 (Образац понуде за Партију 1)	Да	Не
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1.2 (Образац понуде за Партију 2)	Да	Не
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1а (Подаци о понуђачу у заједничкој понуди) за Партију 1 и/или за Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1б (Подаци о подизвођачу) за Партију 1 и/или за Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
5. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2.1 (Образац структуре цене) за Партију 1	Да	Не
6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2.2 (Образац структуре цене) за Партију 2		
7. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 3 (Образац трошкова припреме понуде) за Партију 1 и/или за Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
9. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 4 (Изјава о независној понуди) за Партију 1 и/или за Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
10. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 5 (Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа) за Партију 1 и/или за Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
11. Извод из регистра надлежног органа	Да	Не
12. Потврда надлежног суда		
13. Уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе министарства унутрашњих послова (према упутству из тачке 5.1. конкурсне документације)	Да	Не
14. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној територији:		
Потврда Пореске управе Републике Србије	Да	Не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода или	Да	Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације	Да	Не
Доказ о упису у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре - (Понуђачи који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона а регистровани су код надлежне организације која их је сходно члану 78. Закона уписала у регистар понуђача нису у обавези да достављају доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) већ је неопходно да нагласе да се налазе у регистру Понуђача)	Да	Не
15. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (оригинал банкарска гаранција – модел дат у Обрасцу 6а), печатом оверена и потписана за Партију 1	Да	Не
16. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меницу са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке да је меница евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије за Партију 2	Да	Не
17. Изјаву о издавању средства финансијско обезбеђења за добро извршење посла у моменту потписивања оквирног споразума (модел изјаве дат у Обрасцу 7), печатом оверено и потписано, за Партију 1 и/или Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
18. Изјаву о издавању средства финансијско обезбеђења за добро извршење посла у моменту потписивања сваког појединачног уговора (модел изјаве дат у Обрасцу 7а), печатом оверено и потписано, за Партију 1 и/или Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
19. Образац 8 – Изјава о неопходном финансијском капацитету, са доказима (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације) за Партију 1 и/или за Партију 2 (заокружити број партије)	Да	Не
20. Образац 9 – Изјава о неопходном пословном капацитету са приложеним референц листама – Образац 9а1 – за Партију 1; Образац 9а2 – за Партију 2 (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације) - заокружити број партије	Да	Не
21. Доказ о испуњености техничког капацитета за Партију 1 (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације)	Да	Не
- потврда о усаглашености са условима железнице за рад на напону 220V, 83 1/3 Hz, за позицију 58	Да	Не
- копије важећих сертификата ISO 9001 и OHSAS 18001		
22. Докази о испуњености техничког капацитета за Партију 2 (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације)	Да	Не
- копије важећих сертификата ISO 9001 и OHSAS 18001		

23. Образац 10 – Образац о достављеним документима у понуди	Да	Не
24. Модел оквирног споразума за Партију 1, са Прилогом 1 – Техничке спецификације	Да	Не
25. Модел оквирног споразума за Партију 2, са Прилогом 1 – Техничке спецификације	Да	Не
26. Модел уговора за Партију 1	Да	Не
27. Модел уговора за Партију 2	Да	Не

*** образац попунити заокруживањем понуђених одговора**

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

у _____

дана _____

М.П.

НАПОМЕНЕ:

Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.

У случају неусаглашености декларисаних података из обрасца и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, оверити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.

Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове

XII МОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Између једног Наручиоца и једног Добављача

За јавну набавку број 25/2018 – материјал за одржавање ел. инсталација и расвете

Партија 1 – Сијалице, опрема за расвету и осветљење

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

11000 Београд, Немањина 6

(у даљем тексту :Наручилац)

и

(у даљем тексту : Добављач)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић, дипл.екон. (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица:
_____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна:
_____ назив банке: _____, које заступа
директор _____ (у даљем тексту **Добављач**), са
друге стране (Добављач наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди
_____, ул. _____ из _____),
_____, ул. _____ из _____),
закључују :

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ за набавку сијалица, опреме за расвету и светиљки

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, број јавне набавке 25/2018, за Партију 1 – сијалице, опрема за расвету и светиљки, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача; (*попуњава Наручилац*)
- да је Добављач доставио Понуду број од....., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача),
- да овај оквирни споразум закључује Наручилац „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у своје име и за свој рачун;
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци сијалица, опреме за расвету и светиљки, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН број 25/2018, Понудом Добављача, јединичним ценама исказаним у обрасцу понуде, техничким условима из Прилога 1, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Р.б.	Назив добра	Ј.м.	Колич ина	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Укупна цена без ПДВ-а у дин.
1	Флуо цев 18W	ком	3000		
2	Флуо цев 36W	ком	4000		
3	Флуо цев 58W	ком	1000		
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за	ком	100		

	светилку Philips TLD-30W/54				
5	Стартер за флуо цев 18W	КОМ	3000		
6	Стартер за флуо цев 36W	КОМ	4000		
7	Стартер за флуо цев 58W	КОМ	850		
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одоговарајуће)	КОМ	240		
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одоговарајуће)	КОМ	300		
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	КОМ	340		
11	Пригушница за флуо цев 18W	КОМ	120		
12	Пригушница за флуо цев 36W	КОМ	270		
13	Пригушница за флуо цев 58W	КОМ	50		
14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W	КОМ	50		
15	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 30W	КОМ	10		
16	Пригушница за живину светилку Hg-125W	КОМ	80		
17	Пригушница за живину светилку Hg-250W	КОМ	70		
18	Пригушница за живину светилку Hg-400W	КОМ	40		
19	Фото реле са сондом-комплет	КОМ	80		
20	Сијалица натријумова Na 400W, E40	КОМ	750		
21	Сијалица натријумова Na 250W, E40	КОМ	400		
22	Сијалица натријумова Na 150W, E40	КОМ	190		
23	Сијалица натријумова Na 70W, E27	КОМ	280		
24	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	КОМ	800		
25	Пригушница за натријумову сијалицу Na 400W	КОМ	50		
26	Пригушница за натријумову сијалицу Na 250W	КОМ	30		
27	Пригушница за натријумову сијалицу Na 150W	КОМ	40		
28	Пригушница за натријумову сијалицу Na 70W	КОМ	50		
29	Паник светилка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh	КОМ	5		
30	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	КОМ	200		
31	Метал халогена сијалица 150 W	КОМ	40		
32	Метал халогена сијалица 250 W	КОМ	40		
33	Светилка бродска овална 100 W - комплет	КОМ	30		
34	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	КОМ	320		
35	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	КОМ	280		
36	Светилка 2x13W за сијалицу флуо компакт са пригушницом	КОМ	20		

	грло G24 d-3				
37	Светилка 2x26W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3	ком	20		
38	Рефлекторска светилка за Na сијалицу 400 W комплет	ком	10		
39	Рефлекторска светилка „LED“ 220V, 50Hz, 100W, 6000k-црни	ком	8		
40	Осигурач FRA - 16A	ком	120		
41	Светилка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	ком	30		
42	Светилка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	ком	30		
43	Стакло бистро за OG светилку - 60 W	ком	20		
44	Гумица за OG светилку 60 W	ком	20		
45	Кугла за светилку "Опало" 150/84,5	ком	20		
46	Светилка улична Ø 60, Na 150 W, зглоб од 0-90, корак≥5°	ком	2		
47	Стакло 200W	ком	20		
48	Редуцир за стакло 200W	ком	20		
49	Сијалица натријумова Na 600W, E40	ком	9		
50	Пригушница за натријумову сијалицу Na 600W	ком	1		
51	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	ком	9		
52	Уградна панел LED светилка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	ком	64		
53	Уградна панел LED светилка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300mm	ком	23		
54	Надградна панел LED светилка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	ком	117		
55	Надградна панел LED светилка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300 mm	ком	20		
56	Уградни панел LED светилка 40W,230V,50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања	ком	20		
57	„Driver“ за LED светилке за контролу нивоа осветљења 1000W, 230V, 50Hz	ком	1		
58	Рефлекторска LED светилка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом	ком	20		
59	Рефлекторска LED светилка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом	ком	20		
60	Рефлекторска LED светилка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz	ком	20		
Укупна вредност без ПДВ-а у динарима:					

Саставни део овог оквирног споразума чине:

- Понуда Добављача број _____ од _____ 2018. године
- Прилог 1: Техничка спецификација

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Добављач наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две (2) године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног или више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ЦЕНЕ

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____ динара, без урачунаог ПДВ-а (словима: _____).

Укупна вредност ПДВ-а износи: _____ динара.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____ динара, са урачунаним ПДВ-ом (словима: _____).

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача без урачунаог ПДВ-а.

У цену су урачунати сви могући трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати (повећавати) за све време важења оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова испоруке добара, начина и рокова плаћања и других битних елемената за извршење предметне набавке.

При закључењу појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће позвати Добављача са којим је закључен оквирни споразум, за закључење појединачних уговора.

Позив за закључење појединачних уговора ће бити упућен на адресу Добављача _____ (e-mail адреса).

Добављач је дужан да потврди пријем позива, као и да се у року од 5 (пет) дана, од датума пријема истог, одазове позиву за закључење појединачних уговора.

Уколико се Добављач не одазове на позив Наручиоца за закључење појединачних уговора, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и гарантног рока.

Наручилац може издати поруџбеницу уместо појединачног уговора, у циљу поједностављења и брже реализације предметне јавне набавке, уколико уколико садржи све неопходне елементе из претходног става.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће плаћања вршити на рачун Добављача, на основу испостављених исправних рачуна за испоручена добара, у року од 45 дана од дана испостављања исправних рачуна, а након извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара, на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, на основу овог оквирног споразума.

Добављач је дужан да рачун из претходног става, достави Наручиоцу, на адресу која буде наведена у појединачном уговору о јавној набавци који закључе Наручилац.

Добављач је дужан да, уз рачун за испоручена добара, Наручиоцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копије гарантних листова са списком овлашћених сервиса, за добра за која је гарантни рок дужи од 24 месеца;
- копију Записника о квалитативно-квантитативном пријему добара;
- копију налога за испоруку Купца;

Рачун који у сваком свом елементу не испуњава услов да буде прихваћен као рачуноводствена исправа, и уз који нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћен као основ за исплату.

Плаћања за 2018. годину ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених програмом пословања за 2018. годину за ове намене. Плаћања за обавезе које доспевају у 2019. години ће се вршити до висине средстава обезбеђених програмом пословања за 2019. годину, у супротном оквирни споразум престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 8.

Добављач је дужан да испоруку предмета набавке изврши на основу појединачног уговора о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Добављача, у складу са овим оквирним споразумом.

Рок испоруке не може бити дужи од дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања појединачног уговора о јавној набавци између Наручиоца и Добављача.

Испорука добара, која су предмет набавке, извршиће се на партитету: *Fco* стовариште "Инфраструктуре железнице Србије" а.д., број 384, Матророва бб, Батајница.

Сукцесивне испоруке нису дозвољене.

Трошкове испоруке добара сноси Добављач.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 9.

Добра, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Добра морају бити у одговарајућој транспортној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта и ускладиштења.

ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА

Члан 10.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Наручилац и Добављач ће приликом испоруке предмета набавке у стовариште Наручиоца, на основу закљученог појединачног уговора о јавној набавци, извршити квалитативни и квантитативни пријем,

Добављач је дужан да, у року наведеном у понуди за испоруку добара, писменим путем обавести Наручиоца о датуму квалитативно-квантитативног пријема, најкасније 2 дана пре планираног пријема.

Квалитативно-квантитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Наручиоца у присуству овлашћених представника Добављача, о чему ће се сачинити записник. Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника Добављача и стручне комисије Наручиоца.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима Наручиоца или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неипсоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, упутства) Наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.

Добављач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване Записником о рекламацији, у року који не може бити дужи од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршити поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Наручилац неће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара са техничким карактеристикама испод минимално захтеваних, као ни добара са јединичном ценом већом од наведене у члану 1. овог оквирног споразума.

Све трошкове по овом члану сноси Добављач.

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Члан 11.

Добављач гарантује да су добра која се испоручују по овом оквирном споразуму у складу са захтеваним техничким карактеристикама и подацима из усвојене понуде Добављача.

Гаранција за добра из члана 1. овог оквирног споразума важи у року наведеном у понуди Добављача.

Гарантни рок почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пројему добара.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Наручилац нема обавезу чувања транспортне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

Добављач је дужан да, за све позиције из спецификације чији је гарантни рок дужи од 24 месеца, приликом испоруке, достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима и са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима Наручиоца и Записником о квалитативно-квантитативном пријему или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неипсоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, упутства) Наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Добављач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и испоручи добра у складу са техничким захтевима Наручиоца, најкасније у року од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији.

Уколико Наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима, има право на рекламацију.

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке важе под овим условима:

- да су поднесени Добављачу у року од 5 дана од дана констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Наручиоца.

Наручилац је дужан да обезбеди Добављачу могућност да провери основаност стављених приговора.

Добављач је у дужан да приговоре Наручиоца прихвата у периоду важења гаранције.

У случају оправданих приговора, Добављач је у дужан да, о свом трошку, у року које не може бити дужи од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, испручи добра уговореног квалитета, отклони квар на испорученим добрима или неисправна добра замени исправним, истог или бољег квалитета, најкасније у року од 7 дана од датума пријема Записника о рекламацији, у случају да поправка није могућа.

Добра морају бити испоручена у оригиналној фабричкој амбалажи, са захтеваном пратећом документацијом.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни пријем од стране овлашћених представника Добављача, као испоручиоца и стручне комисије Наручиоца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Све трошкове настале кривицом Добављача по овом члану сноси Добављач.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Добављач, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Добављач, не испоручи предмет набавке у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1% (један промил) укупне цене конкретне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) укупне цене од конкретне испоруке.

Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Наручилац, због закашњења у испоруци добара, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Ако Добављач једнострано раскине оквирни споразум или појединачни уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Наручиоца, Наручилац има право да, депоновани инструмент обезбеђења плаћања Добављача, поднесе на наплату.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Добављач се обавезује да, у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 25 месеци од датума обостраног потписивања оквирног споразума.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

Добављач се обавезује да, у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од десет (10%) процената од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Ако се за време трајања појединачног уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Добављачу, пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да Добављач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, у уговореном обиму, року и квалитету.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Овај оквирни споразум може бити измењен или допуњен ~~односно раскинут~~ у истој форми, сагласношћу свих потписника оквирног споразума.

Наручилац може, након закључења Оквирног споразума, повећати обим предмета Оквирног споразума, с тим да се вредност Оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности из члана 4. Оквирног споразума
Измена и допуна Оквирног споразума не односи се на јединичне цене, које се не могу мењати (повећавати) током важења Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Оквирни споразум се може раскинути једнострано у случају када једна страна у споразуму не испуњава своје обавезе.

Стране из споразума су обавезне да о раскиду оквирног споразума обавесте другу страну из споразума писменим путем, достављањем писане Изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума, те ако се иста не огласи поводом примљеног обавештења оквирни споразум се сматра раскинутим.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Оквирни споразум се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници свих страна, потписника Оквирног споразума, а примењује се од дана достављања гаранције за добро извршење посла из члана 13. Оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује на период до две године, рачунајући од датума ступања на снагу овог оквирног споразума.

Уколико се средства, предвиђена оквирним споразумом, утроше пре уговореног рока, Оквирни споразум се сматра испуњеним.

Члан 18.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 19.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 20.

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму.

За ДОБАВЉАЧА:

Директор:

(_____)

Име и презиме

за НАРУЧИОЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
в.д. генералног директора

др Мирољуб Јевтић

НАПОМЕНА: Достављени модел Оквирног споразума Понуђач (одговорно лице Понуђача) мора да попуни, потпише (изузев на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери печатом на месту предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела оквирног споразума и сагласан је да се у оквирни споразум унесу и остали елементи из Конкурсне документације и прихваћене Понуде.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација тражене укупне количине добара која су предмет набавке:

Партија 1 (Сијалице, опрема за освету и светиљке)

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Флуо цев 18W	КОМ	3000
2	Флуо цев 36W	КОМ	4000
3	Флуо цев 58W	КОМ	1000
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за светиљку Philips TLD-30W/54	КОМ	100
5	Стартер за флуо цев 18W	КОМ	3000
6	Стартер за флуо цев 36W	КОМ	4000
7	Стартер за флуо цев 58W	КОМ	850
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	240
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	300
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	КОМ	340
11	Пригушница за флуо цев 18W	КОМ	120
12	Пригушница за флуо цев 36W	КОМ	270
13	Пригушница за флуо цев 58W	КОМ	50
14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W	КОМ	50
15	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 30W	КОМ	10
16	Пригушница за живину светиљку Hg-125W	КОМ	80
17	Пригушница за живину светиљку Hg-250W	КОМ	70
18	Пригушница за живину светиљку Hg-400W	КОМ	40
19	Фото реле са сондом-комплет	КОМ	80
20	Сијалица натријумова Na 400W, E40	КОМ	750
21	Сијалица натријумова Na 250W, E40	КОМ	400
22	Сијалица натријумова Na 150W, E40	КОМ	190
23	Сијалица натријумова Na 70W, E27	КОМ	280
24	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	КОМ	800
25	Пригушница за натријумову сијалицу Na 400W	КОМ	50
26	Пригушница за натријумову сијалицу Na 250W	КОМ	30
27	Пригушница за натријумову сијалицу Na 150W	КОМ	40
28	Пригушница за натријумову сијалицу Na 70W	КОМ	50
29	Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh	КОМ	5
30	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	КОМ	200
31	Метал халогена сијалица 150 W	КОМ	40
32	Метал халогена сијалица 250 W	КОМ	40
33	Светиљка бродска овална 100 W - комплет	КОМ	30
34	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	КОМ	320
35	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	КОМ	280
36	Светиљка 2x13W за сијалицу флуо компакт са	КОМ	20

	пригушницом грло G24 d-3		
37	Светиљка 2x26W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3	КОМ	20
38	Рефлекторска светиљка за На сијалицу 400 W комплет	КОМ	10
39	Рефлекторска светиљка „LED“ 220V, 50Hz, 100W, 6000к-црни	КОМ	8
40	Осигурач FRA - 16A	КОМ	120
41	Светиљка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	30
42	Светиљка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	30
43	Стакло бистро за OG светиљку - 60 W	КОМ	20
44	Гумица за OG светиљку 60 W	КОМ	20
45	Кугла за светиљку "Опало" 150/84,5	КОМ	20
46	Светиљка улична Ø 60, На 150 W, зглоб од 0-90, корак≥5°	КОМ	2
47	Стакло 200W	КОМ	20
48	Редуцир за стакло 200W	КОМ	20
49	Сијалица натријумова На 600W, Е40	КОМ	9
50	Пригушница за натријумову сијалицу На 600W	КОМ	1
51	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	КОМ	9
52	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	64
53	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300mm	КОМ	23
54	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	117
55	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300 mm	КОМ	20
56	Уградни панел LED светиљка 40W,230V,50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања	КОМ	20
57	„Driver“ за LED светиљке за контролу нивоа осветљења 1000W, 230V, 50Hz	КОМ	1
58	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом	КОМ	20
59	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом	КОМ	20
60	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz	КОМ	20

Оквирне количине за 2018 годину:

Партија 1 (Сијалице, опрема за расвету и светиљке)

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Флуо цев 18W	КОМ	1000
2	Флуо цев 36W	КОМ	1500
3	Флуо цев 58W	КОМ	400
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за светиљку Philips TLD-30W/54	КОМ	50
5	Стартер за флуо цев 18W	КОМ	1000
6	Стартер за флуо цев 36W	КОМ	1500

7	Стартер за флуо цев 58W	КОМ	250
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	80
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одговарајуће)	КОМ	80
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	КОМ	120
11	Пригушница за флуо цев 18W	КОМ	50
12	Пригушница за флуо цев 36W	КОМ	120
13	Пригушница за флуо цев 58W	КОМ	25
14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W	КОМ	25
15	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 30W	КОМ	10
16	Пригушница за живину светиљку Hg-125W	КОМ	30
17	Пригушница за живину светиљку Hg-250W	КОМ	30
18	Пригушница за живину светиљку Hg-400W	КОМ	10
19	Фото реле са сондом-комплет	КОМ	50
20	Сијалица натријумова Na 400W, E40	КОМ	300
21	Сијалица натријумова Na 250W, E40	КОМ	150
22	Сијалица натријумова Na 150W, E40	КОМ	90
23	Сијалица натријумова Na 70W, E27	КОМ	130
24	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	КОМ	350
25	Пригушница за натријумову сијалицу Na 400W	КОМ	20
26	Пригушница за натријумову сијалицу Na 250W	КОМ	15
27	Пригушница за натријумову сијалицу Na 150W	КОМ	20
28	Пригушница за натријумову сијалицу Na 70W	КОМ	25
29	Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh	КОМ	2
30	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	КОМ	100
31	Метал халогена сијалица 150 W	КОМ	10
32	Метал халогена сијалица 250 W	КОМ	10
33	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	КОМ	100
34	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	КОМ	100
35	Светиљка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	10
36	Светиљка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	10
37	Сијалица натријумова Na 600W, E40	КОМ	3
38	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	КОМ	3
39	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	60
40	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300mm	КОМ	23
41	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	47
42	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300 mm	КОМ	15
43	Уградни панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања	КОМ	20
44	„Driver“ за LED светиљке за контролу нивоа осветљења 1000W, 230V, 50Hz	КОМ	1
45	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом	КОМ	10

46	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом	ком	10
----	---	-----	----

Оквирне количине за 2019 годину:

Партија 1 (Сијалице, опрема за расвету и светиљке)

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Флуо цев 18W	ком	2000
2	Флуо цев 36W	ком	2500
3	Флуо цев 58W	ком	600
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за светиљку Philips TLD-30W/54	ком	50
5	Стартер за флуо цев 18W	ком	2000
6	Стартер за флуо цев 36W	ком	2500
7	Стартер за флуо цев 58W	ком	600
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одговарајуће)	ком	160
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одговарајуће)	ком	220
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	ком	220
11	Пригушница за флуо цев 18W	ком	70
12	Пригушница за флуо цев 36W	ком	150
13	Пригушница за флуо цев 58W	ком	25
14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W	ком	25
15	Пригушница за живину светиљку Hg-125W	ком	50
16	Пригушница за живину светиљку Hg-250W	ком	40
17	Пригушница за живину светиљку Hg-400W	ком	30
18	Фото реле са сондом-комплет	ком	50
19	Сијалица натријумова Na 400W, E40	ком	450
20	Сијалица натријумова Na 250W, E40	ком	250
21	Сијалица натријумова Na 150W, E40	ком	100
22	Сијалица натријумова Na 70W, E27	ком	150
23	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	ком	450
24	Пригушница за натријумову сијалицу Na 400W	ком	30
25	Пригушница за натријумову сијалицу Na 250W	ком	15
26	Пригушница за натријумову сијалицу Na 150W	ком	20
27	Пригушница за натријумову сијалицу Na 70W	ком	25
28	Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh	ком	3
29	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	ком	100
30	Метал халогена сијалица 150 W	ком	30
31	Метал халогена сијалица 250 W	ком	30
32	Светиљка бродска овална 100 W - комплет	ком	30
33	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	ком	220
34	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	ком	180
35	Светиљка 2x13W за сијалицу флуо компакт са пригушницом грло G24 d-3	ком	20
36	Светиљка 2x26W за сијалицу флуо компакт са	ком	20

	пригушницом грло G24 d-3		
37	Рефлекторска светиљка за На сијалицу 400 W комплет	КОМ	10
38	Рефлекторска светиљка „LED“ 220V, 50Hz, 100W, 6000k-црни	КОМ	8
39	Осигурач FRA - 16A	КОМ	120
40	Светиљка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	20
41	Светиљка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	КОМ	20
42	Стакло бистро за OG светиљку - 60 W	КОМ	20
43	Гумица за OG светиљку 60 W	КОМ	20
44	Кугла за светиљку "Опало" 150/84,5	КОМ	20
45	Светиљка улична Ø 60, На 150 W, зглоб од 0-90, корак \geq 5°	КОМ	2
46	Стакло 200W	КОМ	20
47	Редуцир за стакло 200W	КОМ	20
48	Сијалица натријумова На 600W, E40	КОМ	6
49	Пригушница за натријумову сијалицу На 600W	КОМ	1
50	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	КОМ	6
51	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	70
52	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	КОМ	4
53	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300 mm	КОМ	5
54	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом	КОМ	10
55	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом	КОМ	10
56	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz	КОМ	20

Посебни захтеви се односе на позиције наведене у табелама за Партију 1:

Позиција бр.52 (Партија 1) Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm

Електричне величине
Максимална снага: 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,90
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци
Температура боје:4000 K
Светлосни флуks: 85lm
Боја светлости: Дневна светлост
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 120°

Димензије
Дужина: 595,00 mm

Ширина: 595,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 575,00mm
Дужина за монтажу: 575,00mm
Светиљка је уградног типа

Боја и материјал
Материјал кућишта: Алуминијум
Материјал поклопца: Полистирол (PS)
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C
Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите: II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандард: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.53 (Партија 1) Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz
димензија 1200x300mm

Електричне величине
Називна снага; 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,95
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци
Температура боје: 4000 K
Светлосни флуks: 3300 lm
Боја светлости: Хладно бела
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 90°

Димензије
Дужина: 1195,00 mm
Ширина: 295,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 275,00mm
Дужина за монтажу: 1175,00mm
Светиљка је уградног типа

Боја и материјал
Материјал кућишта: Алуминијум
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C
Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите: II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандарди: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.54 (Партија 1) Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz
димензија 600x600 mm

Електричне величине
Максимална снага: 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,90
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци
Температура боје: 4000 K
Светлосни флуks: 85lm
Боја светлости: Дневна светлост
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 120°

Димензије
Дужина: 595,00 mm
Ширина: 595,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 575,00mm
Дужина за монтажу: 575,00mm
Светиљка је надградног типа

Боја и материјал
Материјал кућишта: Алуминијум
Материјал поклопца: Полистирол (PS)
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C
Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите: II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандард: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.55 (Партија 1) Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz
димензија 1200x300 mm

Електричне величине
Називна снага; 40W
Називни напон: 220..240V
Фреквенција: 50/60Hz
Фактор снаге: >0,95
DALI компатибилна напојна јединица

Фотометријски подаци
Температура боје: 4000 K
Светлосни флуks: 3300 lm
Боја светлости: Хладно бела
Индекс репродукције боје: >80
Угао светлосног снопа: 90°

Димензије
Дужина: 1195,00 mm
Ширина: 295,00 mm
Висина: 10,50 mm
Ширина за монтажу: 275,00mm
Дужина за монтажу: 1175,00mm
Светиљка је надградног типа


Боја и материјал
Материјал кућишта: Алуминијум
Боја производа: Бела

Температура амбијента: -10..+45°C
Животни век: L90 на 25°C 20000h
Класа заштите: II
Степен заштите: IP20
Отпорност на удар: IK06
Стандарди: CE/CB/ TÜV SÜD/EAC/RoHS

Позиција бр.56 (Партија 1) Уградни панел LED светиљка 40W,230V,50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања

А : Опис ЛЕД светиљке

Напон напајања: 90 - 260 VAC
Називна фреквенција: 50/60 Hz
Укупна активна снага максимално: 120W
Cos φ минимално: 0.92
Укупна ефикасност светиљке преко 130lm/W
Ефикасност LED извора преко 160lm/W
Температура боје емитоване светлости: 4500 - 5000⁰ K
CRI индекс емитоване светлости минимум 70
Светлосни флуks континуално контролисан (димовањем) od 0 do 100%
Могућност „димовање“ светла у четири нивоа / 25%, 50%, 75%, 100% / (управљање дривером светиљки са командног стола).
Димовање светлосног флуksа свих светиљки (све светиљке сијају) како неби дошло до нарушавања униформности осветљености.
Протектор: каљено сигурносно стакло високе механичке чврстоће
Стаклени протектор се приликом разбијања мора ломити у више од 40 комада
Радна температура светиљке: -40 do +60⁰ C
Дривер светиљке (електроника) инсталисан у „командном столу“ Контролног Центра Ниш
Радна температура електронике (на отвореном) : -40 до +60⁰ C
Кућиште светиљке: алуминијумско, елоксирано
Тежина светиљке: максимално 3 kg,
Прилагођеност уградњи у „суштени“ гипсани плафон,
Б: Технички цртеж



Позиција бр.58 (Партија 1) Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом

1. Електричне карактеристике

- Улазни напон је: 90VAC - 260VAC
- Фреквенција улазног напона: 83,33 Hz
- PFC: 88%
- Заштите: Прекострујна(0,8А) и пренапонска (110V)
- Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC
- Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC
- Излазна снага: 40W
- Могућност смањења (димовања) излазне снаге за 50%
- Интегрисана фото реле са сондом

2. Оптичке карактеристике

- LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM
- Угао емитовања: 120°
- Укупни светлосни интензитет: око 6.000 lm
- CRI: >70%
- Температура боје: 5.000 К

3. Кућиште

- Тело кућишта: Елоксирани алуминијум
- Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006
- Поклопац: UV стабилни поликарбонат
- Заптивке: GE Bayer силиконска заптивка (Shore-A)
- држач: качење на стуб габаритне капије или сл.

4. Заштите и подржани стандарди

- IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија
- Температурни опсег: од -40С° до +80С°
- Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety

-Стабилност исијавања светла: LM80

5. Понуђач је дужан да, уз понуду достави Потврду о усаглашености са условима Железнице за рад на напону 220V, 83 1/3 Hz која је издат од именованог тела за оцену усаглашености у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл.гласник РС“, бр.25/2016).

-Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN61547:2009

-Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013
IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012
EN61347-2-13:2006
IEC61347-2-13:2006

Позиција бр.59 (Партија 1) Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50 Hz са интегрисаном фото ћелијом

2. Електричне карактеристике

- Улазни напон је: 90VAC - 260VAC
- Фреквенција улазног напона: 50 Hz
- PFC: 88%
- Заштите: Прекострујна(0,8A) и пренапонска (110V)
- Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC
- Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC
- Излазна снага: 40W
- Могућност смањења (димовања) излазне снаге за 50%
- Интегрисана фото реле са сондом

2. Оптичке карактеристике

- LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM
- Угао емитовања: 120°
- Укупни светлосни интезитет: око 6.000 lm
- CRI: >70%
- Температура боје: 5.000 K

3. Кућиште

- Тело кућишта: Елоксирани алуминијум
- Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006
- Поклопац: UV стабилни поликарбонат
- Заптивке: GE Bayeg силиконска заптивка (Shore-A)
- држач: качење на стуб габаритне капије или сл.

4. Заштите и подржани стандарди

- IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија
- Температурни опсег: од -40C° до +80C°
- Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety
- Стабилност исијавања светла: LM80

-Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2013

-Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013
IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012
EN61347-2-13:2006
IEC61347-2-13:2006

Позиција бр.60 (Партија 1) Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50 Hz

3. Електричне карактеристике

-Улазни напон је: 90VAC - 260VAC
-Фреквенција улазног напона: 50 Hz
-PFC: 88%
-Заштите: Прекострујна(0,8A) и пренапонска (110V)
-Метод рада: Извор константне струје 0,7ADC
-Излазни напон-радни,максимални: 57VDC - 85VDC
-Излазна снага: 40W
- Могућност смањења (димовања) излазне снаге за 50%

2. Оптичке карактеристике

-LED диоде: OSRAM Oslon Square GW CSSRM2.PM
-Угао емитовања: 120°
-Укупни светлосни интензитет: око 6.000 lm
-CRI: >70%
-Температура боје: 5.000 K

3. Кућиште

-Тело кућишта: Елоксирани алуминијум
-Бочне стране и држачи: Електростатички обојени алуминијум RAL 9006
-Поклопац: UV стабилни поликарбонат
-Заптивке: GE Bayer силиконска заптивка (Shore-A)
-држач: качење на стуб габаритне капије или сл.

4. Заштите и подржани стандарди

-IP заштита: IP67 за оптички и напојни део, IP67 прикључна кутија
-Температурни опсег: од -40С° до +80С°
-Биолошка безбедност: IEC62417 Biological Eye Safety
-Стабилност исијавања светла: LM80

-Електромагнетна компатибилност: EN55015:2013
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN61547:2009

-Нисконапонска директива: EN61347-1:2008+A1:2013
IEC61347-2007+A1:2010+A2:2012
EN61347-2-13:2006
IEC61347-2-13:2006

Позиција бр.29 (Партија 1) Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh

Пуњива лампа Боја: Бела

LED: SMD 2835

IP заштита: IP43 испоручује се са уводницима IP 65

Материјал: ABS (Akrilonitril butadien stiren)

Радни напон: 210-250V

Укупни светлосни интензитет: 160 (lm)

Угао расипања светлости: 120°

Зивотни век: 20.000 h на 25 C° при температури околине...0 +40 C

Монтажа: На плафон или на зид

Капацитет батерије: 3,6V 1500mAh

Време рада батерије: 3h

Унутрасња батерија: Li-ion 1x3.6V 1500 mAh, батерија фабрички формиран.

Време пуњења: 20 - 24 h

Температура боје: 6500 K

Паник светиљка има опцију 1 перманентног рада и у случају нестанка напона ради 3 h и опцију 2 да ради само и у случају нестанка напона ради 3 h

Комплет садржи и усмериваче ка излазима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 36 и 37:

- Светиљке се испоручују са одговарајућим предспојним напаравама (за монтажу у плафон) и светлосним изворима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 38,39 и 46:

- Светиљке се испоручују са одговарајућим предспојним напаравама (за монтажу на на цев Ø60) и светлосним изворима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 41 и 42:

- Светиљке се испоручују са одговарајућим предспојним напаравама (за монтажу на зид) и светлосним изворима.

Посебни захтеви за позиције (Партија 1) бр. 38,39,41, 42 и 46:

- ниво заштите IP 65 или боље.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави изводе из Каталога произвођача, са обележеним артиклима који се нуде за позиције: (Партија 1) 4,8,9, 14,15,19,29, 31-39, 41-48, 52-60.

Тражени материјал из Партије 1, наведен на следећим позицијама у спецификацији, мора да задовољава следеће стандарде:

- | | |
|---|------------|
| - позиције 1-4 - стандард <i>SRPS EN 61195</i> | - сијалице |
| - позиције 31,32 - стандард <i>SRPS EN 61167</i> | - сијалице |
| - позиције 8,9, 20-23, 49 - стандард <i>SRPS EN 60662</i> | - сијалице |

Све сијалице морају бити у класи енергетске ефикасности А+, сходно Правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС“ број 111/15) (*Ознака електричне сијалице, у складу са прописима којима се уређује означавање енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки, представља доказ да, електричне сијалице које су предмет јавне набавке, имају одговарајућу класу енергетске ефикасности*)

- | | |
|--|----------------------------|
| - позиције 5-7 - стандард <i>SRPS EN 60155</i> | - стартери за флуо цеви |
| - позиције 11-18, 25-28, 50 стандард. <i>SRPS EN 60923</i> | - пригушнице |
| - позиције 38-39 - стандард <i>SRPS EN 60598-2-5</i> | - светиљке рефлекторске |
| - позиције 33,41-48 - стандард <i>SRPS EN 60598-2-3</i> | - светиљ. за спољ. расвету |

Место: _____

Овлашћено лице понуђача: _____

Датум: _____

М.П. _____

(доставља се уз Понуду)

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Између једног Наручиоца и једног Добављача

За јавну набавку број 25/2018 – материјал за одржавање ел. инсталација и расвете

Партија 2 – Материјал за електричне инсталације

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

11000 Београд, Немањина 6

(у даљем тексту :Наручилац)

и

(у даљем тексту : Добављач)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић, дипл.екон. (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица:
_____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна:
_____ назив банке: _____, које заступа
директор _____ (у даљем тексту **Добављач**), са
друге стране (Добављач наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди
_____, ул. _____ из _____),
_____, ул. _____ из _____),
закључују :

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ за набавку материјала за електричне инсталације

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, број јавне набавке 25/2018, за Партију 2 – материјал за електричне инсталације, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача; (*понуђава Наручилац*)
- да је Добављач доставио Понуду број од....., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача),
- да овај оквирни споразум закључује Наручилац „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у своје име и за свој рачун;
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци материјала за електричне инсталације, између Наручиоца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН број 25/2018, Понудом Добављача, јединичним ценама исказаним у обрасцу понуде, техничким условима из Прилога 1, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Вредност без ПДВ-а у дин.
1	Проводник силиконски S/F 1,5 mm ²	м	1000		
2	Проводник силиконски S/F 2,5 mm ²	м	1000		
3	Проводник силиконски S/F 4 mm ²	м	600		
4	Трака изолер ПВЦ -10 метара	ком	160		

5	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони	ком	60		
6	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А	ком	60		
7	Прикључница монофазна шуко-дупла за у зид 16А	ком	30		
8	Прикључница монофазна шуко OG	ком	30		
9	Утикач монофазни шуко прав	ком	30		
10	Утикач монофазни шуко на Г	ком	30		
11	Склопка дифернцијана –FID 25/0,5А	ком	6		
12	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А	ком	10		
13	Склопка дифернцијана –FID 63/1А	ком	8		
14	Постоље ножастог осигурача РК00/3Р 125А (трофазно)	ком	6		
15	Постоље ножастог осигурача РК01/3Р 250А (трофазно)	ком	6		
16	Постоље ножастог осигурача РК02/3Р 400А (трофазно)	ком	9		
17	Ножастии осигурач NH-00 10 А	ком	10		
18	Ножастии осигурач NH-00 50 А	ком	30		
19	Ножастии осигурач NH -00 63 А	ком	30		
20	Ножастии осигурач NH -00 80 А	ком	60		
21	Ножастии осигурач NH -1 63 А	ком	60		
22	Ножастии осигурач NH -1 80 А	ком	30		
23	Ножастии осигурач NH -1 100 А	ком	60		
24	Ножастии осигурач NH -1 125 А	ком	30		
25	Ножастии осигурач NH -1 160 А	ком	25		
26	Ножастии осигурач NH -2 250 А	ком	25		
27	Ножастии осигурач NH -2 400 А	ком	9		
28	Капа осигурача К-II 25А	ком	200		
29	Капа осигурача К-III 63А	ком	150		
30	Патрон трои уметак DII/6 А	ком	120		
31	Патрон трои уметак DII/10 А	ком	550		
32	Патрон трои уметак DII/16 А	ком	600		
33	Патрон трои уметак DII/20 А	ком	300		
34	Патрон трои уметак DIII/25 А	ком	200		
35	Патрон трои уметак DIII/35 А	ком	120		
36	Патрон трои уметак DIII/50 А	ком	120		
37	Патрон трои уметак DIII/63 А	ком	60		
38	Типл пластични П-6 са завртњем	ком	1000		
39	Типл пластични П-8 са завртњем	ком	1000		
40	Типл пластични П-10 са завртњем	ком	500		
41	Типл пластични П-12 са завртњем	ком	300		
42	Стезаљка 12-то редна 2,5 mm ²	ком	50		
43	Стезаљка 12-то редна 4 mm ²	ком	50		
44	Стезаљка 12-то редна 6 mm ²	ком	50		
45	Стезаљка 12-то редна 10 mm ²	ком	30		
46	Стезаљка 12-то редна 16 mm ²	ком	30		
47	Клема керамичка троредна 4 mm ²	ком	80		
48	Клема керамичка троредна 6 mm ²	ком	80		
49	Клема керамичка троредна 10 mm ²	ком	70		
50	Шкарина клема 16 mm ²	ком	80		
51	Шкарина клема 35 mm ²	ком	60		
52	Кабал PP-Y 5x2,5 mm ²	м	1100		
53	Кабал PGP 3x2,5 mm ²	м	800		

54	Кабал PP-Y 3x2,5 mm ²	м	1300		
55	Кабал PP-Y 3x1,5 mm ²	м	1600		
56	Кабал PP-Y 5x1,5 mm ²	м	600		
57	Кабал GG/J 3x2,5 mm ²	м	1200		
58	Кабал GG/J 5x2,5 mm ²	м	1400		
59	Кабал PP/L 3x0,75mm ²	ком	800		
60	Кабал PP/L 2x0,75mm ²	ком	600		
61	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ²	м	2000		
62	Затега СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	ком	300		
63	Пролаз СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	ком	200		
64	Кабл PP00 24 x 1.5mm ²	ком	120		
65	Проводник силиконски S/F 16 mm ²	ком	100		
66	Клема вијчана за 16 mm ² и отвор за шраф 10	ком	50		
67	Проводник P/F 10 mm ²	ком	100		
68	Проводник P/F 16 mm ²	ком	100		
69	Кабловска спој. термоскупљајућа 4x (6-25) mm ²	ком	30		
70	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1) 16А монтажа на врата	ком	20		
71	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1) 40А монтажа на врата	ком	20		
72	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1) 63А монтажа на врата	ком	20		
73	Гипс електричарски паковање 2 килограм	кг	50		
74	Термостат сигурносни за ТА пећ монофазни	ком	80		
75	Термостат сигурносни за ТА пећ трофазни	ком	50		
76	Гумице вентилатора комплет	ком	200		
77	Вентилатор ТА пећи леви	ком	80		
78	Вентилатор ТА пећи десни	ком	80		
79	Мотор за вентилатор ТА пећи десни	ком	80		
80	Моталица -метална 50m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	ком	3		
81	Моталица -метална 25m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	кг	3		
82	Моталица -метална 50m - 5X2,5mm ² , GG-J 380V и 220V са осигурачем	ком	3		
83	Камена вуна за ТА пећи- тврдо пресована 5cm (1x0,5m)	м ²	30		
84	Термостат регулациони трофазни за ТА пећ Магнохром 50С°-230С°	ком	50		
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:					

Саставни део овог оквирног споразума чине:

- Понуда Добављача број _____ од _____ 2018. године
- Прилог 1: Техничка спецификација

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Добављач наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две (2) године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног или више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ЦЕНЕ

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____ динара, без урачунаог ПДВ-а (словима: _____).

Укупна вредност ПДВ-а износи: _____ динара.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____ динара, са урачунаним ПДВ-ом (словима: _____).

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача без урачунаог ПДВ-а.

У цену су урачунати сви могући трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати (повећавати) за све време важења оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова испоруке добара, начина и рокова плаћања и других битних елемената за извршење предметне набавке.

При закључењу појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће позвати Добављача са којим је закључен оквирни споразум, за закључење појединачних уговора.

Позив за закључење појединачних уговора ће бити упућен на адресу Добављача _____ (*e-mail адреса*).

Добављач је дужан да потврди пријем позива, као и да се у року од 5 (пет) дана, од датума пријема истог, одазове позиву за закључење појединачних уговора.

Уколико се Добављач не одазове на позив Наручиоца за закључење појединачних уговора, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и гарантног рока.

Наручилац може издати поруџбеницу уместо појединачног уговора, у циљу поједностављења и брже реализације предметне јавне набавке, уколико уколико садржи све неопходне елементе из претходног става.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће плаћања вршити на рачун Додављача, на основу испостављених исправних рачуна за испоручена добара, у року од 45 дана од дана испостављања исправних рачуна, а након извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара, на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Додављач, на основу овог оквирног споразума.

Додављач је дужан да рачун из претходног става, достави Наручиоцу, на адресу која буде наведена у појединачном уговору о јавној набавци који закључе Наручилац.

Додављач је дужан да, уз рачун за испоручена добара, Наручиоцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копије гарантних листова са списком овлашћених сервиса, за добра за која је гарантни рок дужи од 24 месеца;
- копију Записника о квалитативно-квантитативном пријему добара;
- копију налога за испоруку Купца;

Рачун који у сваком свом елементу не испуњава услов да буде прихваћен као рачуноводствена исправа, и уз који нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћен као основ за исплату.

Плаћања за 2018. годину ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених програмом пословања за 2018. годину за ове намене. Плаћања за обавезе које доспевају у 2019. години ће се вршити до висине средстава обезбеђених програмом пословања за 2019. годину, у супротном оквирни споразум престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 8.

Додављач је дужан да испоруку предмета набавке изврши на основу појединачног уговора о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Додављача, у складу са овим оквирним споразумом.

Рок испоруке не може бити дужи од дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања појединачног уговора о јавној набавци између Наручиоца и Додављача.

Испорука добара, која су предмет набавке, извршиће се на партитету: *Fco* стовариште "Инфраструктуре железнице Србије" а.д., број 384, Матророва бб, Батајница.

Сукцесивне испоруке нису дозвољене.

Трошкове испоруке добара сноси Додављач.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 9.

Добра, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Добра морају бити у одговарајућој транспортној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта и ускладиштења.

ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА

Члан 10.

Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Додављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Наручилац и Додављач ће приликом испоруке предмета набавке у стовариште Наручиоца, на основу закљученог појединачног уговора о јавној набавци, извршити квалитативни и квантитативни пријем,

Добављач је дужан да, у року наведеном у понуди за испоруку добара, писменим путем обавести Наручиоца о датуму квалитативно-квантитативног пријема, најкасније 2 дана пре планираног пријема.

Квалитативно-квантитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Наручиоца у присуству овлашћених представника Добављача, о чему ће се сачинити записник. Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране представника Добављача и стручне комисије Наручиоца.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима Наручиоца или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, упутства) Наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.

Добављач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване Записником о рекламацији, у року који не може бити дужи од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, након чега ће бити извршити поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Наручилац неће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара са техничким карактеристикама испод минимално захтеваних, као ни добара са јединичном ценом већом од наведене у члану 1. овог оквирног споразума.

Све трошкове по овом члану сноси Добављач.

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Члан 11.

Добављач гарантује да су добра која се испоручују по овом оквирном споразуму у складу са захтеваним техничким карактеристикама и подацима из усвојене понуде Добављача.

Гаранција за добра из члана 1. овог оквирног споразума важи у року наведеном у понуди Добављача.

Гарантни рок почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пројему добара.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Наручилац нема обавезу чувања транспортне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

Добављач је дужан да, за све позиције из спецификације чији је гарантни рок дужи од 24 месеца, приликом испоруке, достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима и са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима Наручиоца и Записником о квалитативно-квантитативном пријему или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови, упутства) Наручилац неће примити испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Добављач је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и испоручи добра у складу са техничким захтевима Наручиоца, најкасније у року од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији.

Уколико Наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима, има право на рекламацију.

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке важе под овим условима:

- да су поднесени Добављачу у року од 5 дана од дана констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Наручиоца.

Наручилац је дужан да обезбеди Додављачу могућност да провери основаност стављених приговора.

Додављач је у дужан да приговоре Наручиоца прихвата у периоду важења гаранције.

У случају оправданих приговора, Додављач је у дужан да, о свом трошку, у року које не може бити дужи од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, испручи добра уговореног квалитета, отклони квар на испорученим добрима или неисправна добра замени исправним, истог или бољег квалитета, најкасније у року од 7 дана од датума пријема Записника о рекламацији, у случају да поправка није могућа.

Добра морају бити испоручена у оригиналној фабричкој амбалажи, са захтеваном пратећом документацијом.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни пријем од стране овлашћених представника Додављача, као испоручиоца и стручне комисије Наручиоца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Све трошкове настале кривицом Додављача по овом члану сноси Додављач.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Додављач, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Додављач, не испоручи предмет набавке у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1‰ (један промил) укупне цене конкретне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) укупне цене од конкретне испоруке.

Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Додављача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Наручилац, због закашњења у испоруци добара, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Ако Додављач једнострано раскине оквирни споразум или појединачни уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Наручиоца, Наручилац има право да, депоновани инструмент обезбеђења плаћања Додављача, поднесе на наплату.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Додављач се обавезује да, у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Додављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 25 месеци од датума обостраног потписивања оквирног споразума.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

Добављач се обавезује да, у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од десет (10%) процената од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, потврда пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Ако се за време трајања појединачног уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења Добављачу, пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да Добављач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, у уговореном обиму, року и квалитету.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Овај оквирни споразум може бити измењен или допуњен ~~односно раскинут~~ у истој форми, сагласношћу свих потписника оквирног споразума.

Наручилац може, након закључења Оквирног споразума, повећати обим предмета Оквирног споразума, с тим да се вредност Оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности из члана 4. Оквирног споразума

Измена и допуна Оквирног споразума не односи се на јединичне цене, које се не могу мењати (повећавати) током важења Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Оквирни споразум се може раскинути једнострано у случају када једна страна у споразуму не испуњава своје обавезе.

Стране из споразума су обавезне да о раскиду оквирног споразума обавесте другу страну из споразума писменим путем, достављањем писане Изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума, те ако се иста не огласи поводом примљеног обавештења оквирни споразум се сматра раскинутим.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Оквирни споразум се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници свих страна, потписника Оквирног споразума, а примењује се од дана достављања гаранције за добро извршење посла из члана 13. Оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује на период до две године, рачунајући од датума ступања на снагу овог оквирног споразума.

Уколико се средства, предвиђена оквирним споразумом, утроше пре уговореног рока, Оквирни споразум се сматра испуњеним.

Члан 18.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 19.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 20.

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму.

За ДОБАВЉАЧА:

Директор:

(_____)

Име и презиме

за НАРУЧИОЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
в.д. генералног директора

др Мирољуб Јевтић

НАПОМЕНА: Достављени модел Оквирног споразума Понуђач (одговорно лице Понуђача) мора да попуни, потпише (изузев на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери печатом на месту предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела оквирног споразума и сагласан је да се у оквирни споразум унесу и остали елементи из Конкурсне документације и прихваћене Понуде.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација тражене укупне количине добара која су предмет набавке:

Партија 2 (Материјал за електричне инсталације)

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Проводник силиконски S/F 1,5 mm ²	м	1000
2	Проводник силиконски S/F 2,5 mm ²	м	1000
3	Проводник силиконски S/F 4 mm ²	м	600
4	Трака изолир ПВЦ -10 метара	ком	160
5	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони	ком	60
6	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А	ком	60
7	Прикључница монофазна шуко-дупла за у зид 16А	ком	30
8	Прикључница монофазна шуко ОГ	ком	30
9	Утикач монофазни шуко прав	ком	30
10	Утикач монофазни шуко на Г	ком	30
11	Склопка дифернцијана –FID 25/0,5А	ком	6
12	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А	ком	10
13	Склопка дифернцијана –FID 63/1А	ком	8
14	Постоље ножастог осигурача РК00/3Р 125А (трофазно)	ком	6
15	Постоље ножастог осигурача РК01/3Р 250А (трофазно)	ком	6
16	Постоље ножастог осигурача РК02/3Р 400А (трофазно)	ком	9
17	Ножасте осигурач NH-00 10 А	ком	10
18	Ножасте осигурач NH-00 50 А	ком	30
19	Ножасте осигурач NH -00 63 А	ком	30
20	Ножасте осигурач NH -00 80 А	ком	60
21	Ножасте осигурач NH -1 63 А	ком	60
22	Ножасте осигурач NH -1 80 А	ком	30
23	Ножасте осигурач NH -1 100 А	ком	60
24	Ножасте осигурач NH -1 125 А	ком	30
25	Ножасте осигурач NH -1 160 А	ком	25
26	Ножасте осигурач NH -2 250 А	ком	25
27	Ножасте осигурач NH -2 400 А	ком	9
28	Капа осигурача К-II 25А	ком	200
29	Капа осигурача К-III 63А	ком	150
30	Патрон троми уметак DII/6 А	ком	120
31	Патрон троми уметак DII/10 А	ком	550
32	Патрон троми уметак DII/16 А	ком	600
33	Патрон троми уметак DII/20 А	ком	300
34	Патрон троми уметак DIII/25 А	ком	200
35	Патрон троми уметак DIII/35 А	ком	120
36	Патрон троми уметак DIII/50 А	ком	120
37	Патрон троми уметак DIII/63 А	ком	60
38	Типл пластични П-6 са завртњем	ком	1000

39	Типл пластични П-8 са завртњем	КОМ	1000
40	Типл пластични П-10 са завртњем	КОМ	500
41	Типл пластични П-12 са завртњем	КОМ	300
42	Стезаљка 12-то редна 2,5 mm ²	КОМ	50
43	Стезаљка 12-то редна 4 mm ²	КОМ	50
44	Стезаљка 12-то редна 6 mm ²	КОМ	50
45	Стезаљка 12-то редна 10 mm ²	КОМ	30
46	Стезаљка 12-то редна 16 mm ²	КОМ	30
47	Клема керамичка троредна 4 mm ²	КОМ	80
48	Клема керамичка троредна 6 mm ²	КОМ	80
49	Клема керамичка троредна 10 mm ²	КОМ	70
50	Шкарина клема 16 mm ²	КОМ	80
51	Шкарина клема 35 mm ²	КОМ	60
52	Кабал PP-Y 5x2,5 mm ²	М	1100
53	Кабал PGP 3x2,5 mm ²	М	800
54	Кабал PP-Y 3x2,5 mm ²	М	1300
55	Кабал PP-Y 3x1,5 mm ²	М	1600
56	Кабал PP-Y 5x1,5 mm ²	М	600
57	Кабал GG/J 3x2,5 mm ²	М	1200
58	Кабал GG/J 5x2,5 mm ²	М	1400
59	Кабал PP/L 3x0,75mm ²	КОМ	800
60	Кабал PP/L 2x0,75mm ²	КОМ	600
61	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ²	М	2000
62	Затеза СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	300
63	Пролаз СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	200
64	Кабл PP00 24 x 1.5mm ²	КОМ	120
65	Проводник силиконски S/F 16 mm ²	КОМ	100
66	Клема вијчана за 16 mm ² и отвор за шраф 10	КОМ	50
67	Проводник P/F 10 mm ²	КОМ	100
68	Проводник P/F 16 mm ²	КОМ	100
69	Кабловска спој. термоскупљајућа 4x (6-25) mm ²	КОМ	30
70	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)16А монтажа на врата	КОМ	20
71	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)40А монтажа на врата	КОМ	20
72	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)63А монтажа на врата	КОМ	20
73	Гипс електричарски паковање 2 килограм	КГ	50
74	Термостат сигурносни за ТА пећ монофазни	КОМ	80
75	Термостат сигурносни за ТА пећ трофазни	КОМ	50
76	Гумице вентилатора комплет	КОМ	200
77	Вентилатор ТА пећи леви	КОМ	80
78	Вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80
79	Мотор за вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80
80	Моталица -метална 50m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КОМ	3
81	Моталица -метална 25m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КГ	3
82	Моталица -метална 50m - 5X2,5mm ² , GG-J 380V и 220V са осигурачем	КОМ	3
83	Камена вуна за ТА пећи- тврдо пресована 5cm (1x0,5m)	М ²	30
84	Термостат регулациони трофазни за ТА пећ Магнохром 50С°-230С°	КОМ	50

Оквирне количине за 2018 годину:

Партија 2 (Материјал за електричне инсталације)

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Трака изолир ПВЦ -10 метара	КОМ	40
2	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони	КОМ	30
3	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А	КОМ	30
4	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А	КОМ	5
5	Склопка дифернцијана –FID 63/1А	КОМ	2
6	Капа осигурача К-II 25А	КОМ	100
7	Капа осигурача К-III 63А	КОМ	50
8	Патрон троми уметак DII/6 А	КОМ	60
9	Патрон троми уметак DII/10 А	КОМ	300
10	Патрон троми уметак DII/16 А	КОМ	350
11	Патрон троми уметак DII/20 А	КОМ	100
12	Патрон троми уметак DIII/25 А	КОМ	100
13	Шкарина клема 16 mm ²	КОМ	40
14	Шкарина клема 35 mm ²	КОМ	30
15	Кабал РР-У 5x2,5 mm ²	М	500
16	Кабал РGP 3x2,5 mm ²	М	400
17	Кабал РР-У 3x2,5 mm ²	М	500
18	Кабал РР-У 3x1,5 mm ²	М	800
19	Кабал GG/J 3x2,5 mm ²	М	600
20	Кабал GG/J 5x2,5 mm ²	М	700
21	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ²	М	1000
22	Затега СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	150
23	Пролаз СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	100

Оквирне количине за 2019 годину:

Партија 2 (Материјал за електричне инсталације)

Р.б.	Назив добра	Јед.М.	Количина
1	Проводник силиконски S/F 1,5 mm ²	М	1000
2	Проводник силиконски S/F 2,5 mm ²	М	1000
3	Проводник силиконски S/F 4 mm ²	М	600
4	Трака изолир ПВЦ -10 метара	КОМ	120
5	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони	КОМ	30
6	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А	КОМ	30
7	Прикључница монофазна шуко-дупла за у зид 16А	КОМ	30
8	Прикључница монофазна шуко OG	КОМ	30
9	Утикач монофазни шуко прав	КОМ	30
10	Утикач монофазни шуко на Г	КОМ	30
11	Склопка дифернцијана –FID 25/0,5А	КОМ	6
12	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А	КОМ	5
13	Склопка дифернцијана –FID 63/1А	КОМ	6
14	Постоље ножастог осигурача РК00/3Р 125А	КОМ	6

	(трофазно)		
15	Постоље ножастог осигурача РК01/3Р 250А (трофазно)	КОМ	6
16	Постоље ножастог осигурача РК02/3Р 400А (трофазно)	КОМ	9
17	Ножаста осигурач NH-00 10 А	КОМ	10
18	Ножаста осигурач NH-00 50 А	КОМ	30
19	Ножаста осигурач NH -00 63 А	КОМ	30
20	Ножаста осигурач NH -00 80 А	КОМ	60
21	Ножаста осигурач NH -1 63 А	КОМ	60
22	Ножаста осигурач NH -1 80 А	КОМ	30
23	Ножаста осигурач NH -1 100 А	КОМ	60
24	Ножаста осигурач NH -1 125 А	КОМ	30
25	Ножаста осигурач NH -1 160 А	КОМ	25
26	Ножаста осигурач NH -2 250 А	КОМ	25
27	Ножаста осигурач NH -2 400 А	КОМ	9
28	Капа осигурача К-II 25А	КОМ	100
29	Капа осигурача К-III 63А	КОМ	100
30	Патрон троми уметак DII/6 А	КОМ	60
31	Патрон троми уметак DII/10 А	КОМ	250
32	Патрон троми уметак DII/16 А	КОМ	250
33	Патрон троми уметак DII/20 А	КОМ	200
34	Патрон троми уметак DIII/25 А	КОМ	100
35	Патрон троми уметак DIII/35 А	КОМ	120
36	Патрон троми уметак DIII/50 А	КОМ	120
37	Патрон троми уметак DIII/63 А	КОМ	60
38	Типл пластични П-6 са завртњем	КОМ	1000
39	Типл пластични П-8 са завртњем	КОМ	1000
40	Типл пластични П-10 са завртњем	КОМ	500
41	Типл пластични П-12 са завртњем	КОМ	300
42	Стезаљка 12-то редна 2,5 mm ²	КОМ	50
43	Стезаљка 12-то редна 4 mm ²	КОМ	50
44	Стезаљка 12-то редна 6 mm ²	КОМ	50
45	Стезаљка 12-то редна 10 mm ²	КОМ	30
46	Стезаљка 12-то редна 16 mm ²	КОМ	30
47	Клема керамичка троредна 4 mm ²	КОМ	80
48	Клема керамичка троредна 6 mm ²	КОМ	80
49	Клема керамичка троредна 10 mm ²	КОМ	70
50	Шкарина клема 16 mm ²	КОМ	40
51	Шкарина клема 35 mm ²	КОМ	30
52	Кабал РР-У 5x2,5 mm ²	М	600
53	Кабал РGP 3x2,5 mm ²	М	400
54	Кабал РР-У 3x2,5 mm ²	М	800
55	Кабал РР-У 3x1,5 mm ²	М	800
56	Кабал РР-У 5x1,5 mm ²	М	600
57	Кабал GG/J 3x2,5 mm ²	М	600
58	Кабал GG/J 5x2,5 mm ²	М	700
59	Кабал РР/L 3x0,75mm ²	КОМ	800
60	Кабал РР/L 2x0,75mm ²	КОМ	600
61	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ²	М	1000
62	Затеза СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	150
63	Пролаз СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	КОМ	100
64	Кабл РР00 24 x 1.5mm ²	КОМ	120

65	Проводник силиконски S/F 16 mm ²	КОМ	100
66	Клема вијчана за 16 mm ² и отвор за шраф 10	КОМ	50
67	Проводник P/F 10 mm ²	КОМ	100
68	Проводник P/F 16 mm ²	КОМ	100
69	Кабловска спој. термоскупљајућа 4x (6-25) mm ²	КОМ	30
70	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)16А монтажа на врата	КОМ	20
71	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)40А монтажа на врата	КОМ	20
72	Прекидач гребенасти трофазни два положаја (0-1)63А монтажа на врата	КОМ	20
73	Гипс електричарски паковање 2 килограм	КГ	50
74	Термостат сигурносни за ТА пећ монофазни	КОМ	80
75	Термостат сигурносни за ТА пећ трофазни	КОМ	50
76	Гумице вентилатора комплет	КОМ	200
77	Вентилатор ТА пећи леви	КОМ	80
78	Вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80
79	Мотор за вентилатор ТА пећи десни	КОМ	80
80	Моталица -метална 50m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КОМ	3
81	Моталица -метална 25m - 3X2,5mm ² , GG-J 3x220V са осигурачем	КГ	3
82	Моталица -метална 50m - 5X2,5mm ² , GG-J 380V и 220V са осигурачем	КОМ	3
83	Камена вуна за ТА пећи- тврдо пресована 5cm (1x0,5m)	м ²	30
84	Термостат регулациони трофазни за ТА пећ Магнохром 50С°-230С°	КОМ	50

Посебни захтеви се односе на позиције наведене у табелама за Партију 2:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави изводе из Каталога произвођача, са обележеним артиклима који се нуде за позиције: (Партија 2) 11-16, 47-51, 69-72, 80-82.

Тражени материјал из Партије 2, наведен на следећим позицијама у спецификацији, мора да задовољава следеће стандарде:

- | | |
|--|--------------------------|
| - позиције 5 - стандард SRPS EN 62019 | - прекидачи |
| - позиције 52 - 64 стандард SRPS EN 50525 | - каблови |
| - позиције 1.3,65,67,68 - стандард SRPS EN 50540 | - проводници |
| - позиције 6,7,8 - стандард SRPS EN 62019 | - прикључнице |
| - позиције 9, 10 - стандард SRPS IEC 60884 | - утикачи - виљушке |
| - позиције 14-37, - стандард SRPS EN 60269 | - осигурачи |
| - позиције 70,71,72 - стандард SRPS EN 60947 | - прекидачи |
| -позиције 11-13 - стандард SRPS EN 61008 | - диференцијалне склопке |

Место: _____

Овлашћено лице понуђача: _____

Датум: _____

М.П. _____

(доставља се уз Понуду)

XIII МОДЕЛИ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

***”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” а.д.
11000 Београд, Немањина 6
(у даљем тексту : Купац)***

и

(у даљем тексту : Продавац)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: **Купац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица:
 _____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна:
 _____ назив банке: _____, које заступа
 директор _____ (у даљем тексту **Продавац**), са друге
 стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди
 _____, ул. _____ из _____),
 _____, ул. _____ из _____),
 закључују :

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ сијалица, опреме за расвету и светиљки

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу купопродаје сијалица, опреме за расвету и светиљки и то:

Р. бр	Назив добра	Ј.м.	Количина	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Вредност без ПДВ-а у дин.
1	Флуо цев 18W	ком	1000		
2	Флуо цев 36W	ком	1500		
3	Флуо цев 58W	ком	400		
4	Флуо цев 30 W, L=90 cm за светиљку Philips TLD-30W/54	ком	50		
5	Стартер за флуо цев 18W	ком	1000		
6	Стартер за флуо цев 36W	ком	1500		
7	Стартер за флуо цев 58W	ком	250		
8	Сијалица SON-H 110W E-27 PRO 2000K (или одговарајуће)	ком	80		
9	Сијалица SON-H 220W E-40 PRO 2000K (или одговарајуће)	ком	80		
10	Сијалица обична бистра E-27 100 W, 110 V DC	ком	120		
11	Пригушница за флуо цев 18W	ком	50		
12	Пригушница за флуо цев 36W	ком	120		
13	Пригушница за флуо цев 58W	ком	25		
14	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 58W	ком	25		
15	Електронска пригушница са стартером за флуо цев 30W	ком	10		
16	Пригушница за живину светиљку Hg-125W	ком	30		
17	Пригушница за живину светиљку Hg-250W	ком	30		
18	Пригушница за живину светиљку Hg-400W	ком	10		
19	Фото реле са сондом-комплет	ком	50		

20	Сијалица натријумова Na 400W, E40	ком	300		
21	Сијалица натријумова Na 250W, E40	ком	150		
22	Сијалица натријумова Na 150W, E40	ком	90		
23	Сијалица натријумова Na 70W, E27	ком	130		
24	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 70-400 W	ком	350		
25	Пригушница за натријумову сијалицу Na 400W	ком	20		
26	Пригушница за натријумову сијалицу Na 250W	ком	15		
27	Пригушница за натријумову сијалицу Na 150W	ком	20		
28	Пригушница за натријумову сијалицу Na 70W	ком	25		
29	Паник светиљка „LED“ аутономија рада 3 сата IP43 Li-ion 1x3,6V 1500 mAh	ком	2		
30	Грло за сијалицу E-27 порцуланско	ком	100		
31	Метал халогена сијалица 150 W	ком	10		
32	Метал халогена сијалица 250 W	ком	10		
33	Сијалица флуо компакт 13W грло G24 d-3	ком	100		
34	Сијалица флуо компакт 26W грло G24 d-3	ком	100		
35	Светиљка коса OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	ком	10		
36	Светиљка права OG комплет 60 W (арматура и бистро стакло)	ком	10		
37	Сијалица натријумова Na 600W, E40	ком	3		
38	Упаљач универзални за натријумову сијалицу 600W	ком	3		
39	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	ком	60		
40	Уградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300mm	ком	23		
41	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 600x600 mm	ком	47		
42	Надградна панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 1200x300 mm	ком	15		
43	Уградни панел LED светиљка 40W, 230V, 50Hz димензија 160x360mm са могућношћу димовања	ком	20		
44	„Driver“ за LED светиљке за контролу нивоа осветљења 1000W, 230V, 50Hz	ком	1		
45	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 83,33 Hz са интегрисаном фото ћелијом	ком	10		
46	Рефлекторска LED светиљка за путне прелазе 40W, 230V, 50Hz са интегрисаном фото ћелијом	ком	10		
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:					

у свему према усвојеној понуди Продавца број _____ од _____ 2018. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Вредност Уговора

Члан 2.

Укупна вредност добара по овом уговору износи _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____), а према јединичним ценама исказаним у члану 1. овог уговора.

Цене су дате без обрачунаог ПДВ-а.

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.

Припадајући ПДВ износи _____ динара.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара са ПДВ-ом, (словима: _____).

Услови Плаћања

Члан 3.

Купац ће плаћања вршити на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена добра, у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Продавац је дужан да уз рачун, из предходног става, Купцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копије гарантних листова са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик, за добра за која је гарантни рок дужи од 24 месеца;
- копију Записника о квалитативно-квантитативном пријему добара;
- копију налога за испоруку Купца;

Рачун који у сваком свом елементу не испуњава услов да буде прихваћен као рачуноводствена исправа, и уз који нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћен као основ за исплату по овом уговору.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара у стоваришту Купца.

Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених програмом пословања за 2018. годину за ове намене. За обавезе које доспевају по овом уговору у 2019. години, Купац ће извршити плаћање Продавцу до висине средстава обезбеђених програмом пословања за 2019. годину. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.

Паритет и динамика испоруке

Члан 4.

Испорука добара по овом уговору врши се: *Fco* стовариште “Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., број 384, Немањина 6, Београд.

Сукцесивне испоруке нису дозвољене.

Трошкове испоруке добара сноси Продавац.

Рок испоруке добра

Члан 5.

Испорука добара из члана 1. овог уговора мора бити извршена у року који не може бити дужи од ___ дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора.

Сукцесивне испоруке нису дозвољене.

Технички услови

Члан 6.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Добра морају бити у одговарајућој транспортој амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта и ускладиштења.

Квалитативни и квантитативни пријем

Члан 7.

Уговорне стране ће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара из члана 1. овог уговора приликом испоруке добара у стовариште Купца, а након обостраног потписивања Уговора и достављања налога за испоруку.

Продавац је дужан да, у року наведеном у члану 5, овог Уговора, писменим путем обавести Купца о датуму квалитативног пријема и то најкасније 2 дана пре планираног квалитативног пријема.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца, у присуству овлашћених представника Продавца, о чему ће сачинити записник.

Квантитативно-квантитативни пријем добара ће бити извршен упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом врстом и количином добара.

Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца и стручне комисије Купца.

Уколико стручна комисија Купца нема примедбе на квалитет добара, која су предмет квалитативног пријема, Продавац је дужан да иста испоручи у року наведеном у члану 5. овог Уговора.

У случају испоруке добара која нису у складу техничким спецификацијама из усвојене понуде и Записником о квалитативно-квантитативном пријему или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови и упутства), Купац ће одбити пријем, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.

Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и испоручи добра са техничким карактеристикама из усвојене понуде, најкасније у року од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, за која ће се извршити поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Купац неће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара са техничким карактеристикама које нису у складу са техничким захтевима и подацима из усвојене понуде, као ни добара са јединичном ценом већом од понуђене.

Рекламација и гаранција

Члан 8.

Продавац гарантује да су добра, која се испоручују по овом Уговору, у складу са техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Гаранција за добра из члана 1. овог уговора важи у року наведеном у понуди Продавца.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Гарантни рок почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Купац нема обавезу чувања транспортне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

Продавац је дужан да, за сва добра из члана 1. овог уговора чији је гарантни рок дужи од 24 месеца, приликом испоруке, достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима и са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик.

Уколико Купац, приликом употребе добара, установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима, има право на рекламацију.

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке важе под овим условима:

- да су поднесени Продавцу у року од 5 дана од дана констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.

Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора.

Продавац је у дужан да приговоре Наручиоца прихвата у периоду важења гаранције.

У случају оправданих приговора, Продавац је у дужан да, о свом трошку, у року које не може бити дужи од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, испручи добра уговореног квалитета, отклони квар на испорученим добрима или неисправна добра замени исправним, истог или бољег квалитета, најкасније у року од 7 дана од датума пријема Записника о рекламацији, у случају да поправка није могућа.

Добра морају бити испоручена у одговарајућој транспортној амбалажи, са захтеваном пратећом документацијом.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни пријем од стране овлашћених представника Продавца и стручне комисије Купца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.

Уговорна казна

Члан 9.

Ако Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог уговора у року предвиђеним Уговором, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорену казну у износу од 1‰ (један промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) од укупне вредности Уговора. Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Купац због закашњења у испоруци добара претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Купац мора да докаже.

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Купца, Купац има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 10. овог Уговора, поднесе на наплату.

Гаранција за добро извршење посла

Члан 10.

Продавац је дужан да Купцу, на дан закључења Уговора, достави достави бланко сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету, са клаузулом „без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2. Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.

Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа у пословној банци и потврда пословне банке да је меница регистрована код Народне банке Србије,

У случају продужења рока за извршење Уговора, Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора.

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра се уговорном обавезом.

Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Додатна објашњења и информације

Члан 11.

У случају прекида испоруке добара из члана 1. овог уговора, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за решавање насталог проблема.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте.

Раскид уговора

Члан 12.

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе, достављањем писане Изјаве о једностраном раскиду Уговора другој уговорној страни, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене штете.

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу раскине овај Уговор:

- ако Продавац не изврши испоруку добара у целости у року из Уговора, као ни у накнадном року који му Купац одреди;
- у случају кршења уговорних обавеза од стране Продавца, несавесног и немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица Продавца;
- уколико Продавац не испоштује било који члан Уговора, рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама Уговора;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора;
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим уговором.

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим путем, те ако се исти не огласи поводом примљеног обавештења Уговор се сматра раскинутим.

Виша сила

Члан 13.

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по овом Уговору, уколико се неизвршење може приписати деловањима више силе.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу страну о настанку непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено обавести другу страну о наступању околности из става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.

Решавање спорова

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија.

Измена и допуна Уговора

Члан 15.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током важења Уговора.

Остале одредбе

Члан 16.

Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна, а примењује се од дана достављања гаранције за добро извршење посла из члана 10. уговора.

Уговор се закључује на одређено време, до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од дана обостраног потписивања.

Члан 17.

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 18.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

За ПРОДАВЦА:

Директор:

(_____)

Име и презиме

за КУПЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
в.д. генералног директора

др Мирољуб Јевтић

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” а.д.
11000 Београд, Немањина 6
(у даљем тексту : Купац)

и

(у даљем тексту : Продавац)

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26 назив банке: Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: **Купац**)

и

_____, са седиштем у: _____ улица:
 _____ МБ: _____, ПИБ: _____ број рачуна:
 _____ назив банке: _____, које заступа
 директор _____ (у даљем тексту **Продавац**), са друге
 стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди
 _____, ул. _____ из _____),
 _____, ул. _____ из _____),
 закључују :

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ материјала за електричне инсталације

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу купопродаје материјала за електричне инсталације и то:

Р.б.	Назив добра	Ј.м.	Коли чина (оквир на)	Јединична цена без ПДВ-а у дин.	Укупна цена без ПДВ-а у дин.
1	Трака изолир ПВЦ -10 метара	ком	40		
2	Прекидач кип 16А за у зид обични четвороугаони	ком	30		
3	Прикључница монофазна шуко за у зид 16А	ком	30		
4	Склопка дифернцијана –FID 40/0,5А	ком	5		
5	Склопка дифернцијана –FID 63/1А	ком	2		
6	Капа осигурача К-II 25А	ком	100		
7	Капа осигурача К-III 63А	ком	50		
8	Патрон троми уметак <i>DII/6 А</i>	ком	60		
9	Патрон троми уметак <i>DII/10 А</i>	ком	300		
10	Патрон троми уметак <i>DII/16 А</i>	ком	350		
11	Патрон троми уметак <i>DII/20 А</i>	ком	100		
12	Патрон троми уметак <i>DIII/25 А</i>	ком	100		
13	Шкарина клема 16 mm ²	ком	40		
14	Шкарина клема 35 mm ²	ком	30		
15	Кабал PP-Y 5x2,5 mm ²	м	500		
16	Кабал PGP 3x2,5 mm ²	м	400		
17	Кабал PP-Y 3x2,5 mm ²	м	500		
18	Кабал PP-Y 3x1,5 mm ²	м	800		
19	Кабал GG/J 3x2,5 mm ²	м	600		
20	Кабал GG/J 5x2,5 mm ²	м	700		
21	Самоносиви кабал сноп ХОО/О-А 4x16 mm ²	м	1000		
22	Затеза СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm ²	ком	150		

23	Пролаз СКС за кабал ХОО/О-А 4x16 mm2	ком	100		
Укупна вредност без ПДВ-а у динарима:					

у свему према усвојеној понуди Продавца број _____ од _____ 2018. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Вредност Уговора

Члан 2.

Укупна вредност добара по овом уговору износи _____ динара без ПДВ-а, (словима: _____), а према јединичним ценама исказаним у члану 1. овог уговора.

Цене су дате без обрачунаог ПДВ-а.

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.

Припадајући ПДВ износи _____ динара.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара са ПДВ-ом, (словима: _____).

Услови Плаћања

Члан 3.

Купац ће плаћања вршити на основу испостављеног исправног рачуна за испоручена добра, у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Продавац је дужан да уз рачун, из предходног става, Купцу достави следећа документа:

- обострано читко потписан отпремни документ, што представља доказ да је испорука добара извршена;
- копије гарантних листова са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик, за добра за која је гарантни рок дужи од 24 месеца;
- копију Записника о квалитативно-квантитативном пријему добара;
- копију налога за испоруку Купца;

Рачун који у сваком свом елементу не испуњава услов да буде прихваћен као рачуноводствена исправа, и уз који нису приложена захтевана документа, неће бити прихваћен као основ за исплату по овом уговору.

Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара у стоваришту Купца.

Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених програмом пословања за 2018. годину за ове намене. За обавезе које доспевају по овом уговору у 2019. години, Купац ће извршити плаћање Продавцу до висине средстава обезбеђених програмом пословања за 2019. годину. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.

Паритет и динамика испоруке

Члан 4.

Испорука добара по овом уговору врши се: *Fco* стовариште “Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., број 384, Немањина 6, Београд.

Сукцесивне испоруке нису дозвољене.

Трошкове испоруке добара сноси Продавац.

Рок испоруке добра

Члан 5.

Испорука добара из члана 1. овог уговора мора бити извршена у року који не може бити дужи од ___ дана од датума пријема налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора.

Сукцесивне испоруке нису дозвољене.

Технички услови

Члан 6.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају да одговарају техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Добра морају бити у одговарајућој транспортој амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта и ускладиштења.

Квалитативни и квантитативни пријем

Члан 7.

Уговорне стране ће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара из члана 1. овог уговора приликом испоруке добара у стовариште Купца, а након обостраног потписивања Уговора и достављања налога за испоруку.

Продавац је дужан да, у року наведеном у члану 5, овог Уговора, писменим путем обавести Купца о датуму квалитативног пријема и то најкасније 2 дана пре планираног квалитативног пријема.

Квалитативни пријем добара ће извршити стручна комисија Купца, у присуству овлашћених представника Продавца, о чему ће сачинити записник.

Квантитативно-квантитативни пријем добара ће бити извршен упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом врстом и количином добара.

Записник о квалитативно-квантитативном пријему мора бити читко потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца и стручне комисије Купца.

Уколико стручна комисија Купца нема примедбе на квалитет добара, која су предмет квалитативног пријема, Продавац је дужан да иста испоручи у року наведеном у члану 5. овог Уговора.

У случају испоруке добара која нису у складу техничким спецификацијама из усвојене понуде и Записником о квалитативно-квантитативном пријему или која поседују видљиве недостатке или оштећења транспортне амбалаже, као и у случају неиспоручивања захтеване пратеће документације (гарантни листови и упутства), Купац ће одбити пријем, о чему ће сачинити Записник о рекламацији.

Продавац је дужан да, о свом трошку, отклони све неправилности констатоване у Записнику о рекламацији и испоручи добра са техничким карактеристикама из усвојене понуде, најкасније у року од 5 дана од датума потписивања Записника о рекламацији, за која ће се извршити поновни квалитативно-квантитативни пријем.

Купац неће извршити квалитативно-квантитативни пријем добара са техничким карактеристикама које нису у складу са техничким захтевима и подацима из усвојене понуде, као ни добара са јединичном ценом већом од понуђене.

Рекламација и гаранција

Члан 8.

Продавац гарантује да су добра, која се испоручују по овом Уговору, у складу са техничким захтевима и подацима из усвојене понуде.

Гаранција за добра из члана 1. овог уговора важи у року наведеном у понуди Продавца.

Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.

Гарантни рок почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Купац нема обавезу чувања транспортне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на гаранцију.

Продавац је дужан да, за сва добра из члана 1. овог уговора чији је гарантни рок дужи од 24 месеца, приликом испоруке, достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима и са списком овлашћених сервиса, као и оригинална упутства за уградњу, руковање и одржавање са преводом на српски језик.

Уколико Купац, приликом употребе добара, установи да испоручена добра поседују материјалне недостатке или скривене мане, као и у случају квара на испорученим добрима, има право на рекламацију.

Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке важе под овим условима:

- да су поднесени Продавцу у року од 5 дана од дана констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложен комисијски записник Купца.

Купац је дужан да обезбеди Продавцу могућност да провери основаност стављених приговора.

Продавац је у дужан да приговоре Наручиоца прихвата у периоду важења гаранције.

У случају оправданих приговора, Продавац је у дужан да, о свом трошку, у року које не може бити дужи од 5 дана од датума пријема Записника о рекламацији, испручи добра уговореног квалитета, отклони квар на испорученим добрима или неисправна добра замени исправним, истог или бољег квалитета, најкасније у року од 7 дана од датума пријема Записника о рекламацији, у случају да поправка није могућа.

Добра морају бити испоручена у одговарајућој транспортној амбалажи, са захтеваном пратећом документацијом.

У случају замене рекламираних добара, извршиће се поновни квалитативно-квантитативни пријем од стране овлашћених представника Продавца и стручне комисије Купца, о чему ће бити сачињен записник.

Гарантни рок за новоиспоручена добра почиње да тече од датума сачињавања записника о квалитативно-квантитативном пријему добара.

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.

Уговорна казна

Члан 9.

Ако Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог уговора у року предвиђеним Уговором, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорену казну у износу од 1‰ (један промил) дневно на вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) од укупне вредности Уговора.

Делимична испорука добра у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

Наплату уговорне казне Купац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности испоручених добара.

Ако је Купац због закашњења у испоруци добара претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Купац мора да докаже.

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или изврши испоруку добара која битно одступа од уговорних одредби у складу са техничким захтевом Купца, Купац има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 10. овог Уговора, поднесе на наплату.

Гаранција за добро извршење посла

Члан 10.

Продавац је дужан да Купцу, на дан закључења Уговора, достави достави бланко сопствену меницу, у складу важећим Законом о платном промету, са клаузулом „без

протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2. Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости.

Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа у пословној банци и потврда пословне банке да је меница регистрована код Народне банке Србије,

У случају продужења рока за извршење Уговора, Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока за извршење Уговора.

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра се уговорном обавезом.

Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Додатна објашњења и информације

Члан 11.

У случају прекида испоруке добара из члана 1. овог уговора, Продавац је дужан да достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за решавање насталог проблема.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте.

Раскид уговора

Члан 12.

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава своје уговорне обавезе, достављањем писане Изјаве о једностраном раскиду Уговора другој уговорној страни, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене штете.

Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу раскине овај Уговор:

- ако Продавац не изврши испоруку добара у целости у року из Уговора, као ни у накнадном року који му Купац одреди;
- у случају кршења уговорних обавеза од стране Продавца, несавесног и немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица Продавца;
- уколико Продавац не испоштује било који члан Уговора, рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама Уговора;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности Уговора;
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим уговором.

Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим путем, те ако се исти не огласи поводом примљеног обавештења Уговор се сматра раскинутим.

Виша сила

Члан 13.

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по овом Уговору, уколико се неизвршење може приписати деловањима више силе.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу страну о настанку непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне

обавезе. Уговорна страна која благовремено обавести другу страну о наступању околности из става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.

Решавање спорова

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија.

Измена и допуна Уговора

Члан 15.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током важења Уговора.

Остале одредбе

Члан 16.

Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна, а примењује се од дана достављања гаранције за добро извршење посла из члана 10. уговора.

Уговор се закључује на одређено време, до испуњења свих уговорних обавеза, а максимално 12 месеци од дана обостраног потписивања.

Члан 17.

За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 18.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

За ПРОДАВЦА:

Директор:

(_____)

Име и презиме

за КУПЦА:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
в.д. генералног директора

др Мирољуб Јевтић